# Déclic®

Déclic est une marque de Lorevad

Un grand choix de produits spécial paysagistes



Convivialité

Mobilité

Propreté

Protection

Embellissement

Jeux sport

Déclic®
Déclic est une marque de Lorevad

## QUELQUES RÉFÉRENCES CLIENTS

EIFFAGE · Ville de Cayenne · Port Camargue · ANDERNOS les bains · entreprise paysagiste MANIEBAT SAS · LEADER PRICE · Bayonne Plurielle et si singulière · LA TESTE DE BUCH · VILLE DE VALENCE · IDETA AGENCE DE DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL

**Le meilleur rapport**
qualité/prix

**Une large gamme de produits**
répondant à des demandes variées

**Des frais de transport**
simples et réduits

6 raisons de choisir Déclic

**Citoyenneté des achats**
65% made in France
25% made in Europe

**Une équipe de conseillères**
dédiées à votre service
répondant à vos besoins

**Une démarche éco-responsable**

FSC · recy'go · PEFC · BC BILAN CARBONE

## INDEX


A
Abris ..... p.46
Abris fumeurs ..... p.49
Abris vélos ..... p.43 à 47
Abris voyageurs ..... p.49 à 50
Arceau vélos ..... p.51,53 et 54

B
Bancs ..... p.3,6,9,11,13 et 14
Barrières d'accès ..... p.73

C
Cendrier jetable, beton, métal ..... p.21
Corbeilles ..... p.22,25 à 26,30 à 31
Corbeilles Bois ..... p.25
Corbeilles Métal ..... p.26 à 28
Corbeilles Plastique ..... p.23
Corbeilles Porte sac Vigipirate ..... p.24,28 à 29

G
Grille arbre ..... p.71 à 72

J
Jardinières ..... p.34
Jeu à ressort ..... p.57
Jeux à grimper ..... p.65
Jeux à partir de 2 ans ..... p.57,66
Jeux à partir de 3 à 5 ans et 6 à 12 ans ..... p.60,64

P
Panneau aire de jeux ..... p.59
Passerelles ..... p.77
Portiques et balancoires ..... p.64

R
Rondins de bois ..... p.76

S
Séparateur de voie ..... p.56
Sols souples ..... p.58 à 59,62 à 64,66
Support trottinettes ..... p.56

T
Table de pique-nique ..... p.16 à 20
Toboggans ..... p.62,66
Totem canin ..... p.32

# SOMMAIRE

# CONVIVIALITÉ

BANCS ..... P3

ENSEMBLES ..... P15

## BANC BANQUETTE ET FAUTEUIL LANDRESSE

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française — 100% RECYCLÉES

**Une gamme fonte et plastique recyclé complète, écologique, économique et sans entretien.**

Lames chanfreinées et renforcées de section 5 x 12 cm. Pieds en fonte laqués noires. Fixation par 4 goujons d'ancrage (en option). Livré en kit (possibilité d'être livré monté avec une plus value).

Banc : Longueur 180 cm. Largeur 63 cm. Hauteur d'assise 47 cm. Hauteur totale 76 cm.

Banquette : Longueur 180 cm. Largeur 39 cm. Hauteur d'assise 43 cm

Fauteuil :Longueur 67 cm. Largeur 63 cm. Hauteur d'assise 47 cm. Hauteur totale 76 cm.




*Choix des coloris pour les lames :*

| | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| Banc | 80 | BA0395 |
| Banquette | 49 | BA0396 |
| Fauteuil | 62 | BA0397 |

| | Ref |
|---|---|
| Kit 4 goujons d'ancrage | AC0931 |

## BANC VEZELAY

Fabrication française — FSC

**Résistant par sa structure. Idéal en tout milieu**

Lames en bois exotique teinté finition lasurée de 35 mm d'épaisseur. Pieds en fonte noire oxyron sur fond anti-oxydant (RAL 9005). Visserie galvanisée à chaud EN14610/EN14713

Livré démonté et emballé. Accoudoirs en option.

Dimensions : disponible en 2 longueurs, 180 ou 200 cm. Profondeur 57 cm. Hauteur 73 cm. Hauteur d'assise 44 cm. Poids 50 Kg en 180 cm.

Pieds fonte d'aluminium




| | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| Banc pieds fonte lames droites | 53 | BA0110 |
| Banc pieds fonte lames droites | 50 | BA0111 |
| Banc pieds fonte lames arrondies | | BA0112 |

| | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| Paire de pieds fonte | 53 | BA0109 |

## BANC MONS

6 lames en pin du Nord traité autoclave classe IV certifié FSC épaisseur 3,5 cm. Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire. A sceller. A monter.

Dimensions: longueur : 180 cm, profondeur : 560 cm, hauteur totale : 690 cm hauteur d'assise 410 cm. Poids : 42 Kg

| | Ref |
|---|---|
| Banc Mons 6 lames | BA2020 |
| Banc Liège 5 lames | BA2021 |

## BANC MONTAUBAN

Fabrication française

FSC

**Traditionnel et qui s'intègre parfaitement dans le paysage urbain**

Banc 6 lames de 35 mm d'épaisseur. Rapport qualité/prix exceptionnel. Esthétique et très résistant. Bois exotiques traités insecticides, fongicides, hydrofuges et antiparasites. Teinté finition lasure. Pieds fonte FLG 250 finition peinture noire oxyron sur fond anti-oxydant. Visserie galvanisée à chaud EN14610/EN14713. Visserie de scellement non comprise.

Fixation : pieds pré-percés pour permettre le scellement. Livré démonté.

| Forme | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| Lames droites 180 cm | 53 | BA0121 |
| Lames droites 200 cm | 56 | BA0122 |
| Lames arrondies 180 cm | 53 | BA0125 |

| | Ref |
|---|---|
| Lot de 2 pieds banc | BA0105 |
| 6 lames droites non percées | BA0107 |
| | BA0108 |

## BANC LIMOGES

**Fonctionnel avec les 10 lames insérées et protégées par les pieds en fonte**

Bancs de 10 lames en bois exotique avec protection fongicide et hydrofuge. Lames enchâssées dans les 2 piètements en fonte. Dossier et assise renforcés. Pieds fonte peinture epoxy au four noire. A sceller.

Dimensions : épaisseur des lames 4 cm. Profondeur 59 cm.

Longueur 200 cm. Largeur 61 cm. Hauteur totale 75,50 cm. Hauteur assise 42 cm. Poids 76,3 Kg.




Ref
BA0115

Lames prisonnières

## BANQUETTE CHAMROUSSE

**Design et solide banquette pour les villes et les parcs**

Lames épaisseur 3,5 cm parfaitement bloquées dans le cadre acier. Bois exotique et pieds acier peint avec oxiron au four

2 dimensions possibles : 180 cm ou 60 cm. Profondeur 37,5 cm. Hauteur 40,8 cm. Réservation dans les pieds pour fixation au sol par scellement.

Poids de la banquette 31,1 Kg. Poids du fauteuil sans dossier 23,5 Kg.




| Long. (cm) | Ref |
|---|---|
| 180 | BA0305 |
| 65 | BA0306 |



Nos produits sont garantis 2 ans minimum

## BANC ET FAUTEUIL SENIOR MENTON

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

**Spécial seniors : rehausse de 10 cm avec repose-pieds et accoudoirs adaptés.**

Banc disponible en 2 dimensions (120 et 180 cm) et fauteuil de 60 cm. Pour la version 180 cm, renfort de l'assise par un berceau. Structure en tube acier 3 cm x 5 cm peint sur zinc (voir coloris au choix et d'épaisseur 2 mm. Assise et dossier en chêne certifié PEFC épaisseur 3,6 cm, largeur 11,5 cm (densité 700kg/m²). Finition lasurée chêne clair ou acajou. Fixation sur platines, tiges d'ancrages fournies. Lames de bois pré-percées pour faciliter le montage.

Options recommandées : 2 accoudoirs pour un banc de 180 cm, 1 accoudoir pour un banc de 120 cm, nous consulter.

Profondeur 40 cm. Hauteur totale 95 cm. Hauteur d'assise 54 cm

NOTRE SÉLECTION

*Coloris pour les piétements :*

| Modèle | Couleur | Long. (cm) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Banc 120 cm | Chêne clair | 120 | 44 | BA0770 |
| | Acajou | | | BA0771 |
| Banc 180 cm | Chêne clair | 180 | 55 | BA0772 |
| | Acajou | | | BA0773 |
| Fauteuil | Chêne clair | 60 | 26 | BA0775 |
| | Acajou | | | BA0776 |

*Choix de finition lasurée des lames :*




## BANC ET FAUTEUIL MENTON

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

**Gamme sobre, simple et élégante pour tous de 7 à 77 ans.**

Banc en 2 dimensions (120 et 180 cm) avec assise et dossier en chêne certifié PEFC (densité 700kg/m²) épaisseur 3,6 cm avec finition lasurée acajou ou chêne clair. Structure acier tube de 3 cm x 5 cm peinture sur zinc et grand choix de couleurs (voir RAL ci-dessous). Avec ou sans accoudoirs d'épaisseur 8 mm. Fixation sur platines, par tiges d'ancrage fournies. Lames de bois pré-percées pour faciliter le montage.

Profondeur 40 cm. Hauteur 82 cm. Hauteur d'assise 45 cm.

Fautueil 60 cm avec accoudoirs

Banc 180 cm avec accoudoirs

Banc 180 cm sans accoudoirs

*Coloris pour les piétements :*

*Choix de finition lasurée des lames :*

| Modèle | Couleur | Forme | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Banc 120 cm | Chêne clair | Sans accoudoirs | 31 | BA0764 |
| | Acajou | | | BA0764A |
| | Chêne clair | Accoudoirs classiques | 34 | BA0765 |
| | Acajou | | | BA0765A |
| Banc 180 cm | Chêne clair | Sans accoudoirs | 42 | BA0777 |
| | Acajou | | | BA0777A |
| | Chêne clair | Accoudoirs classiques | 45 | BA0797 |
| | Acajou | | | BA0797A |
| Fauteuil | Chêne clair | | | BA0761 |
| | Acajou | | | BA0761A |



## BANC ET BANQUETTE SORIA

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

**Ligne épurée et design mélangeant bois et acier**

Une gamme comprenant des bancs et des banquettes de 2 longueurs différentes (120 et 180 cm), une chaise et un tabouret de 45 cm. Chaque modèle de banc et banquette est disponible tout acier ou mélangeant bois et acier. La chaise et le tabouret ne sont disponibles qu'en version bois et acier. Dans la version acier et bois, l'assise et le dossier sont en chêne PEFC lasuré. Dans la version acier, l'assise et le dossier sont en acier galvanisé peint. Piétement 450 x 450 mm en acier de 8 mm d'épaisseur;

Fixation par tiges d'ancrage non fournies. Livré prêt à monter.

NOUVEAU

Banc acier bois

*Coloris des piétements:*

*Coloris assise et dossier*

Chaise, acier bois



Banquette acier




| Modèle | Matériaux | Long. (cm) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Banc | Bois, Acier | 120 | 68 | BA0010 |
| | | 180 | 85 | BA0011 |
| Chaise | | 45 | 50 | BA0012 |
| Banc | Acier | 180 | 87 | BA0014 |
| Tabouret | Bois, Acier | 45 | 38 | BA0015 |
| Banquette | | 120 | 49 | BA0016 |
| | | 180 | 61 | BA0017 |
| | Acier | | 63 | BA0018 |

## BANC ET BANQUETTE RIGA

GARANTIE 2 ANS

Fabrication européenne

**Style épuré et contemporain**

Banc composé d'un châssis renforcé de 8 mm en acier galvanisé découpé au laser avec une barre de renfort placée sous l'assise et derrière le dossier. Assise et dossier en mélèze, visserie inox. Dossier technique ajusté à l'assise profonde pour un grand confort. Finition peinture polyester haute résistance. Fixation par 4 points d'ancrage. Adapté à tout type d'environnement urbain, parcs et jardins etc.

Longueur 180 cm Profondeur 48 cm Hauteur 80 cm Hauteur d'assise 45 cm.

NOUVEAU

*Couleurs au choix:*

## BANQUETTE MASSAT

Banquette 3 lames en bois exotique vernies certifié FSC épaisseur 35 mm. Pieds en fonte traitée antirouille finition peinture laquée noire. Livrée prête à monter.

2 dimensions possibles : longueurs 180 cm ou 200 cm. Largeur 36 cm. Hauteur d'assise 38 cm.

| Long. (cm) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| 180 | 27 | BA0370 |
| 200 | 27,50 | BA0371 |

## BANC VILNIUS

Banc composé de pieds en inox 304L martelé ou poli et de lames en bois exotique disponible en 2 versions, 3 lames ou 6 lames. Bois fongicide, hydrofuge et vernis.

Ancrage par vis M10 X 100 mm non fournies.

Longueur 181,6 cm Largeur totale 56,4 cm Hauteur totale 76,3 cm Hauteur d'assise 42,6 cm




| Modèle | Matériaux | Ref |
|---|---|---|
| 3 lames | Inox martelé | BA0023 |
| 6 lames | | BA0024 |
| 3 lames | Inox poli | BA0025 |
| 6 lames | | BA0026 |

## BANC MEDINA

FSC

Banc 5 lames en pin traité autoclave ou bois exotique vernies et fixées par vis en acier inoxydable. Piétement en acier moulé, martelé et peint. Couleur grise. 5 lames de 3,5 cm x 11 cm x 180 cm.

Longueur 180cm Largeur 62 cm Hauteur d'assise 45 cm Hauteur totale 79 cm




| Matériaux | Ref |
|---|---|
| Bois tropical / exotique | BA6007 |
| Pin traité | BA6008 |

## BANC TALLIN

Banc composé de piétement fonte + peinture oxyron et d'une assise et dossier en bois de Guinée vernis (fongicide et hydrofuge). Assise et dossier large pour un meilleur confort. Parfaitement adapté pour vos milieux urbains, parcs et jardins. Disponible en 1,75 mètre et 2 mètres.

Largeur 63,7 cm Hauteur totale 8,32 cm. Hauteur d'assise 45 cm

Longueur 200 cm.




| Long. (cm) | Ref |
|---|---|
| 200 | BA0041 |

# BANC ET FAUTEUIL APT VERSION FONTE

**Banc ou fauteuil d'un design léger adapté aussi au milieu marin**

Banc et fauteuil en bois exotique ou pin avec piétement en fonte d'aluminium peinte en noir martelé. Bancs 6 ou 7 lames en bois en bois exotique de 3,5 cm d'épaisseur fixées par des vis en acier inoxydables. Existe aussi avec des lames en plastique recyclé noir, nous consulter.

Tiges de scellement fournies.

Dimensions banc simple 7 lames: Longueur 180 cm. Hauteur totale 79,4 cm. Hauteur d'assise 45 cm. Profondeur d'assise 45,8 cm. Profondeur totale 63,3 cm.

Double banc 7 lames : Longueur 300 cm. Hauteur totale 79,4 cm. Hauteur d'assise 45 cm. Profondeur totale 63,3 cm. Profondeur d'assise 45,8 cm.

Fauteuil 7 lames: Longueur 70 cm. Hauteur totale 79,4 cm. Hauteur d'assise 45 cm. Profondeur totale 63,3 cm. Profondeur d'assise 45,8 cm.

Banc 6 places, longueur 300 cm

| Modèle | Ref |
|---|---|
| Fauteuil pin pieds fonte | BA0221 |
| Banc pin pieds fonte, 1.80 m | BA0224 |
| Banc bois tropical pieds fonte, 1.80 m | BA0225 |
| Fauteuil, bois tropical avec accoudoirs | BA0227 |
| Banc bois tropical, pieds fonte, 3 m | BA0229 |




# BANC ET FAUTEUIL APT PIEDS ALU

Bancs et fauteuils avec pieds en aluminium anodisé (AG3), et 7 lames en bois exotique ou en pin vernis de 3.5 cm d&rsquo é paisseur.Visserie inox. Dimensions : largeur 63,3 cm, longueur 180 cm, hauteur 79,4 cm hauteur d&rsquo assise 44,8 cm.

| | Ref |
|---|---|
| Banc bois tropical, pieds alu, 1.80 m | BA6009 |
| Banc pin pieds alu, 1.80m | BA6010 |
| Fauteuil bois tropical pieds alu | BA6011 |
| Fauteuil pin pieds alu | BA6012 |

# BANC GALWAY

Fabrication européenne

**Un intemporel en stratifié compact**

Piétements en fonte FGL-250. Apprêt noir anti-rouille sur piètement en fonte. Assise et dossier en stratifié compact HPL finition TECK ajourée épaisseur 18 mm. Le stratifié compact est composé de couches de papier kraft enduites de résine et compressées. Ne nécessite aucun entretien. Résistant aux intempéries, rayures et chocs grâce à sa densité élevée. Visserie inox.

Livrés en kit à monter. Kit de fixation au sol fourni.

Longueur 180 cm. Profondeur 59 cm.

Banc 6 lames: Hauteur 68 cm. Hauteur d'assise : 40 cm Poids 57,6kg

Banc 5 lames : Hauteur 75 cm. Hauteur d'assise : 42,3 cm. Poids 56,5kg

NOTRE SÉLECTION




| Modèles | Long. (cm) | Ref |
|---|---|---|
| 5 lames arrondies | 56 | BA0791 |
| 6 lames arrondies | 58 | BA0790 |

# BANC WICKLOW

Structure en tube acier 5 x 4 cm et en tube de Ø 42mm. Assise et dossier stratifié compact HPL résistant au feu, à l'humidité et aux chocs. Sans entretien. Traitement par cataphorèse + thermolaquage selon RAL ci-joint. A sceller par boulonnage. Existe en 2 versions soit composé de 9 lames d'épaisseur soit de panneaux de 18mm d'épaisseur finition teck

Existe en version chaise, tabouret et fauteuil, nous consulter.

Livré en kit. Fixation par chevillage au sol béton (kit de fixation au sol fourni).

Banc 9 lames Longueur 175 cm. Profondeur 59 cm. Hauteur totale 74 cm. Hauteur d'assise 43 cm. Poids 32,9kg

Banquette Longueur 175 cm. Profondeur 55 cm. Hauteur d'assise 45 cm. Poids 20,9kg

Banc panneau Longueur 175 cm. Profondeur 59 cm. Hauteur d'assise 45,6 cm Hauteur totale 74 cm. Poids 53,1kg.

Banquette panneau Longueur 175 cm. Profondeur 55 cm. Hauteur d'assise 45 cm. Poids 30,6kg




Ref BA0794



Nos produits sont garantis 2 ans minimum

mobilier-urbain.be I 02 227 11 54

NOTRE SÉLECTION

## BANC EVIAN

Fabrication française

**Un classique du banc métal alliant sécurité et esthétisme**

Banc métal perforé épaisseur 20/10ème. Renfort métal à l'accroche des pieds. Peinture poudre polyester cuite à 200 degrés après dégraissage et phosphatisation. RAL 6005 en standard. Autres coloris avec plus-value (RAL HS).

Perforation conforme à la norme NFS34-201 concernant les équipements de jeux à usage collectif pour enfants (coincement des doigts).

Longueur 200 cm. Largeur 47 cm. Hauteur totale 75 cm. Hauteur assise 38 cm. Poids 35 Kg.

*En standard RAL :*

6005

*Autres couleurs avec plus-value :*

5003 8014 8019 9003 1021 3003 3020 5010 6029 9005

| Long. (cm) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| 200 | 35 | BA0322 |

## BANC LONGWY

Fabrication française

**Traditionnel et sécurisé, un banc à la fois résistant et économique**

Banc en métal perforé (trou de 1 cm évitant le passage des doigts) réalisé d'une seule pièce cintrée avec bords pleins pliés rabattus. Peinture cuite au four sur sous-couche d'apprêt après phosphatisation. Couleur par défaut Vert RAL 6005 (autres RAL au choix avec plus value). Existe avec 2 ou 3 pieds. A sceller.

Option : traitement supplémentaire pour milieu agressif (nous consulter).

Longueur 200 cm. Profondeur 65 cm. Hauteur totale 75 cm. Hauteur d'assise 37 cm.

RAL standard 6005

*Autres couleurs avec plus-value :*

1023 3003 3020 5003 5010 6005 6021 8019 9005 9010

Renfort central avec un 3iem pied

| Modèle | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| 2 pieds | 28 | BA0410 |
| 3 pieds | 35 | BA0411 |

## BANC ET SIEGE ANCENIS

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

**Littérature et nature se marient dans des lignes épurées**

Robuste et original, en acier très épais de 10 mm pour le banc et de 8 mm pour le siège. Acier traité et peinture poudre époxy (RAL au choix ci-dessous). A sceller par tiges d'ancrage non fournies.

Disponible sans texte. Version avec texte proposé en découpe laser dans l'acier. 4 phrases au choix pour le banc :

«La rêverie est le clair de lune de la pensée» J. Renard

«On ne voit bien qu'avec le cœur. L'essentiel est invisible pour les yeux» A. de Saint-Exupéry

«Les folies sont les seules choses que l'on ne regrette pas» O. Wilde

«Il faut viser la lune parce qu'au moins si vous échouez vous finissez dans les étoiles» O. Wilde

Une phrase pour le siège : «La nature n'est qu'un dictionnaire» C. Baudelaire

Autre texte sur demande en fonction du nombre de bancs et de caractères

Banc Longueur 115 cm Profondeur 40 cm Hauteur d'assise 41 cm

Siège Longueur 54 cm Profondeur 41 cm Hauteur d'assise 42 cm

*Couleurs au choix:*

1023 2004 3027 5018

6019 7016 9005 9010

NOTRE SÉLECTION




| Modèle | Long. (cm) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|
| Banquette | 150 | 94 | BA0144 |
| | | | BA0144T |
| Siège | 54 | 35 | BA0147 |
| | | | BA0147T |

## BANC ET BANQUETTE MENTON MÉTAL

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

**Sobre, élégant et confortable**

Structure acier tube de 3 cm x 5 cm, assise et dossier en tôle pliée épaisseur 2 mm. Peinture sur zinc avec un grand choix de couleurs. Fixation sur platines.

Longueur 1,80 m. Profondeur 40 cm. Hauteur des bancs 82 cm. Hauteur d'assise 45 cm.

| Modèle | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| Banc | 52 | BA0415 |
| Banquette | 28 | BA0417 |

## BANC NEW YORK

**Banc au design moderne et épuré**

Assise et dossier en tôle d'acier, peinture cuite au four sur couche d'apprêt. Piétement en fonte ductile. Finitions : assise martelée marron et piétement martelé noir. Livré démonté. Longueur 181 cm. Largeur 64 cm. Hauteur totale 78 cm. Hauteur assise 41,20 cm. Poids 50 Kg.



| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 50 | BA0161 |







## BANC PHILADELPHIE

**S'intègre parfaitement par son design dans la nature**

Banc de tôle d'acier aux motifs inspirés de la nature. Piétement en fonte ductile, Assise et dossier en acier. Couleurs : assise martelée marron et piétement martelé noir. Peinture cuite au four sur couche d'apprêt.

Livré démonté.

Longueur 181 cm. Largeur 63,80 cm. Hauteur totale 77,40 cm. Hauteur assise 41,30 cm. Poids 50 Kg.

| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 50 | BA0162 |

## BANQUETTE ZÉNITH

Piétement tube ovoïde inox, finition poli brillant. Assise et dossier disponibles en lattes bois exotique (certifié FSC) et en tube inox. A sceller ou sur platine (au choix). Inox 304 L.

Hauteur d'assise 42 cm

Longueur : 170 cm

| Ref |
|---|
| BA0483 |



## BANC ET BANQUETTE BURIE

GARANTIE 10 ANS — Fabrication française

**Banc 5 lames original s'intégrant en milieu naturel**

En pin autoclave classe IV ou en châtaignier (nous consulter). Visserie en acier galvanisé. Livré pré-monté. A sceller.

Banquette : section piétement 12 cm x 12 cm, section lames 4,5 cm x 14,5 cm. Longueur 200 cm. Largeur 30 cm. Hauteur d'assise 40 cm.

Banc : section piétement 3,6 cm x 9,5 cm section lames 4,5 cm x 9,5 cm. Longueur 200 cm. Profondeur 32 cm. Hauteur d'assise 50 cm. Hauteur totale 95 cm.

| Modèle | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| Banc | 38 | BA0200 |
| Banquette | 32 | BA0202 |

NOTRE SÉLECTION

## BANC ET BANQUETTE TOUZAC

GARANTIE 10 ANS — Fabrication française

**En bois naturel, s'intègre dans les milieux préservés**

En pin traité classe IV ou en châtaignier (nous consulter). Pieds et traverses 12 cm x 12 cm. Lames 19,5 cm x 4,5 cm d'épaisseur. Longueur 200 cm. Visserie acier galvanisé. Livrée pré-monté. A sceller ou à visser.

| Modèle | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| Banc | 42 | BA0248 |
| Banquette | 34 | BA0252 |

## BANC BISCAROSSE

GARANTIE 10 ANS — Fabrication française

**Banc brut, naturel et personnalisable**

Banc en pin traité autoclave classe IV. Personnalisable (gravure et peinture) pour apporter votre identité avec sobriété (à préciser à la commande). Livré pré -monté, à sceller. Visserie galvanisée.

Piètements : 12 cm x 12 cm. Planches du banc 19,5 cm x 4,5 cm.

Longueur 200 cm. Hauteur totale 83 cm. Hauteur assise 48 cm.

| Ref |
|---|
| BA0114 |

## BANC MONTLIEU

**Banc anglais traditionnel de nos parcs et jardins**

Banc en bois d'eucalyptus FSC style alpin.

Livré démonté et emballé dans une caisse.

Longueur 182 cm. Largeur 49 cm. Hauteur totale 92,30 cm. Hauteur assise 42 cm. Poids 31,5 Kg.



| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 31,50 | BA0263 |

## BANC BLOIS

Fabrication européenne

**Banc léger, simple et moderne**

Banc en polypropylène résistant aux UV, sans entretien, traité anti-graffiti. Fixation au sol par scellement, réservation dans les pieds. Visserie en acier inoxydable. Piétements en polyéthylène haute densité et fibre de verre.

Longueur 164 cm. Largeur 62,50 cm. Hauteur totale 78,40 cm. Hauteur assise 44,80 cm. Poids 20 Kg.

NOTRE SÉLECTION

*Couleurs au choix:*

| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 20 | BA5353 |



## BANC PHILADELPHIE POLYETHYLENE

Fabrication européenne

**En polyéthylène haute densité,banc très résistant**

Banc en polyéthylène de haute densité (HDPE) pour l'ensemble assise et dossier. Piétements en polyéthylène haute densité et fibre de verre. Traitement anti UV et anti graffitis. Sans entretien. Visserie en acier inoxydable.

Longueur 170 cm. Largeur 74,20 cm. Hauteur totale 83 cm. Hauteur assise 45 cm.




*Coloris assise et dossier à préciser à la commande :*

| Ref |
|---|
| BA5369 |

## BANC FLEURANCE

Fabrication européenne

**Des tons jeunes et mode pour un banc confortable**

Banc en polyéthylène haute densité, sans entretien, résistant aux UV, traité anti-graffiti. Disponible en plusieurs couleurs. Sans oxydation, ne nécessite aucune maintenance. Très grande résistance aux impacts et produits chimiques. Visserie en acier inoxydable. Piétements en polyéthylène haute densité et fibre de verre.

Longueur 170 cm. Largeur 74,20 cm. Hauteur totale 83 cm. Hauteur assise 44,80 cm. Poids 27 Kg.



Plastique recyclable

| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 27 | BA5324 |

**Nos produits sont garantis 2 ans minimum**

## BANQUETTE FLOIRAC

Fabrication française

**Banquette aux lignes simples et classiques**

Banquette béton fabriquée d'une seule pièce. Finition sablée. Dessus gommé pour une assise confortable.

Longueur 150 cm. Largeur 50 cm. Hauteur d'assise 45 cm. Poids 240 Kg.




*Finitions possibles:*

*Blanc sablé* *Gris sablé*

| Finition | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| Gris sablé | 240 | BA5365 |
| Blanc sablé | | BA5366 |

## BANQUETTE NONZA

Fabrication française

**Banquette monobloc et autostable**

Finition béton gris sable, ocre sablé ou blanc sablé. Angles arrondis. A poser ou a sceller (tiges filetées de ø 16 mm non fournies). Existe aussi en 50 cm (nous consulter).

Longueurs 150 et 200 cm. Profondeur 44 cm. Hauteur d'assise 44 cm. Poids 255 Kg et 310 Kg.

*Finitions au choix :*

*Blanc sablé* *Gris sablé* *Ocre sablé*

| Modèle | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| Gris sablé longueur 150 | 255 | BA0946 |
| Ocre sablé longueur 150 | | BA0948 |
| Blanc sablé longueur 150 | | BA0949 |
| Gris sablé longueur 200 | 310 | BA0956 |
| Ocre sablé longueur 200 | | BA0957 |
| Blanc sablé longueur 200 | | BA0958 |

## BANQUETTE LOIRON

Fabrication française

**Simple et design pour s'intégrer partout**

Banquette en béton sablé, angles avec chanfreins de 2 cm x 2 cm.

Levage et manutention par sangle (non fournies).

Existe en 5 longueurs et 2 finitions.

Profondeur 50 cm. Hauteur d'assise 50 cm.

**NOTRE SÉLECTION**

**5 longueurs au choix**




| Finition | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| Gris sablé | 588 | BA0748 |
| Ocre sablé | | BA0749 |
| Gris sablé | 294 | BA0751 |
| Ocre sablé | | BA0752 |
| Ocre sablé | 880 | BA0753 |
| Gris sablé | | BA0754 |
| Ocre sablé | 1054 | BA0755 |
| Gris sablé | | BA0757 |
| Ocre sablé | 1470 | BA0759 |
| Gris sablé | | BA0760 |

## BANC ET BANQUETTE MONTLOUIS

Fabrication française

**Confort et robustesse, en béton teinté dans la masse**

Sans fixation apparente. Insensible aux intempéries. Sans arête saillante ni fixation apparente. Sans entretien. Anti-graffiti. Livré en kit. Facile à monter. Assemblage par visserie inox et écrou frein. A sceller par des trous prévus dans les pieds.

Banc Longueur 200 cm. Profondeur 38 cm. Hauteur totale 79 cm. Hauteur d'assise 43 cm. Poids 220 Kg.

Banquette Longueur 200 cm. Profondeur 38 cm. Hauteur d'assise 43 cm. Poids 136 Kg.

*Choisissez votre couleur à la demande :*

*Chêne* *Frêne* *Tilleul*

| Modèle | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| Banc simple | 220 | BA5315 |
| Banquette | 136 | BA5328 |

Fabrication française

## BANC MELUN

**Convivial, sans entretien, convient aux écoles, entourage d'arbres et place**

Banc en béton composé de 3 bancs courbes pour faire un demi-cercle. Finition lisse blanc. Épaisseur de l'assise 10 cm. A sceller par tiges de scellement (non fournies).

Dimensions du banc courbe : Longueur extérieure 179 cm, Longueur intérieure 138 cm, Profondeur 42 cm, Hauteur 41 cm. Poids 298 Kg.

Dimensions du banc droit : Longueur 199 cm, Largeur 42 cm, Hauteur 41 cm, Poids 342 Kg



| Forme | Long. (cm) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|
| Modèle droit | 180 | 350 | BA0910 |
| Courbe | 200 | 300 | BA0920 |

## BANC ET BANQUETTE GIVORS

Fabrication française

**Très économique, belle épaisseur de lames et des possibilités de couleurs**

Piétement en béton armé blanc ou gris. 4 lames en pin Douglas traité autoclave lasurées d'épaisseur 5,5 cm disponibles en finition pin traité ou 5 coloris. Boulonnerie acier galvanisé. Scellement possible.

Banc Longueur 190 cm. Profondeur 65 cm. Hauteur totale 71 cm. Hauteur d'assise 38 cm. Poids 90 Kg.

Banquette Longueur 190 cm. Profondeur 33 cm. Hauteur 38 cm. Poids 40 Kg.

*Choisissez votre couleur de lattes :*

*Rouge* *Jaune* *Bleu* *Chêne naturel* *Vert* *Pin autoclave* *Béton blanc* *Béton gris*

| Modèle | Couleur | Finition | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Version banc | Pin autoclave | Béton blanc | 90 | BA0819 |
| | | Béton gris | | BA0859 |
| Banquette | Chêne naturel | Béton blanc | 40 | BA0825 |
| | | Béton gris | 75 | BA0865 |



Nos produits sont garantis 2 ans minimum

mobilier-urbain.be I 02 227 11 54

## ENSEMBLE MONTPEZAT

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française — 100% RECYCLÉES

**La plus classique des tables de pique-nique en plastique recyclé et sans entretien**

Sans entretien et résistant aux intempéries. Lames renforcées de section 5 x 12 cm. Pieds rallongés pour un scellement dans un massif béton. Livré pré-monté (possibilité d'être livré monté avec une plus value). Trou parasol avec molette de maintien en option. Existe en version PMR avec une rallonge sur l'un des côtés du plateau.

Version standard : Longueur 180 cm. Largeur 140 cm. Hauteur assise 45 cm. Hauteur totale 75 cm.

Version PMR:Longueur 240 cm. Largeur 140 cm. Hauteur d'assise 45 cm.  Hauteur totale 82 cm.

NOTRE SÉLECTION




*Coloris au choix :*

*Gris recyclé* — *Marron recyclé* — *Noir recyclé* — *Vert recyclé*

| | Long. (cm) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|
| Version standard | 180 | 140 | TA1313 |
| Version PMR | 240 | 160 | TA1314 |

## ENSEMBLE LUBECK

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française — 100% RECYCLÉES

**La table de pique-nique carrée en version recyclée**

Tables de pique-nique en plastique recyclé, sans entretien, imputrescible et résistant aux intempéries pour 8 personnes. Lattes de section 4 x 12 cm. Fixation par 4 goujons d'ancrage en option. Livrée démontée. Coloris panachables lattes et pieds.

Plateau de 188 cm de côté. Hauteur totale 80 cm. Hauteur d'assise 48 cm. Poids 185 Kg

Longueur 188 cm. Largeur 188 cm. Hauteur totale 80 cm. Hauteur assise 48 cm. Poids 185 Kg.

NOUVEAU

*Couleurs au choix :*

*Sable recyclé* — *Gris recyclé* — *Marron recyclé* — *Noir recyclé* — *Vert recyclé*




| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 185 | TA0012 |

## ENSEMBLE TOURNAN PIN

**Tables de pique-nique carrée pour plus de convivialité**

Ensemble en pin traité autoclave classe IV de 8 places. Pieds : 14 cm x 14 cm. Lames : 3,5 cm x 14,5 cm. Plateau carré de 126 cm de côté. Encombrement total au sol : 213 cm x 213 cm. Accès facile sur 4 côtés. Grande résistance. A poser. Kit de scellement en option

Hauteur totale 75 cm. Hauteur assise 35 cm. Poids 140 Kg.

Modèle renforcé. Lames de 3.5 cm d'épaisseur. Poutres lamellées-collées.

| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 140 | TA0710 |

## ENSEMBLE TOUZAC

Ensemble en pin traité autoclave classe IV (certifié PEFC, CTB B+ et CTB P+) ou châtaigner (naturellement imputrescible). Pieds et traverses 12 cm x 12 cm. Lames 14,5 cm et 4,5 cm d'épaisseur. Livré pré monté. A sceller sur longueur des pieds ou à poser au sol avec équerres de fixation (fournies). Visserie acier galvanisé.

Dimensions Longueur 200 cm. Largeur totale 173 cm. Poids 122 Kg.

| Fixations | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| A sceller | 122 | TA1370 |
| A poser | | TA1371 |

## ENSEMBLE BOULOGNE

**Ensemble classique, esthétique et résistant**

Table de pique-nique en pin autoclave classe IV. Épaisseur des lames, plateau et siège de 4.5 cm. Double entretoises. Visserie INOX non apparente. Livré prêt à monter. Existe en version PMR.

Longueur 200 cm. Hauteur 75 cm. Largeur du plateau 78 cm. Largeur au sol 150 cm.




| | Fixations | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|
| Avec surlongueur à sceller | A sceller | 127 | TA1220 |
| A poser | A poser | 125 | TA1221 |

NOTRE SÉLECTION

Nos produits sont garantis 2 ans minimum

## ENSEMBLE MOULINS

GARANTIE 10 ANS — Fabrication française

**Table de pique-nique avec accès facile**

Ensemble pique-nique 8 personnes avec ou sans dossier. Sapin du Nord traité autoclave classe IV. Double entretoises. Lattes épaisseur 4.2 cm.

Trou pour le parasol pré-perçé. Livrée pré-montée. Diam plateau 120 cm. Encombrement totale : diamètre 226 cm.

| Pose | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| sans | 100 | TA0320 |
| avec | 130 | TA0321 |

NOTRE SÉLECTION

## ENSEMBLE PERIGUEUX

GARANTIE 10 ANS — Fabrication française — PEFC

**Conçu pour les personnes à mobilité réduite**

Conçu pour faciliter l'accès aux personnes en fauteuil roulant. Plateau avec sur-longueurs de chaque côté. Pieds éloignés pour faciliter l'accès sous la table. Épaisseur des lames et du siège : 4,5 cm. Largeur du plateau 75 cm. Doubles entretoises. Pin traité autoclave classe IV. Visserie en Inox.

Longueur 230cm Largeur 75cm Hauteur totale 75cm Poids 125kg.

Longueur 230 cm. Largeur 75 cm. Hauteur totale 75 cm. Poids 125 Kg.

| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 125 | TA1135 |

## ENSEMBLE ALBI PMR

GARANTIE 10 ANS — Fabrication française — P.M.R

**6 ou 8 places et accès fauteuil à chaque extrémité**

Ensemble pique-nique 6 à 8 places assises + 2 accès fauteuil à chaque extrémité. Plateau en pin traité autoclave classe IV aspect naturel ou lasuré. Piétement acier d'épaisseur 8 mm peinture poudre polyester verte cuite au four. Fixation par tiges d'ancrage. Système de fixation des lames anti-vrille chacune étant fixée par 4 tréfonds invisibles.

Dimensions : Longueur plateau 240 cm. Largeur totale 154 cm. Poids 130 Kg.

Épaisseur des lames siège et plateau 4,5 cm.

| | Ref |
|---|---|
| Pin traité teinté acajou | TA1297 |
| Pin traité naturel | TA1296 |

*Acajou* *Pin sylvestre*

NOTRE SÉLECTION



## ENSEMBLE COUDROY

GARANTIE 10 ANS · Fabrication française · PEFC

**Table de pique-nique classique pour espaces publics**

En pin traité autoclave classe IV certifié FSC. Lames assise et plateau d'épaisseur 4,5 cm. Largeur du plateau 90 cm. Modèle à sceller anti-vandalisme avec renfort métallique à l'intérieur des pieds rendant le sciage impossible. Existe en version PMR (nous consulter).

Longueur 200 cm. Largeur 150 cm. Hauteur totale 75 cm. Hauteur assise 45 cm. Poids 109 Kg.

NOTRE SÉLECTION

Renfort métal anti-vandalisme à sceller




| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 109 | TA1235 |

## ENSEMBLE FREYMING

GARANTIE 10 ANS · Fabrication française

Table de pique-nique en pin traité en autoclave classe IV ou en châtaignier (nous consulter). Pieds et traverses de section 14,5 cm x 14,5 cm. Section des lames 4,5 cm x 14,5 cm. Visserie acier galvanisé. Livrée pré montée. A sceller ou à visser.

Dimensions : longueur 200 cm. Largeur 173 cm. Hauteur d'assise 45 cm. Poids 122 Kg.

Existe aussi en version PMR.

Longueur 200 cm. Largeur 173 cm. Hauteur assise 45 cm. Poids 122 Kg.

| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 122 | TA1255 |

## ENSEMBLE NANGIS

GARANTIE 10 ANS · Fabrication française

**Table de pique-nique traditionnel à prix compétitifs**

Très bel ensemble pique-nique en pin traité autoclave classe IV ou en châtaignier (naturellement imputrescible). Pieds et traverses 4,5 cm x 9,5 cm. Lames plateau et bancs de 9,5 cm et d'épaisseur 4,5 cm. Visserie galvanisée. Livré pré -monté.

Plateau Longueur 200 cm. Largeur 74 cm.

Largeur totale 150 cm.

| Fixations | PMR | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|
| A sceller | Non | 120 | TA1270 |
| A poser | | 119 | TA1272 |
| A sceller | Oui | 120 | TA1275 |
| A poser | | 119 | TA1277 |

## ENSEMBLE LA ROCHELLE

GARANTIE 10 ANS — Fabrication française — PEFC

**Protection contre le soleil et les intempéries**

Idéal pour déjeuner en plein air protégé. Le toit couvre l'intégralité de la table. Table et structure en pin autoclave classe IV, visserie acier galvanisé.

Table : Longueur 195 cm. Largeur 78 cm. Hauteur 75 cm. Hauteur d'assise banc 45 cm. Épaisseur des plateaux et bancs : 4,5 cm. Hors tout : Longueur 300 cm. Largeur 212 cm. Hauteur 260 cm. Toit en clins. Livrée démontée.

Ref
TA1125

## ENSEMBLE BANDOL

GARANTIE 2 ANS

**Table de pique-nique résistante et sans entretien**

Pieds en tube acier peint de 5 x 4 cm avec renfort en plat d'épaisseur 5mm. Structures de l'assise et du plateau de table en acier 50x40 et tube Ø 42mm. Renfort central en tube de Ø 42mm. Traitement par cataphorèse + thermolaquage selon RAL ci-joint.

Assise et plateau en stratifié compact HPL, finition TECK ajourée épaisseur 1,4 cm. Le stratifié compact est composé de couches de papier kraft enduites de résine et compressées. Ne nécessite aucun entretien. Résistant aux intempéries, rayures et chocs grâce à sa densité élevée.

Livrés en kit à monter. A cheviller sur sol béton (kit de fixation au sol fourni)

Existe en version PMR dans les mêmes dimensions mais avec rapprochement des pieds (entraxe 956 mm et 611 mm).

Longueur 193 cm. Largeur plateau 84 cm. Hauteur d'assise 43 cm. Hauteur totale 73,1cm Poids 102,9kg

*Choisissez votre couleur pour le piètement*

1021 3004 3020 5010 6005 7016 8017 9005 9010




| Forme | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| Rectangulaire | 102,90 | TA1248 |
| Rectangulaire PMR | 101,40 | TA1294 |

## ENSEMBLE HOMBOURG

GARANTIE 10 ANS — Fabrication française

**Idéal pour les environnements forestiers**

Ensemble de pique-nique esthétique, robuste et pratique. Fabriqué en pin maritime des Landes, traité en autoclave classe IV. Visserie inox. Ne nécessite aucun entretien. Montage facile : plateau et assises pré-montés.

Longueur 156 cm. Largeur 200 cm. Poids 190 Kg.

Ref
TA1250

## ENSEMBLE CAUDRY

Fabrication française

**Table en pierre reconstituée imitation bois sans entretien**

Très belle ergonomie pour cet ensemble en béton armé veiné bois sans arête saillante et sans fixation apparente. Ensemble teinté pleine masse, sans entretien. Couleur frêne. Anti-graffiti, ininflammable, insensible aux intempéries et au gel.

Livré démonté.

Longueur 200 cm. Largeur du plateau 80 cm. Largeur totale 160 cm. Hauteur 78 cm. Hauteur d'assise 47 cm. Poids 500 Kg.

Ref
TA0410

Béton aspect bois anti-graffitis

## ENSEMBLE MERVILLE

Fabrication française

P.M.R

**Ensemble pique-nique béton aux lignes classiques**

Ensemble autostable. 4 à 6 places assises. Montage facilité par un châssis métallique et 4 cornières galvanisées. Visserie non apparente. A poser ou à sceller (4 tiges filetées non fournies). Livrée démontée en 6 éléments.

Existe en modèle adapté PMR.

Longueur 150 cm. Largeur totale 169 cm. Hauteur totale 77 cm. Largeur plateau 83 cm. Largeur assise 35 cm. Hauteur d'assise 47 cm. Poids 632 Kg.




*Finitions au choix:*

*Gris sablé* *Ocre sablé*

| | Finition | PMR | Ref |
|---|---|---|---|
| Gris sablé | Gris sablé | Non | TA0415 |
| Ocre sablé | Ocre sablé | | TA0416 |
| PMR Ocre sablé | | Oui | TA0417 |

## ENSEMBLE LANTA

Fabrication française

**Ensemble pique-nique ovale**

Ensemble autostable aux finitions gris sablé ou ocre sablé. 6 à 8 places assises. Montage facilité par un châssis métallique et 4 cornières galvanisées.

Visserie non apparente. A poser ou à sceller (4 tiges filetées non fournies).

Livrée démontée en 6 éléments

Longueur 200 cm. Largeur 186 cm. Hauteur 77 cm. Largeur plateau 100 cm. Largeur d'assise 53,7 cm. Hauteur d'assise 47 cm. Poids : 792 Kg.

Châssis métal




*Finitions au choix:*

*Gris sablé* *Ocre sablé*

| Finition | Ref |
|---|---|
| Gris sablé | TA0420 |
| Ocre sablé | TA0421 |



Nos produits sont garantis 2 ans minimum

mobilier-urbain.be I 02 227 11 54

# SOMMAIRE

# PROPRETÉ


CENDRIERS ..... P21

CORBEILLES ..... P22

TOTEM CANINS ..... P32




## CENDRIER DISCO

GARANTIE 2 ANS

Fabrication française

Cendrier mural, en acier, poudre polyester à usage intérieur et extérieur. Fixation murale 2 points. Grille écrase mégots. Vidage par décrochage. Signalétique cigarette. RAL au choix à la commande.

2 contenances : en 0,5 litre, Ø 18,5 cm, épaisseur 4,2 cm (300 mégots). En 1.5 litre, Ø 25 cm, épaisseur 6 cm (900 mégots).



| Vol. (L) | Ref |
|---|---|
| 0,50 | P01958A |
| 1,50 | P01959A |

## CENDRIER LES SABLES

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

**Finition imitation pierre**

Cendrier 6 facettes en pierre reconstituée en forme de sablier. Finition béton blanc sablé. Partie supérieure évidée pour coupelle amovible en inox (en option). A coller.

Diamètre au sol et au sommet 40 cm. Hauteur 65 cm. Poids : 90 Kg.

| | Ref |
|---|---|
| Cendrier | P01450 |
| Coupelle | P01453 |

## DISTRIBUTEUR DE CENDRIERS JETABLES

GARANTIE 2 ANS

Fabrication française

**Écologiquement responsable, incitatif et facile à utiliser**

Distributeur en aluminium épaisseur 2 mm, thermolaqué RAL Vert Sapin 6009. (autres coloris RAL avec plus-value). Sortie unitaire des cendriers. Fixation murale ou sur mât (2 fixations arrières). Verrouillage par clé triangulaire fournie. Sortie des cendriers protégée de la pluie. Autocollant anti-UV en façade (10 cm x 30 cm), 100% personnalisable.

Contenance : 200 cendriers jetables (recharge illimité).

Hauteur 45 cm. Largeur 18 cm. Profondeur 16 cm.

Cendrier de poche jetable, fabriqué en matière recyclée ignifugée. Contenance 20 mégots. Peut être jeté dans une corbeille de rue, une fois plein.

| | Ref |
|---|---|
| Distributeur | P01495 |
| Carton 500 cendriers | P01497 |

## CORBEILLE LUSAKA

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française — 100% RECYCLÉES

**Une poubelle de grande contenance (100 litres) pour parcs ou espaces naturels**

Porte sac en plastique recyclé de contenance 100L. Lames épaisseur 3,2 cm. Porte frontale avec verrouillage à clé. Ossature et porte sac en acier galvanisé. 2 versions disponibles : avec couvercle réducteur en aluminium Dibon ou trappe rabattable en plastique recyclé. Cendrier amovible avec verrouillage à clé en option. Fixation par 3 équerres et goujons d'ancrage (en option). Possibilité de combiner 2 ou 3 corbeilles pour créer des points de tri sélectif (signalétique couleur en option). A sceller.

Largeur 50 cm. Profondeur 45 cm. Hauteur 94 cm.

*Coloris au choix :*

Sable recyclé — Gris recyclé — Marron recyclé — Noir recyclé — Vert recyclé

NOTRE SÉLECTION

| | Couvercle | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|
| Couvercle réducteur | sans | 30 | P02621 |
| Couvercle rabattable | avec | 45 | P02622 |

NOUVEAU

*Couleurs au choix:*

Gris recyclé — Marron recyclé — Noir recyclé — Vert recyclé

| Forme | Ref |
|---|---|
| Ronde | P00715 |
| Ovale | P00717 |

## CORBEILLE TANGER

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française — 100% RECYCLÉES

Corbeille avec couvercle composée d'une ossature en acier galvanisé et couvert de lames en plastique recyclé sans entretien et résistant aux intempéries. Couvercle en aluminium avec verrouillage à clé. 2 modèles, ronde de contenance 70L et ovale de contenance 60L. Fixation par 3 goujons d'ancrage en option pour la version ronde et à sceller pour la version ovale.

Modèle rond Hauteur 77 cm Ø 46 cm

Modèle ovale Largeur 53 cm Profondeur 33 cm Hauteur totale 120 cm Hauteur corbeille 90 cm

## CORBEILLE ISPAHAN

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française — Livré monté

Corbeille de 100L en plastique recyclé écologique et sans entretien. Existe aussi en 70L, nous consulter. Résistante aux chocs et aux intempéries et graffitis. Coloration dans la masse. Existe uniquement en noir. Fixation par goujons d'ancrage fournis M12x103.

Corbeille sans couvercle Diamètre 54,5 cm Hauteur 75 cm Poids 42 Kg

Corbeille avec couvercle Diamètre 56,5 cm Hauteur 94,6 cm Poids 47 Kg

NOUVEAU

| Couvercle | Haut. tot (cm) | Ref |
|---|---|---|
| sans | 93 | P00013 |
| avec | 94,60 | P00014 |

## CORBEILLE ASMARA

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française — 100% RECYCLÉES

**La gamme ASMARA se décline en 3 modèles, dont 2 en norme vigipirate**

Ossature en plastique recyclé. Porte frontale avec verrouillage à clé. Porte et panneaux d'épaisseur 2,8 cm. Contenance : porte sac 130 litres. Couvercle en aluminium. Fixation par 2 équerres et goujons d'ancrage (en option).

Version tri sélectif : 2 portes sacs de 60 litres. Signalétique incluse.

Longueur 50 cm. Profondeur 50 cm. Hauteur 90 cm.

Poids : corbeille standard 60 Kg corbeille vigipirate : 30 Kg.

*Coloris au choix :*

Sable recyclé — Gris recyclé — Marron recyclé — Noir recyclé — Vert recyclé

| Modèle | Ref |
|---|---|
| Standard | P02625 |
| Standard vigipirate | P02626 |
| Vigipirate | P02627 |
| Vigipirate tri sélectif | P02628 |



**Nos produits sont garantis 2 ans minimum**

## CENDRIER CORBEILLE OLTEN

Corbeille papier carrée de 40 cm de côté pour usage extérieur en métal noir et lames plastique effet bois. Ouverture avec serrure à clé triangulaire. Équipée d'un seau galvanisé. Fixation au sol par 4 points d'ancrage.

Largeur 40 cm.

NOTRE SÉLECTION

| Volume | Ref |
|---|---|
| 70 Litres | P01917 |
| 90 Litres | P01918 |

## CORBEILLE VERVINS

Corbeille en polyéthylène, résistante aux chocs, au vandalisme, aux UV. Peut se fixer sur tout support (mur, poteau, potelet) Ouverture et vidange facile par l'avant. Cuve grise et couvercle Gris, Bordeaux ou Vert (au choix, à préciser à la commande). Poteau acier zingué, Ø 6 cm, hauteur 140 cm.

Largeur 46 cm. Profondeur 39 cm. Hauteur 85 cm.




*Couleurs berceau au choix*

*Bordeaux* *Vert*

| | Ref |
|---|---|
| Corbeille grise | P02215G |
| Corbeille bicolore | P02215 |

| | Ref |
|---|---|
| Poteau | P02211 |

## CORBEILLE OSLO

GARANTIE 2 ANS

**La corbeille de rue classique**

Corbeille de 50 litres en plastique polyéthylène injecté haute densité coloré dans la masse. 100% recyclable. Grande résistance aux chocs et aux intempéries. Bac sécurisé par déverrouillage par clé triangulaire standard. Basculement automatique du panier vers l'avant. Corbeille destinée à une fixation murale ou sur poteau, vendu en option, poteau en acier zingué. Couvercle Vert et cuve Beige.

Hauteur 75,5 cm. Largeur 43,5 cm. Profondeur 34,5 cm. Poids 6 Kg.

| Ref |
|---|
| P02209 |
| P02211 |

## CORBEILLE STRADA

GARANTIE 2 ANS

Fabrication française

**Le grand classique de la corbeille urbaine**

Corbeille de 50 litres en polyéthylène haute densité teintée dans la masse et traitée anti-UV. Conçue pour optimiser les opérations de vidage, ergonomie et rapidité. Possibilité de fixation murale ou sur poteau, avec le poteau rond vendu en option. L'ouverture par clé à empreinte carrée, se fait par un simple tour de clé et sa fermeture par claquement. Entretien facile et grande résistance aux chocs. Disponible en couleur Verte (RAL 6012) ou Bronze (RAL 7013). Vendue à partir de 3 unités minimum.

Profondeur 31 cm. Largeur 47 cm. Hauteur 97 cm. Poids 5,3 Kg.




| Couleur | Ref |
|---|---|
| Bronze | P02235B |
| Vert | P02235V |

| | Ref |
|---|---|
| Poteau | P02238 |

## PORTE SAC ORBIS

Fabrication européenne

**Porte-sac en polyéthylène anti-vandalisme**

Support pour sacs avec couvercle au design contemporain. Fabriqué en polyéthylène Durapol, un matériau extrêmement robuste, teinté dans la masse et particulièrement résistant au vandalisme. Anneau de maintien du sac jusqu'à 110 litres. Finition texturée anti-graffitis. Porte-sac sans couvercle sur demande.

La fixation du poteau se fait par scellement direct.

Profondeur : 45,6 cm. Ø porte-sac 41,2 cm.

Hauteur 150 cm. Ø poteau 5 cm. Collier de fixation sur poteau Ø 5 à 7,6 cm.



NOTRE SÉLECTION

Bleu Gris Jaune

Système de maintien du sac par brides inarachable

| | Ref |
|---|---|
| Porte sac mural | P01675 |
| Poteau + fixations | P01679 |

## CORBEILLE TARTANE

Corbeille de 60 litres en polyéthylène haute densité avec traitement anti-UV. Aucun entretien. Légère. Fixation par 3 points d'ancrage au sol.

Base Ø 30,4 cm.

Hauteur totale 83 cm. Poids 7 Kg. Diamètre 36,50 cm. Volume 60 L.

NOTRE SÉLECTION

3020 5004 5005

6029 7021 8017

Ref P02224

## CORBEILLE GOTEBORG BRONZE

GARANTIE 2 ANS

Fabrication européenne

Corbeille de 50 litres en polyéthylène haute densité teintée dans la masse et traitée anti-UV. Possibilité de fixation murale ou sur poteau. Vendu en option : poteau rond, longueur 120 cm. Capot anti-pluie. Ouverture 28 cm, par clé à empreinte carrée, elle se fait par un simple tour de clé et sa fermeture par claquement. Poignée de préhension intégrée au fond de la cuve et à la légèreté de la corbeille. Ecrase cigarette, aluminium sur la collerette.

Profondeur 35,7 cm. Largeur 48 cm. Hauteur 81 cm. Poids 4,5 Kg.




| | Ref |
|---|---|
| Corbeille | P02614 |
| Poteau | P02239 |



Nos produits sont garantis 2 ans minimum

## CORBEILLE VERONA

Fabrication française

Corbeille ronde de 80 litres en bois exotique ou pin du Nord traité en autoclave classe III, structure acier finition peinture RAL 6005. Section des lames, hauteur 65 cm, largeur 9,8 cm, épaisseur 2,9 cm avec chanfrein. Equipée d'un seau acier galvanisé. Verrouillage par batteuse et clé carrée fournie. A fixer au sol ou à sceller (kit de scellement en option).

Hauteur 81 cm. Ø 48 cm. Poids 35 Kg.

Pin du Nord

Bois exotique

| Matériaux | Ref |
|---|---|
| Bois tropical / exotique | P02021 |
| Pin traité | P02022 |

## CORBEILLE SEVILLA 80L

Corbeille de 80 litres en pin traité autoclave. Pieds 7 cm x 4,5 cm. Lames de 3 cm x 12 cm. Verrouillage de la porte par écrou tournant. Amovibilité totale. Fond bois. Livrée pré-assemblée. Fixation par pattes de scellement. Ouverture limitée pour déchets largeur 37 cm x hauteur 20 cm. Seau métal de 60 litres en option.

Hauteur 99 cm. Largeur 48 cm. Poids 34 Kg.







| | Ref |
|---|---|
| Corbeille | P02038 |
| Seau 60L | P02039 |

## CORBEILLE NICEA 40L

GARANTIE 10 ANS — Fabrication française — Livré monté

Corbeille urbaine de 40 litres en bois exotique sans conteneur avec sac poubelle. Seau en option. Ossature acier noir sablé. A sceller;

Hauteur totale 71 cm. Poids 16,9 Kg. Diamètre 46 cm. Volume 40 L.




Ref
P02050

## CORBEILLE LAUSANNE RONDE 100 L + SEAU

Corbeille 100 litres en pin raboté traité autoclave classe IV, Label CTB B+ et PEFC. Section lames 65 cm x 28 mm. Ø hors tout : 46 cm. Couvercle en bois lamellé collé maintenu par chaînette et charnière. Ossature en aluminium. Visserie inox. Livrée montée avec un seau intérieur en acier galvanisé. Scellement direct des 3 pieds.

Hauteur hors sol 98 cm. Poids 30 Kg. Diamètre 46 cm. Volume 100 L.

Ref
P02029

## CORBEILLE PORT LOUIS

Corbeille ronde en acier renforcé anti-vandalisme de tôle d'épaisseur de 3 mm. Peinture poudre polyester cuite au four, couleur Gris martelé. Capacité de la corbeille jusqu'à 65 litres. Vidage de la corbeille par le haut. Verrouillage par clé triangle. Vendue avec un bac intérieur en acier galvanisé avec poignée de préhension. Capot supérieur réducteur pour limiter le volume des déchets. Fixation au sol par chevilles d'ancrage M10 de Ø 10 mm et de longueur 100 (non fournies). Autres RAL sur demande.

Ø pied 22 cm. Ø total 48 cm. Ø intérieur 45,7 cm. Hauteur totale 78,3 cm. Hauteur hors sol 70 cm. Poids 39 Kg.

Hauteur totale 80 cm. Poids 39 Kg. Diamètre 45 cm.

| Ø (cm) | Ref |
|---|---|
| 45 | P01777 |

## CORBEILLE LA HAYE

Fabrication française

Corbeille en acier traité avec peinture époxy verte plastifiée cuite au four (RAL 6005). Seau acier Ø 32 cm et de hauteur 55 cm avec antivol et verrouillage par batteuse et clé carrée. A sceller par 3 pattes de scellement fournies. Existe en version porte-sac sans seau. Autres coloris, nous consulter.

Ronde Hauteur 95 cm. Ø 60 cm. Poids 25 Kg. Contenance 65L.

1/2 ronde Hauteur 78 cm. Largeur 58 cm. Poids avec seau 15 Kg.

**NOTRE SÉLECTION**

*Autres coloris possibles :*

| | Modèle | Ref |
|---|---|---|
| Corbeille avec seau | Avec seau | P01850 |
| Corbeille | Avec support sac | P01852 |
| Couvercle réducteur | | P01857 |

| | Ref |
|---|---|
| Seau seul | P01853 |

## CORBEILLE JAKARTA

GARANTIE 2 ANS

Fabrication française

Corbeille en acier poudré anti-UV et traité anticorrosion. Lames en acier renforcé de 3 mm anti-vandalisme. Étriers mobiles à l'intérieur de la corbeille. Deux modèles disponibles : modèle rond, d'une capacité de 60 litres, à poser ou à fixer au sol (fixation par 3 points d'ancrage), et modèle demi rond, d'une capacité de 35 litres, pour fixation murale ou sur poteau.

Demi-ronde 35 litres Largeur 59 cm. Profondeur 31,5 cm. Hauteur 74,5 cm.

Ronde 60 litres Ø 50 cm. Hauteur 80 cm.



| Couleur | Fixations | Vol. (L) | Ref |
|---|---|---|---|
| Gris Anthracite 7016 | Au sol | 60 | P01845A |
| Vert 6005 | | | P01845 |
| Vert olive 6003 | | | P01845V |
| Gris Anthracite 7016 | Mural(e) | 35 | P01825A |
| Manganese | | | P01825G |
| | | 60 | P01845G |
| Vert 6005 | | 35 | P01825 |
| Vert olive 6003 | | | P01825V |
| Gris Anthracite 7016 | Sur poteau | | P01826A |
| Manganese | | | P01826G |
| Vert 6005 | | | P01826 |
| Vert olive 6003 | | | P01826V |

| | Couleur | Ref |
|---|---|---|
| Poteau acier manganèse | Manganese | P01826P |
| Poteau acier galva | Galva | P01826PG |
| Seau seul | | P01854 |

## CORBEILLE KINSHASA

GARANTIE 2 ANS

Fabrication française

Corbeille acier traité anticorrosion poudré anti-UV. Façade gaufrée dissuadant l'affichage sauvage et les tags. Ouverture frontale et support sac. Système de verrouillage sans clé (loquet intérieur). Version 30 litres murale ou 60 litres sur pied. 6 coloris au choix (voir ci-dessous).

Corbeille 30 litres Largeur 40,5 cm. Profondeur 23,8 cm. Hauteur 60,5 cm.

Corbeille 60 litres Largeur 47 cm. Profondeur 26 cm. Hauteur 90,5 cm.



| | Ref |
|---|---|
| 30L murale gris métal | P01868GM |
| 30L murale gris manganèse | P01868M |
| 30L murale anthracite | P01868A |
| 30L murale effet corten | P01868C |
| 60L sur pied gris métal | P01869GM |
| 60L sur pied gris manganèse | P01869M |
| 60L sur pied anthracite | P01869A |
| 60L sur pied effet corten | P01869C |



**Nos produits sont garantis 2 ans minimum**

## CORBEILLE AUSTRALIA

Garantie 2 ans — Fabrication européenne

Corbeille acier galvanisé traitement anticorrosion avec peinture polyester labellisée haute résistance et anti-UV. Autres RAL disponibles sur demande. Tôle d'épaisseur 1,5 mm. 3 finitions possibles : slide (lisse), avec relief ou perforée. Serrure automatique avec clé triangle pour ouverture sur le côté. Fixation au sol ou murale, kit de fixation sur poteau en option. Motif découpe laser personnalisable selon quantité, cendrier et seau intérieur en options.

Corbeille 80 litres Ø 42 cm. Hauteur 87 cm. Poids 20 Kg.

Corbeille murale 40 litres Ø 42 cm. Hauteur 56 cm. Poids 8.5 Kg.

Acier finition slide

Inox finition perforée

**NOTRE SÉLECTION**

Acier finition relief




| Modèle | Fixations | Ref |
|---|---|---|
| Acier finition slide | Au sol | P02440 |
| Acier finition relief | | P02441 |
| Acier finition perforee | | P02442 |
| Inox finition slide | | P02443 |
| Inox finition relief | | P02444 |
| Inox finition perforée | | P02445 |
| Acier finition slide | Mural(e) | P02447 |
| Acier finition relief | | P02448 |
| Acier finition laser | Au sol | P02454 |

| Options/accessoires | Ref |
|---|---|
| Option seau 80L | P02446 |
| Option seau 40L | P02450 |
| Kit fixation poteau | P02451 |
| Option cendrier | P02453 |

**NOUVEAU**

Inox finition perforée

Inox finition pleine

## CORBEILLE AUSTRALIA FERMEE

Garantie 2 ans — Fabrication européenne

Corbeille en acier galvanisé (corps+couvercle+porte+socle). Châssis galvanisé en option. Traitement anticorrosif de base à l'application de la peinture. Peinture polyester haute résistance avec traitement anti-corrosif et anti-UV selon RAL ci-dessous (autres RAL, nous consulte). Serrure automatique. Tampons en résine sous le châssis. A sceller ou à poser (à préciser à la commande). En option, motif découpe laser personnalisable selon quantité, cendrier et seau galvanisé (nous consulter).

Ø 42 cm Hauteur 87 cm

*Couleurs au choix:*

| | Ref |
|---|---|
| Acier plein | P02455 |
| Acier découpe laser | P02456 |

## CORBEILLE ZELANDE

Garantie 2 ans — Fabrication européenne

Corbeille 70L en acier galvanisé renforcé (acier 2 mm) pour le corps, le couvercle, le socle, le seau et la porte. Châssis galvanisé en option. Peinture polyester haute résistance avec traitement anticorrosif de base à l'application de la peinture et traitement anti-UV. Serrure automatique. Tampons en résine placés sous le châssis. En option, l cendrier, le châssis galvanisé et la découpe laser personnalisée selon quantité. A sceller ou à poser (à préciser à la commande)

Ø 41,5 cm Hauteur 80 cm. Poids 32 Kg

Hauteur totale 80 cm. Poids 32 Kg. Diamètre 41,50 cm.

| Ref |
|---|
| P02457 |

**NOUVEAU**

*Couleurs au choix:*

## CORBEILLE ISTANBUL

**Convient pour centres urbains, espaces verts**

Corbeille en acier galvanisé ou inox 304L ronde (50 L ou 60L) ou demi-ronde (30L). Tôle perforée de 1 mm et supports en tube acier galvanisé de Ø 40 mm et d'épaisseur 1,5 mm ou en tube inox de Ø 10 mm et 4 mm d'épaisseur. Fixation sur poteau (système de fixation par vis M10 de Ø de 10 mm et de longueur 100 mm ou M8 de Ø 8 mm et de longueur 80 mm non fourni). Vidage par basculement. Cendrier inox adaptable sur le corbeilles 60L uniquement et en option. Finition de la corbeille acier par peinture poudre epoxy cuite au four RAL 7011.

Modèle ronde 60L et demi-ronde 30L disponibles en fonte (nous consulter).

Corbeilles rondes 60L Ø 40 cm Hauteur totale 88,4 cm Hauteur corbeille 52,8 cm

Corbeille ronde 50L Ø 36 cm Hauteur totale 82,9 cm Hauteur corbeille 42,7 cm

Corbeille ronde 60L avec chapeau Ø 48 cm Hauteur totale 108,6 cm Hauteur corbeille 50,8 cm

Corbeille 1/2 ronde 30L Largeur 43 cm Hauteur totale 91,8 cm Hauteur corbeille 53,8 cm

NOTRE SÉLECTION

| Matériaux | Couvercle | Vol. (L) | Ref |
|---|---|---|---|
| Acier | sans | 50 | P01709 |
| | | 60 | P01710 |
| | avec | | P01715 |
| Inox | sans | | P01720 |
| Acier | | 30 | P01730 |

| | Ref |
|---|---|
| Poteau | P01705 |

Inox ronde 60L

Acier 60L avec chapeau

## CORBEILLE NAIROBI

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

Acier galvanisé avec peinture poudre polyester, traitement anticorrosion et poudré anti-UV (bac en acier galvanisé en option). Fixation murale ou au sol par scellement en fonction du modèle. Fond de corbeille ajouré. Vidage simple par basculement vers l'avant. Verrouillage discret grâce au bouton poussoir à l'intérieur de la corbeille. Plusieurs modèles au choix.

Version Vigipirate avec cuve méthacrylate ou avec cendrier d'une capacité de 3 litres, uniquement pour les modèles sur pieds.

Version Canin avec étrier facilitant la mise en place et le retrait du sac. Rouleau de 200 sacs.

Corbeille 40 litres Largeur 53 cm. Profondeur 27 cm. Hauteur 60 cm pour la version murale et 91 cm pour la version sur pieds.

Corbeille 60 litres Largeur 53 cm., Profondeur 27 cm. Hauteur 88 cm.pour la version murale et 101 cm pour la version sur pieds.

60L sur pied

60 L sur pied

40 L murale




| Modèle | Couleur | Ref |
|---|---|---|
| 40L Sur pieds | Gris manganèse | P01894M |
| 40L Sur pieds avec cendrier | | P01895M |
| 60L Sur pieds | Gris ciment | P01896GC |
| 60L Sur pieds avec cendrier | | P01897GC |
| 60L Vigipirate sur pieds | Manganese | P02048M |
| 40L Sur pieds | Anthracite | P01898A |
| 60L Sur pieds | Gris ciment | P01899GC |

| | Vol. (L) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|
| Bac 40 L | 40 | 4 | P01888 |
| Bac 60 L | 60 | 6 | P01889 |



**Nos produits sont garantis 2 ans minimum**

## PORTE SAC BEAUNE

Fabrication française

**Support sac poubelle mural ou sur poteau avec ou sans couvercle**

Porte-sac acier de 110 litres (Ø 50 cm). Visserie inox. Sangle caoutchouc ultra résistante avec crochets inox. Vis de fixation murale M4 x 40 et chevilles incluses. RAL au choix.

Grille en partie inférieure en acier galvanisé ou peint couleur verte pour maintien du sac. Couronne réglable en hauteur. Large ouverture frontale. Plaque anti-rongeurs en partie basse. Verrouillage manuel. Fixations au poteau fournies. Ø 42,8 x Hauteur 90,9 cm. Poids net : 7kg

Entourage POLYAL: matériau issu de la valorisation des déchets de briques alimentaires Tetra Pak, SIG et Elopak (briques de lait). Sans entretien, nettoyage à l'eau, imputrescible, sans imprégnation d'eau, sans dégagement nocif, résistant aux UV, aux coups et aux variations de température. Longueur 42,8 x Profondeur 48,8 x Hauteur 90,9 cm. Lattes :44 x 15 cm. Poids net : 18,5 Kg

Poteau : Ø 5 cm. Hauteur 120 cm.

*Couleurs disponibles pour couvercles poteau et cendrier :*

Blanc · Bleu · Gris · Jaune · Rouge · Vert · Galva

Avec couvercle

| Fixations | Ref |
|---|---|
| Mural(e) | P01683 |
| Sur poteau | P01688 |

NOTRE SÉLECTION

Sans couvercle

| Fixations | Ref |
|---|---|
| Mural(e) | P01681 |
| Sur poteau | P01686 |

## POTEAUX SUPPORT 3 FLUX

Diamètre 50mm. Hauteur 120cm.

Poteau support 3 flux

*Couleurs disponibles :*

Gris · Galva

| Ref |
|---|
| P01691G |
| P01691GALVA |

## ENTOURAGE GRILLAGÉ ET POLYAL

Entourage acier galvanisé

| Matériaux | Ref |
|---|---|
| Acier galvanisé | P01693 |
| Acier vert | P01669 |
| Polyal | P01699 |

## CENDRIER

Cendrier pour porte sac Beaune. A fixer sur poteau. Volume 1,2L - 320 mégots.

Cendrier à fixer sur poteau

*Couleurs disponibles :*

Gris · Galva

| Ref |
|---|
| P01692 |

## LOT DE 3 STICKERS

Autocollant de tri pour couvercle du porte sac Beaune. Diamètre 15cm.

| Ref |
|---|
| P01695 |

## CORBEILLE NARVIK

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française

**Corbeille légère et élégante en bois ou en acier**

Corbeille de 80 litres existant en version tout acier galvanisé à chaud ou bien en bois exotique. Disponible sans seau ou avec seau galvanisé peint selon coloris proposés (pour l'option avec seau galvanisé non peint, nous consulter). Reçoit des sacs de 60 litres. Couvercle en acier galvanisé avec serrure (clé triangle). Fixations sur platines. 3 tiges d'ancrage fournies.

Ø 49,5 cm Hauteur 8,5 cm

*Coloris au choix:*

*Choix de finition des lames:*

| | Matériaux | Ref |
|---|---|---|
| Sans seau | Acier galvanisé | P00007 |
| | Bois, Acier | P00009 |
| Avec seau galvanisé peint | Acier galvanisé | P00006 |
| | Bois, Acier | P00011 |
| Vigipirate | Acier | P00012 |

## CORBEILLE ATHENES

GARANTIE 2 ANS — Fabrication française

**Corbeille bois à vidage facile**

Corbeille sur pied façade composée de lames en bois en pin traité autoclave classe IV sur pied de 60 litres; Piétements en acier galvanisé traité anticorrosion. Peinture poudrée anti-UV. Vidage facile par façade basculante. Fixation en 4 points de scellement.

Hauteur 101,5 cm. Largeur 52,8 cm. Profondeur 27,2 cm.

*Choix du coloris pour le piétement :*

| Couleur | Version | Ref |
|---|---|---|
| Gris Anthracite 7016 | | P01549G |
| Vert olive 6003 | | P01549O |
| Vert 6005 | | P01549MO |
| Gris manganèse | Sans cendrier | P01545 |
| | Avec cendrier | P01546 |

## CORBEILLE MENTON ACIER BOIS

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française

**Une corbeille design qui s'intègre avec les bancs Menton**

Corbeille à basculement vertical pour faciliter le changement des sacs poubelle. Fermeture par clé triangle. La structure est en acier et chêne certifié PEFC d'épaisseur 22mm. Peinture sur zinc avec RAL au choix (à préciser à la commande) et bois lasuré finition chêne clair ou acajou. Reçoit des sacs de 50 litres. Option cendrier : cendrier à tiroir, contenance 0,7 litres, verrouillage par clé triangle (nous consulter).

Fixation par scellement direct ou sur platines (à préciser à la commande)

Longueur 50,2 cm Largeur 34,4 cm Hauteur 95,3 cm

*Couleurs des piétements:*

*Finition des lames:*

| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 23 | P00003 |
| 20 | P00004 |

## CORBEILLE CORDOUE

Corbeille carrée à façades latérales légèrement arrondies de 57 litres composée d'une structure acier peinte couleur gris métallisé, d'un seau galvanisé et lattes en bois tropical fongicide avec un revêtement imperméable. Couvercle avec serrure et plateau intérieur amovible. Ancrage par vis M 10 X 100 mm (non fournies).

Largeur/Profondeur 48 cm Hauteur totale 81,2 cm

Largeur 48 cm. Hauteur hors sol 81,20 cm. Epaisseur 48 cm.

NOUVEAU

| Ref |
|---|
| P00714 |



**Nos produits sont garantis 2 ans minimum**

## CORBEILLE SHANGAI

**Corbeille à poser ou à fixer**

Structure acier ou bois et tête en acier poudré anti-UV. Lames en PolyAl 100% recyclé et recyclable (recyclage de briques alimentaires). Serrure à clé triangulaire. 2 ouvertures frontales réduites limitant l'introduction d'objets volumineux. Seau intérieur en acier galvanisé avec anse fournie. Couvercle de couleur s'adaptant aux différents types de tri.

Ø 42 cm.

Bois, métal

Plastique recyclé

| Couleur | Matériaux | Couvercle | Vol. (L) | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Gris manganèse | Plastique recyclé | avec | 40 | P01540M |
| | | | 60 | P01541M |
| Bleu | Bois, Métal | sans | 40 | P01655B |
| Gris | | | 60 | P01656 |




## CORBEILLE THIMBU

**Double corbeille de tri sélectif en plastique recyclé**

2 bacs de 60 litres avec ou sans cendrier de 3 litres (1800 mégots). Structure acier traité anticorrosion et anti-UV. Lames PolyAl 100% recyclé et recyclable (recyclage de briques alimentaires). Ouverture par basculement de la cuve vers l'avant. Système de verrouillage du cendrier discret sans clé. Fixation 4 points au sol.

Largeur 57,8 cm. Profondeur 44 cm. Hauteur 101,5 cm.




| Matériaux | Modèle | Ref |
|---|---|---|
| Plastique recyclé | Gris / jaune sans cendrier | P01547GC/J |
| | Gris / jaune avec cendrier | P01548GC/J |
| | Gris / Bleu sans cendrier | P01547GC/B |
| | Gris / Bleu avec cendrier | P01548GC/B |
| | Bleu / Jaune sans cendrier | P01547B/J |
| | Bleu / Jaune avec cendrier | P01548B/J |
| Bois | Bleu / jaune sans cendrier | P01550 B/J |
| | Gris / jaune avec cendrier | P01550 GC/J |
| | Gris / Bleu sans cendrier | P01550 GC/B |
| | Bleu / Bleu avec cendrier | P01551 B/J |
| | Bleu / Jaune sans cendrier | P01551 GC/J |
| | Bleu / Jaune avec cendrier | P01551 GC/B |

# ENSEMBLE TOTEM HYGIENE CANINE + DISTRIBUTEUR + CORBEILLE

Fabrication européenne

**Offre Trio avec poteau, distributeur et corbeille 30 litres**

Les distributeurs peuvent être vendus seuls. Distributeur sacs et corbeille 30 litres en acier galvanisé. Revêtement par poudre polyester époxy ANTI-UV de haute qualité vert 6005 ou Inox. Distributeur équipé d'une serrure à panneton double. Corbeille équipée d'une serrure à cylindre. Poteau en acier galvanisé. Clés fournies ainsi que les accessoires de fixation. Poteau en 2 parties galvanisé à chaud, à sceller. Hauteur totale 2,1 mètres.

Distributeur Hauteur 43 cm. Largeur 26 cm. Profondeur 6 cm.

Corbeille Hauteur 60 cm. Largeur 48 cm. Profondeur 35 cm.

Poids total 28,5 Kg.

| | Ref |
|---|---|
| Offre Trio | P04037 |
| Distributeur vert seul | P04035 |
| Distributeur inox seul | P04036 |
| Lot de sacs (noirs x2000) | P04049 |

# DISTRIBUTEUR «TOUTOU EN UN»

Fabrication européenne

**Distributeur canin compact 3 en 1.**

Distributeur de sac (en liasses de 200) pour déjection canines en tôle d'acier galvanisé. Revêtement par poudre polyester époxy avec traitement anti-UV. Cendrier et corbeille en acier galvanisé inclus dans le distributeur de sac. Possibilité de montage par fixation murale ou sur poteau. Capacité du cendrier : 0,8 litres. Capacité de la corbeille 4 litres. Disponible en deux couleurs (gris ou vert).

Hauteur 60 cm. Profondeur 13 cm. Largeur 20,5 cm.




| Couleur | Ref |
|---|---|
| Gris | P04032G |
| Vert | P04032V |

# BORNE DE PROPRETÉ CANISACS

Garantie 3 ans

Fabrication française

**Visible à plus de 100 m !**

Haut de mât intégré 250 x 250 mm. Autocollant anti UV «Chien», coloris RAL 6009.

Modèle A : Distributeur unitaire des sachets par «stop-bag». Contenance de 300 sachets (3 liasses de 100 sachets). 2 fermetures par clé triangulaire fournie. Fixations mât incluses. Dimensions: 47 cm x 27 cm x 3,5 cm.

Modèle B : Distributeur unitaire des sachets par «stop-bag». Contenance de 200 sachets. 2 fermetures par clé triangulaire fournie. Fixations mât incluses. Dimensions 29 cm x 15 cm x 14,5 cm.

Modèle C : distributeur unitaire de sachets par pincement thermo-moulé en polypropylène. Contenance 600 sachets (6 liasses de 100 sachets). Visserie inox. Dimensions 26 cm x 48 cm x 7.5 cm

Corbeille de 50 litres se fixe sur le mât des bornes de propreté canine. Coloris RAL 6009 et 7016. Polyéthylène haute densité avec fixations métalliques. Verrouillage par clé triangulaire fournie.

Largeur 43 cm. Hauteur 75 cm. Profondeur 34 cm. Poids 3,1 Kg.

**Borne A :**

| | Ref |
|---|---|
| Borne A (liasse) | P04061R |
| Distributeur seul A | P04065R |
| 50 liasses de 100 sacs A | P04056 |

**Borne B :**

| | Ref |
|---|---|
| Borne B (rouleau) | P04060R |
| Distributeur seul B | P04050R |
| Carton 4000 sacs B | P04055 |

**Borne C Nouveau modèle :**

| | Ref |
|---|---|
| Borne C poly | P04062 |
| Distributeur seul C poly | P04063 |

**Corbeille :**

| Ref |
|---|
| P04048R |

Borne A



Borne B

Borne C

Distributeur Canisac

Corbeille



**Nos produits sont garantis 2 ans minimum**

# EMBELLISSEMENT

## SOMMAIRE

JARDINIÈRES ..... P33

## JARDINIERE AUBEPINE

GARANTIE 2 ANS

Fabrication française

**Jardinière aluminium aux couleurs tendance pour vos parcs et jardins**

Jardinière composée de 2 tôles d'aluminium thermoliées de 3 mm d'épaisseur avec un noyau plastique ou minéral haute densité (LDPE). Très rigide et légère, imputrescible et résistante aux UV et aux intempéries. Fonds percé permettant l'évacuation de l'eau. Rebords à double pliure de 300 mm de large. Recyclable tant pour les tôles aluminium que pour le noyau. Thermolaquage de laque polyéthylène selon coloris ci-dessous. Rehaussée par des pieds de 6 mm de haut. Peut être fixée au sol.

Formes et volumes personnalisables et sur mesure, nous consulter

*NOUVEAU*

*Couleurs au choix:*




| Long. (cm) | Larg. (cm) | Haut. tot (cm) | Ref |
|---|---|---|---|
| 350 | 350 | 350 | JA0020 |
| 1000 | 1000 | 400 | JA0024 |
| 400 | 400 | 800 | JA0025 |
| | | 1000 | JA0026 |
| 850 | | 300 | JA0027 |
| 1000 | | 450 | JA0028 |
| 1200 | 380 | 380 | JA0030 |
| 1600 | 600 | 800 | JA0029 |
| 500 | 500 | 500 | JA0021 |
| 700 | 700 | 700 | JA0022 |
| 800 | 800 | 800 | JA0023 |

NOTRE SÉLECTION

## POT COTE D'ARGENT

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

**Couleurs tendance et ambiance fleurie pour embellir vos centres-villes**

Pot en polyéthylène rotomoulé haute densité (PEHD) teinté dans la masse, disponible en version ronde ou carrée. Fourni avec un bouchon d'évacuation d'eau. Les 3 pots ronds de Ø 60, 14040 et 160 sont fournis sans contre-bac. Les contre-bacs des autres pots ronds et carrés sont non percés et de taille variant avec la dimension du pot.

Tenue exceptionnelle dans le temps (insensible au gel, à la chaleur et aux UV. Le PEHD possède une faible conductibilité thermique pour un développement optimal des plantes et de leur besoin en eau. Très léger, facilement transportable. Ne nécessite aucun entretien.

RAL au choix (voir ci-dessous)

Les jardinières sont recyclables à 100%.




*Couleurs au choix :*

| Modèle | Taille (cm) | Vol. (L) | Haut. tot (cm) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Rond | Ø60 | 110 | 60 | 6,20 | JA3179 |
| | Ø100 | 350 | 100 | 15 | JA3182 |
| | Ø120 | 650 | 120 | 30 | JA3183 |
| | Ø140 | 1100 | 140 | 42 | JA3184 |
| | Ø80 | 200 | 80 | 10,20 | JA3185 |
| | Ø160 | 1500 | 160 | 72 | JA3188 |
| Carrée | 103 x 103 cm | 600 | 120 | 35 | JA3180 |
| | 123 x 123 cm | 1000 | 140 | 53 | JA3181 |
| | 63 x 63 cm | 120 | 74 | 10,20 | JA3186 |
| | 83 x 83 cm | 300 | 96 | 20 | JA3187 |

## POT COTE D'OPALE

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

**Lignes pures, idéal pour hall d'accueil, bureaux, parvis, places...**

Utilisation intérieure et extérieure. Pot en polyéthylène haute densité (PEHD) rotomoulé teinté dans la masse. Inclut un contre-bac non percé à l'intérieur dont la dimension varie avec la taille du pot. Fourni avec un bouchon d'évacuation d'eau. Pour la version lumineuse, nous consulter.

Tenue exceptionnelle dans le temps (insensible au gel, à la chaleur et aux UV. Le PEHD possède une faible conductibilité thermique pour un développement optimal des plantes et de leur besoin en eau. Très léger, facilement transportable. Ne nécessite aucun entretien.

RAL au choix (voir ci-dessous)

Les jardinières sont recyclables à 100%.

*Couleurs au choix:*




| Modèle | Taille | Ø (cm) | Haut. tot (cm) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Carrée | 40 x 40 cm | | 80 | 8,20 | JA3190 |
| | 51 x 51 cm | | 100 | 13 | JA3191 |
| | 60 x 60 cm | | 120 | 19 | JA3192 |
| Rond | | 40 | 80 | 7,50 | JA3193 |
| | | 50 | 100 | 11,20 | JA3194 |
| | | 61 | 120 | 15 | JA3195 |

## JARDINIÈRE HELLEBORE

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française

Pot en polyéthylène haute densité (PEHD) teinté dans la masse. HELLEBORE est proposé avec un bouchon d'évacuation et sans ou avec contre-bac de 40 litres ou 75 litres non percé. Dans le cas de la jardinière avec contre-bac, le surplus d'eau éventuel soit s'évapore soit sert de réserve d'eau.

Tenue exceptionnelle dans le temps (insensible au gel, à la chaleur et aux UV. Le PEHD possède une faible conductibilité thermique pour un développement optimal des plantes et de leur besoin en eau. Très léger, facilement transportable. Ne nécessite aucun entretien.

RAL au choix (voir ci-dessous)

Les jardinières sont recyclables à 100%.




| | Vol. (L) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|
| Jardinière Ø 1200 sans réserve | 75 | 25 | JA3212 |
| Jardinière Ø 1200 + réserve 75L | | 33 | JA3213 |
| Jardinière Ø 800 sans réserve | 40 | 13 | JA3218 |
| Jardinière Ø 800 + réserve 40L | | 17 | JA3219 |

| Taille | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| 180 x 36 cm | 25 | JA3227 |
| 127 x 26 cm | | JA3228 |

## JARDINIÈRE MUFLIER

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française

Jardinière en polyéthylène haute densité (PEHD) teinté dans la masse disponible en 2 modèles. Modèle proposé avec 1 ou 3 contre-bacs non percés. Tenue exceptionnelle dans le temps (insensible au gel, à la chaleur et aux UV. Le PEHD possède une faible conductibilité thermique pour un développement optimal des plantes et de leur besoin en eau. Très léger, facilement transportable. Ne nécessite aucun entretien. RAL au choix (voir ci-dessous) Les jardinières sont recyclables à 100%.




*Coloris disponibles pour l'ensemble des produits de la page :*

BleuBL1984 BleuBL291 BleuBL314 BrunBR350 GrisG1519

GrisG932 Noir OrangeR548 Rose R747 RougeR701

Terre cuite VertV1318 VertV414

## POT COTE D'EMERAUDE

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française

Pot en polyéthylène haute densité (PEHD) teinté dans la masse disponible en 3 tailles. Fourni avec bouchon d'évacuation d'eau. Disponible avec contre-bac non percé, nous consulter. Tenue exceptionnelle dans le temps (insensible au gel, à la chaleur et aux UV. Le PEHD possède une faible conductibilité thermique pour un développement optimal des plantes et de leur besoin en eau. Très léger, facilement transportable. Ne nécessite aucun entretien.

RAL au choix (voir ci-dessous)

Les jardinières sont recyclables à 100%.

Pot 200 litres Ø 80 cm. Hauteur 80 cm. Poids 9 Kg

Pot 350 litres Ø 100 cm. Hauteur 100 cm. Poids 14 Kg

Pot 650 litres Ø 120 cm. Hauteur 120 cm. Poids 23 Kg




| Volume | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| 200 L | 9,50 | JA3207 |
| 350 L | 14 | JA3208 |
| 650 L | 23,50 | JA3209 |

## JARDINIÈRE RAFFLESIA

**Meuble jardinière séparateur pour jardins et terrasses intérieures ou extérieures.**

Jardinière en polyéthylène haute densité rotomoulé teinté dans la masse. Livrée avec 1 ou 2 bacs intérieurs amovibles non percés. 2 hauteurs possibles : 45 cm et 70 cm. RAL au choix (voir ci-joint). Tenue exceptionnelle dans le temps (insensible au gel, à la chaleur et aux UV. Le PEHD possède une faible conductibilité thermique pour un développement optimal des plantes et de leur besoin en eau. Très léger, facilement transportable. Ne nécessite aucun entretien.

RAL au choix (voir ci-dessous)

Les jardinières sont recyclables à 100%.

Jardinière rectangulaire Hauteur 45 cm. Longueur 115 cm, Largeur 37 cm. Bacs intérieurs de 42 litres. Poids 19 Kg.

Jardinière rectangulaire Hauteur 70 cm. Longueur 115 cm. Largeur 37 cm. Bacs intérieurs de 80 litres. Poids 30 Kg.

Jardinière d'angle Hauteur 45 cm. Longueur 75 cm. Largeur 75 cm. Bacs intérieurs de 90 litres. Poids 16.5 Kg.

Jardinière d'angle Hauteur 70 cm. Longueur 75 cm. Largeur 75 cm. Bacs intérieurs de 160 litres Poids 22.5 Kg.






| Forme | Long. (cm) | Larg. (cm) | Vol. (L) | Haut. tot (cm) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rectangulaire | 115 | 37 | 80 | 70 | 30 | JA1341 |
| | | | 42 | 45 | 19 | JA1342 |
| Angle | 75 | 75 | 90 | | 16,50 | JA1344 |
| | | | 160 | 70 | 22,50 | JA1343 |

*Coloris au choix :*




## POT COTE D'AZUR

**Des pots simples ou doubles pour jouer avec les couleurs**

Jardinière en polyéthylène rotomoulé teinté dans la masse. L'association de 2 pots crée une double paroi offrant ainsi une meilleure isolation du système racinaire. Le pot intérieur dispose d'une réserve d'eau avec dispositif de trop plein pour éviter le pourrissement. et un bouchon latéral pour la vidange; Le pot est aussi disponible en version simple sans pot intérieur. Léger, il est facilement transportable; résistant aux UV et aux variations de températures, antichoc et anti-tag.

Pot carré double 60 cm x 60 cm Poids 8,5 Kg. Réserve d'eau 5l Volume de substrat 49,5L

Pot rectangle double petit Hauteur 80 cm Largeur 40 cm Poids 6,2 Kg Réserve d'eau 2,5L Volume de substrat 22,5L

Pot rectangle double moyen Hauteur 100 cm Largeur 50 cm Poids 11,2 Kg Réserve d'eau 7,5L Volume de substrat 55L

*12 coloris à assembler pour les pots double*

| Version | Taille | Ref |
|---|---|---|
| Sans bac intérieur | 60 x 60 cm | JA0001 |
| Bac intérieur | | JA0002 |
| Sans bac intérieur | 100 x 50 cm | JA0005 |
| Bac intérieur | | JA0006 |
| Sans bac intérieur | 80 X 40 cm | JA0003 |
| Bac intérieur | | JA0004 |

# JARDINIERE PIVOINE

GARANTIE 10 ANS

Fabrication française

**Jardinière design évasée**

Pot aux formes harmonieuses et élancées fourni avec un bouchon d'évacuation d'eau. Tenue exceptionnelle dans le temps (insensible au gel, à la chaleur et aux UV. Le PEHD possède une faible conductibilité thermique pour un développement optimal des plantes et de leur besoin en eau. Très léger, facilement transportable. Ne nécessite aucun entretien.

RAL au choix (voir ci-dessous)

Les jardinières sont recyclables à 100%.

Ø 1045 cm Hauteur 1030 cm Poids 25 Kg Volume 650 Litres

Hauteur totale 1030 cm. Poids 25 Kg. Diamètre 1045 cm. Volume 650 L.

*Couleurs au choix:*

NOUVEAU




| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 25 | JA1009 |

# POT LISTERE

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

**Design élégant à la finition soignée pour une touche d'originalité.**

Pot en polyéthylène (PEHD) haute densité rotomoulé teinté dans la masse disponible en 3 dimensions. Fourni avec un bouchon d'évacuation d'eau.

Tenue exceptionnelle dans le temps (insensible au gel, à la chaleur et aux UV. Le PEHD possède une faible conductibilité thermique pour un développement optimal des plantes et de leur besoin en eau Très léger, facilement transportable. Ne nécessite aucun entretien.

Les jardinières sont recyclables à 100%.



*Coloris au choix :*

| | Vol. (L) | Haut. tot (cm) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Diamètre 800 | 250 | 73 | 14 | JA3158 |
| Diamètre 1000 | 450 | 91 | 20 | JA3159 |
| Diamètre 1200 | 750 | 109 | 33 | JA3160 |

## JARDINIERE JASMIN

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

**Un pot disponible en version fermé et ouverte en pleine terre**

Pot rond en polyéthylène rotomoulé haute densité teinté dans la masse. Disponible en version ouverte sans fond pour une plantation en pleine terre et en version fermée livré avec un bouchon d'évacuation d'eau. Pour la version ouverte, nous consulter.

Tenue exceptionnelle dans le temps (insensible au gel, à la chaleur et aux UV. Le PEHD possède une faible conductibilité thermique pour un développement optimal des plantes et de leur besoin en eau. Très léger, facilement transportable. Ne nécessite aucun entretien.

RAL au choix (voir ci-dessous)



NOUVEAU

*Couleurs au choix:*

*BleuBL1984 BleuBL291 BleuBL314 BrunBR350 Corten GrisG1519 GrisG932 Noir OrangeR548 Rose R615 Rose R747 RougeR701 Terre cuite VertV1318 VertV414*

| Ø (cm) | Haut. tot (cm) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|
| 600 | 450 | 4 | JA0050 |
| 800 | 300 | 5 | JA0051 |
| | 450 | 7 | JA0052 |
| | 800 | | JA0053 |
| 1050 | | 16 | JA0054 |
| 1400 | 650 | 27 | JA0055 |

## JARDINIÈRE ALBERTVILLE

GARANTIE 2 ANS

Fabrication française

**Pour compléter la gamme des barrières**

Jardinière carrée de 78 cm de côté en tube acier et peinture polyester sur primaire epoxy antirouille. Bac de 63 cm de côté avec réserve d'eau en tôle galvanisée. Vanne d'évacuation avec robinet en option, nous consulter. Vérin de réglage sous chaque pied. Fixation sur platines au sol Ø 163 cm avec vérin de réglage.

Existe aussi en version 100 x 100 cm, nous consulter. Hauteur totale Boule 84 cm Comète 74,5 cm

NOUVEAU

*Couleurs au choix :,*

*1003 1021 3004 5010 6028 7012 7016 8017 9005 9010 Corten*

| Forme | Larg. (cm) | Haut. tot (cm) | Ref |
|---|---|---|---|
| Boule | 100 | 84 | JA1030 |
| Comète | | 74,50 | JA1031 |

## JARDINIERE BARCELONE COMPACT

Fabrication française

NOTRE SÉLECTION

**Jardinière bi-matière acier/compact**

Jardinière carrée avec montants en tube acier de Ø 76,1 mm. Traverse en tôle acier d'épaisseur 3 mm. Têtes en fonte d'aluminium. Bac en tôle d'acier galvanisé avec anneaux de levage et réserve d'eau. Montants en lames stratifié compact aspect teck d'épaisseur 14 mm. Vérins de réglage sous les pieds. Livré en kit. Galvanisation à chaud et thermolaquage nuancier RAL pour le bac.

Largeur 82 cm. Hauteur 82 cm.







| Forme | Ref |
|---|---|
| Côtés compact | JA1013 |
| Côtés acier | JA1012 |

## JARDINIÈRE ALOES

Fabrication française

**Très belle finition et grande contenance**

Jardinière à ossature acier avec 2 ceintures de fer plat. Galvanisation à chaud avec primaire et peinture polyuréthane selon RAL au choix. Pieds réglables. Panneaux en pin d'épaisseur 3,5 cm, lasurées et vernis. Bac intérieur en tôle galvanisée d'épaisseur 15/10ème percé au fond. 4 brides de levage. Pour des lames en composite, nous consulter.



Latte en composite : nous consulter

Jardinière avec boules de décoration

Jardinière sans boule de décoration

| Version | Taille | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|
| Avec boule | 80 x 80 x 80 cm | 110 | JA2888 |
| | 100 x 100 x 100 cm | 140 | JA2889 |
| sans boule | 80 x 80 x 80 cm | 110 | JA2955 |
| | 100 x 100 x 100 cm | 140 | JA2956 |
| | 100 x 50 x 100 cm | | JA2957 |

## JARDINIÈRE FRAMBOISIER

Garantie 10 ans · Fabrication française · Livré monté

Jardinière d'extérieur en pin traité autoclave classe IV avec des arêtes chanfreinées et un assemblage mi-bois. Fond pin traité classe IV avec perforations. Multiples formes et tailles disponibles.

Rectangulaire

Carrée

Hexagonale

| Forme | Taille | Ref |
|---|---|---|
| Carrée | 80 x 80 x 80 cm | JA2214 |
| Rectangulaire | 50 x 80 x 42 cm | JA2200 |
| | 50 x 100 x 42 cm | JA2201 |
| | 50 x 150 x 52 cm | JA2202 |
| | 50 x 180 x 52 cm | JA2203 |
| | 80 x 100 x 52 cm | JA2204 |
| | 80 x 150 x 52 cm | JA2205 |
| | 80 x 180 x 52 cm | JA2206 |
| | 80 x 100 x 80 cm | JA2207 |
| | 80 x 150 x 80 cm | JA2208 |
| | 80 x 180 x 80 cm | JA2209 |
| Carrée | 50 x 50 x 42 cm | JA2210 |
| | 80 x 80 x 42 cm | JA2211 |
| | 100 x 100 x 52 cm | JA2212 |
| | 150 x 150 x 52 cm | JA2213 |
| | 100 x 100 x 80 cm | JA2215 |
| | 150 x 150 x 80 cm | JA2216 |
| Hexagonale | Ø 80 H42 cm | JA2217 |
| | Ø 100 H52 cm | JA2218 |
| | Ø 120 H52 cm | JA2219 |
| | Ø 100 H80 cm | JA2220 |
| | Ø 120 H80 cm | JA2221 |

## JARDINIERE COQUELICOT PEINT

Garantie 2 ans

**Jardinière en robinier issu de plantations durables**

Le bois provient de plantations sous contrôle gouvernemental et O.N.G. Un côté est démontable pour l'entretien (sans obligation de déraciner l'arbre). Résistance et dureté résultant de la forte teneur naturelle en huile. Essences imputrescibles. Essence teck sur demande. Épaisseur des panneaux 2.5 cm. Bac démontable équipé de renforts en acier galvanisé. Châssis métallique résistant à une charge de 1.5 tonne. Plancher percé de trous pour évacuation de l'eau. Entretien facilité par l'amovibilité d'un côté évite le déracinage).

Acacia

Acacia peint

| Finition | Taille | Ref |
|---|---|---|
| Acacia | 45 x 45 x 55 cm | JA2003 |
| | 75 x 75 x 85 cm | JA2007 |
| | 150 x 55 x 65 cm | JA2010 |
| | 55 x 55 x 65 cm | JA2011 |
| | 95 x 95 x 95 cm | JA2012 |
| | 120 x 120 x 120 cm | JA2013 |

| | Taille | Ref |
|---|---|---|
| Banc intérieur | 75 x 75 x 85 cm | JA1990 |
| | 95 x 95 x 95 cm | JA1991 |
| | 120 x 120 x 120 cm | JA1992 |

| Finition | Taille | Ref |
|---|---|---|
| Peint | 45 x 45 x 55 cm | JA2004 |
| | 75 x 75 x 85 cm | JA2008 |
| | 150 x 55 x 65 cm | JA2009 |
| | 55 x 55 x 65 cm | JA2014 |
| | 95 x 95 x 95 cm | JA2015 |
| | 120 x 120 x 120 cm | JA2016 |

## JARDINIERE MONTAGNAC

Garantie 10 ans · Fabrication française

Jardinière en pin traité autoclave classe IV avec visserie en inox, parfaite pour travailler debout ou aussi dans un fauteuil roulant (le fauteuil peut passer sous la jardinière). Bac composé de lames de 14,5 cm par 2,1 cm, piétement carré de 7 cm et traverse de 9,5 cm par 3,5 cm. A poser ou à sceller. Livré en kit.

Largeur 200 cm. Profondeur 80 cm. Hauteur 100 cm. Hauteur disponible sous la jardinière 70 cm

| Ref |
|---|
| JA2818 |



Nos produits sont garantis 2 ans minimum

mobilier-urbain.be I 02 227 11 54

## JARDINIÈRE ADONIDE

Fabrication française

**Jardinière de formes variées pour composition paysagère.**

Jardinières en béton vibré blanc et gravillons lavés. Extrêmement résistante aux chocs et intempéries. Sans entretien. Sans angle vif. Prévue pour être installée en linéaire (boulevards, parkings, devant magasins et vitrines pour éviter les véhicules béliers...). Convient en angle de rue, devant entrée de bâtiments, hôtels,terrasses

| Forme | Taille | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|
| Rectangulaire | 100 x 50 x 50 cm | 290 | JA2517 |
| Carrée | 50 x 50 x 50 cm | 165 | JA2529 |
| | 60 x 60 cm | 220 | JA2532 |
| Ronde | Ø 60 cm | 98 | JA2611 |
| Rectangulaire | 150 x 50 x 50 cm | 340 | JA2516 |
| | 100 x 75 x 50 cm | 375 | JA2518 |
| Carrée | 150 x 75 x 50 cm | 420 | JA2519 |

## JARDINIÈRE ECO

Fabrication française

**Très économique tout en s'intégrant très bien dans votre espace urbain.**

Jardinière en béton finition gravillons lavés. Arêtes adoucies sur le pourtour. Vendue à partir de 2 unités minimum. Existe en 4 dimensions.




| Taille | Vol. (L) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|
| 175 x 50 x 50 cm | 230 | 450 | JA2524 |
| 200 x 50 x 40 cm | 210 | 360 | JA2525 |
| 100 x 50 x 50 cm | 130 | 250 | JA2526 |
| 50 x 50 x 80 cm | 100 | 230 | JA2527 |

## JARDINIERE WOLLEMIA

Fabrication française

**Jardinière béton sobre et design pour aménager vos espaces publics.**

Jardinière rectangulaire béton vibré haute densité, couleur gris teinté dans la masse (coloris noir sablé nous consulter).

| Finition | Matériaux | Forme | Larg. (cm) | Vol. (L) | Haut. tot (cm) | Ref |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Gris sablé | Béton | Carrée | 125 | 700 | 80 | JA0031 |
| Ocre sablé | | | | | | JA0032 |
| Blanc sablé | | | | | | JA0033 |

## JARDINIERE PETUNIA

Fabrication française

Jardinière en béton autostable. Résistante aux chocs. Réservation pour passage de fourches 20 cm. Manutention par sangles (non fournies) ou par transpalette.
Largeur totale 125 cm Hauteur totale 80 cm Volume 700L

NOUVEAU



*Couleurs au choix :*

*Blanc sablé* *Gris 900 sablé* *Ocre sablé*

| Finition | Vol. (L) | Ref |
|---|---|---|
| Gris sablé | 700 | JA0031 |
| Ocre sablé | | JA0032 |
| Blanc sablé | | JA0033 |

## JARDINIERE HORTENSIA

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

**Vos jardinières en béton et en couleurs**

Jardinière ronde, carrée ou rectangulaire en béton de couleur peint selon RAL ci-dessous (autres couleurs, nous consulter). Pieds en option, nous consulter. Arêtes chanfreinées. Perçages prévus pour l'évacuation des eaux. Déplaçables avec pieds par transpalette ou chariot élévateur.

*Couleurs au choix:*

*1018* *4003* *4005* *6018* *6026*

NOUVEAU

| Forme | Taille | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|
| Carrée | 60 x 60 x 60 cm | 130 | JA0041 |
| | 100 x 100 cm - 60 | 350 | JA0042 |
| | 47 X 47 X 47 | 95 | JA0040 |
| Rectangulaire | 100 X 40 X 40 | 110 | JA0046 |
| | 120 X 55 X 55 | 250 | JA0047 |
| | 133 X 44 X 75 | 350 | JA0048 |
| | 140 X 60 X 70 | 450 | JA0049 |
| Ronde | Ø 90 x H70 | 340 | JA0043 |
| | Ø115 X H80 | 600 | JA0044 |
| | Ø165 X H50 | 800 | JA0045 |

# SOMMAIRE

# MOBILITÉ


ABRIS ..... P43

RANGE VÉLO ..... P51

SÉPARATEUR DE VOIES ..... P56


## BORNE DE RECHARGE ELECTRIQUE

GARANTIE 5 ANS · Fabrication française · P.M.R

**Borne de recharge pour tout véhicule électrique**

Borne en acier galvanisé à chaud et thermolaqué poudre polyester. Peut être intégré sur abri voyageurs ou abris vélos, panneau d'affichage. Prise de recharge sécurisée de 8 à 16 A pour recharge de tout véhicule électrique. Scellement au sol par cannes d'ancrage sur platines. Gabarit de scellement en acier galvanisé. En option borne double, nous consulter.

Largeur 20 cm Profondeur 10 cm Hauteur 150 cm

Largeur 20 cm. Hauteur totale 150 cm. Epaisseur 10 cm.

**NOUVEAU**

*Couleurs au choix:*

1021 · 3020 · 5010 · 6005 · 8017 · 9005 · 9010

Ref
B00010

## ABRI PEYROL SÉCURISÉ

GARANTIE 5 ANS · Fabrication française

**Abri de 12 vélos dans sa version initiale.**

Fermé par une porte grande largeur à ouverture par digicode mécanique. Réalisé en tube galvanisé à chaud et barreaudage Ø 3 cm. Montant également en tube galvanisé à chaud. Joue de fond ou arrière en plexiglas épaisseur 6 mm. Toit en polycarbonate alvéolaire de 6 mm d'épaisseur. Possibilité d'extension. Livré «prêt à monter» en une palette.

L'abri initial peut contenir jusqu'à 12 vélos et les suivants 6 vélos supplémentaires chacun.

Support cycles en option.

Largeur 5,84 m. Hauteur 2,37 m. Profondeur 2,24 m pour l'abri initial 1,05 m pour les abris suivants.




| | Long. (cm) | Larg. (cm) | Haut. tot (cm) | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Module de base | 584 | 224 | 237 | VE3935 |
| Module suivant | | 105 | | VE3936 |
| Petit modèle | 224 | | 236 | VE3939 |

## ABRI 2 ROUES ROCHEFORT

GARANTIE 2 ANS — Fabrication française

**Abri design modulable de grande capacité pour 2 roues.**

Module de base de 3m de long qui eut être multipliables selon les besoins. Poteaux et structure en acier galvanisé à chaud et thermolaqué (poudre polyester avec RAL selon nuancier ci-joint). Section des poteaux 120x60x3mm. Barre de renfort entre poteaux en acier galvanisé à chaud + thermolaquage. Section 90x3,2cm. Arceaux de toit et bandeaux en profils aluminium extrudé thermolaqué. Toiture en polycarbonate alvéolaire bronze par défaut (autre coloris sur demande) 10 mm d'épaisseur.

Visserie en acier inoxydable. Poteaux sur platines pour scellement au sol par cannes d'ancrage de 10mm d'épaisseur. Gabarit de scellement en tôle galvanisée inclus. Existe en modèle simple, double et triple.

En option le retour en PMMA de 10mm d'épaisseur et le fond en polycarbonate alvéolaire clair de 10mm d'épaisseur. Supports 2 roues vendus séparément.

Longueur 3,00m Profondeur 2,83 m. Hauteur 2,40 m

La version bois/métal du Rochefort est composée de la même structure acier décrite ci-dessus et d'un bardage de fond et retours en bois compact. Bardage de fonds et retours en bois compact issu d'une gestion durable avec classement au feu M3.

Existe en modèle simple, double et triple. Supports 2 roues vendus séparément.

Profondeur 3,00 m. Hauteur 2,40 m

| | Ref |
|---|---|
| Abri simple | AB4864 |
| Abri double | AB4866 |
| Abri triple | AB4868 |
| Fond vitré | AB4890 |
| Fonds bois | AB4858 |
| Retour vitré | AB4863 |
| Retour bois | AB4859 |

*Coloris au choix :*

## ABRI GRAND LIEU

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française

**Abri vélos écologique avec récupération des eaux de pluie.**

Abri pour 9 vélos maximum ou 4 motos maximum. Ossature en tube acier galvanisé. Poteaux, traverses et longerons 60 x 60 x 2 mm, Arceaux de toiture 60 x 30 x 2 mm. Pieds réglables sur platines de 200 x 200 x 5 mm. Visserie inox. Chéneaux collectant les eaux de pluie dans les poteaux. Couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, épaisseur 6 mm. Fond et côtés en verre sécurit de 5 mm d'épaisseur. Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°, insensible aux UV.

Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle ou plots béton ou fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120 mm sur enrobé de 7 mm min.

Support vélos vendu séparément.

Hauteur 2,35 m

*Coloris au choix:*

| Pose/Montage | Ref |
|---|---|
| sans pose | VE5228 |
| avec pose | VE5229 |

## ABRI GRAND LIEU ACIER/BOIS

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française

Abri pour 9 vélos maximum ou 4 motos maximum. Ossature en tube acier galvanisé. Poteaux, traverses et longerons 60 x 60 x 2 mm, Arceaux de toiture 60 x 30 x 2 mm. Pieds réglables sur platines de 175 x 175 x 5 mm. Visserie inox. Tympans en tôle galvanisée d'épaisseur 1,5 mm. Chéneaux collectant les eaux de pluie dans les poteaux. Couverture en polycarbonate alvéolaire traité anti-UV, épaisseur 6 mm. Bardage bois horizontal ou vertical (à préciser à la commande) en planches de mélèze 60x22 cm. Peinture polyester thermodurcissable cuite à 200°, insensible aux UV. Couleurs selon RAL, voir ci-dessous.

Garantie sauf accident ou tempête avec vent supérieur à 130km/h.

Fixation par vis d'ancrage M12/65 sur dalle ou plots béton ou fixation par résine chimique avec tiges filetées M12/120 mm sur enrobé de 7 mm min.

Support vélos vendu séparément.

Longueur 4 m Profondeur 2,5 m Hauteur 2,35 m (autres dimensions, nous consulter)

NOUVEAU

| Taille | Ref |
|---|---|
| 250 cm x 250 cm | VE5222 |
| 400 cm x 250 cm | VE5223 |
| 250 cm x 250 cm | VE5224 |
| 400 cm x 250 cm | VE5225 |

## ABRI PELVOUX

GARANTIE 2 ANS

Fabrication française

**Esthétique et économique.**

Structure en tube acier galvanisé Ø 3 cm galvanisés à chaud. Toit en polycarbonate alvéolaire translucide de 6 mm d'épaisseur traité anti-UV. Le modèle initial est livré avec 2 joues latérales (tôle traitée avec peinture poudre polyester verte) mais sans bardage de fond en option. A fixer au sol par 4 points d'ancrage. Modulable par rajout d'élément de 2,2 m à l'infini.

Râtelier à vélos de longueur 1,5 m et de 59 cm de profondeur vendu séparément.

Longueur 2,20 m. Profondeur 2,20 m. Hauteur 2,10 m.

Abri initial



Abri + module suivant

| | Long. (cm) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|
| Râtelier 6 places | 150 | 13 | VE3913 |

| Modèle | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| Abri + 2 bardages latéraux | 105 | VE3910 |
| Abri suivant | 45 | VE3912 |
| Bardage du fond | 6 | VE3911 |

## ABRI VELOS PALAVAS

GARANTIE 2 ANS

Fabrication française

**Abri vélo simple à poser**

Structure en tubes d'acier Ø 5 cm galvanisés à chaud. Toit en polycarbonate épaisseur 6 mm, traité anti-UV. Le modèle initial est livré avec 2 joues latérales (tôle traitée avec peinture poudre polyester verte). A fixer au sol par 4 points d'ancrage. Modulable par rajout d'élément à l'infini par module de 2,20 m. Râtelier à vélos vendu séparément.

Longueur 2,2 m. Profondeur 2,2 m. Hauteur 2,1 m.



| Modèle | Ref |
|---|---|
| Abri initial | VE3915 |
| Module suivant | VE3916 |

## ABRI PUY DE DOME BRUT

Fabrication française

**Abri en aluminium anodisé**

Abri léger et résistant. Sans entretien. Armature en aluminium avec ou sans peinture (coloris au choix ci-dessous). Toiture cintrée en polycarbonate alvéolé. Double parois 10 mm. Abri initial constitué de la structure métallique plus le toit mais sans fond ni bardages latéraux. Bardages et supports cycles 6 places vendus séparément.

Largeur 254 cm. Profondeur 217 cm. Hauteur totale 238 cm. Poids 34 Kg.

Support cycles Longueur 214 cm. Profondeur 95 cm. Hauteur 36,50 cm.

| Modèle | Finition | Ref |
|---|---|---|
| Abri initial | Aluminium brut | VE5230 |
| Module suivant | | VE5235 |
| Abri initial | Peint | VE5240 |
| Module suivant | | VE5245 |

| | Finition | Ref |
|---|---|---|
| Bardage Droit | Aluminium brut | VE5231 |
| Bardage Gauche | | VE5232 |
| Fond | | VE5233 |
| Support Cycles | | VE5234 |
| Bardage Droit peint | Peint | VE5241 |
| Bardage Gauche peint | | VE5242 |
| Fond peint | | VE5243 |



## ABRI GALIBIER

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française

**Abri modulable 4 à 21 deux-roues en version simple et double.**

Ossature en tube acier galvanisé avec poteaux carrés de 6 cm de côté. Lisse de protection tube acier Ø 40 mm en fond d'abri. Pieds réglables en hauteur. Visserie anti-corrosion. Toiture polycarbonate alvéolaire et arceaux en aluminium. Habillage en verre trempé clair Sécurit de 8 mm. Peinture polyester thermodurcissable insensible aux UV. Couleur RAL à préciser lors de la commande. A fixer au sol. Rack vélos non compris.

Longueur abri simple 4 m. Longueur abri double 8 m. Profondeur 2,43 m. Hauteur 2,10 m.

Abri double 3 côtés

NOTRE SÉLECTION

*Coloris au choix:*

2011 3004 3027 5010 5024

6009 6011 7005 7016 7022

7035 7039 8019 9001 9005

9006 9010

| Modèle | Long. (cm) | Pose/Montage | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Simple | 412 | sans pose | 340 | VE5264 |
| | | avec pose | | VE5264P |
| Double | 810 | sans pose | | VE5265 |
| | | avec pose | | VE5265P |

## ABRI LUNEL

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française

**Un modèle classique au style moderne**

Abri-bus disponible, 2,5 m et de profondeur 2,434 m. Hauteur maximale 2,88 m. Abri composé de poteaux carrés en acier de 80 mm de côté sur platines, de traverses de toiture en tubes acier carrés de 60 mm de côté et panneaux en polycarbonate alvéolaire épaisseur 10 mm traité anti UV. Finition peinture sur galva avec peinture poudre sur polyester selon RAL ci-dessous. Protection anti-corrosion. L'abri est proposé en version monochrome ou bicolore, nous consulter.

Bardages de fond et latéraux : cadre en profilé aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire épaisseur 8 mm, traité anti UV. Coupe vent de toiture en tôle non sérigraphiée.Fixation sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

En option : bardage de fond et latéraux, coupe vent de toiture (latéraux et arrière), support et appuis cycles.




*Coloris au choix :*

3004 3020 5010 6005

7044 8017 9005 9010

Corten Gris

| Modèle | Ref |
|---|---|
| Abri initial sans bardage | AB4091 |
| Abri suivant sans bardage | AB4092 |
| Abri initial complet (fond + 2 retours vitrés) | AB4093 |
| Abri initial + suivant complet (fond + 2 retours vitrés) | AB4094 |
| Bardage latéral (1 côté) | AB4095 |
| Bardage de fond abri initial | AB4096 |
| Bardage de fond abri suivant | AB4097 |
| Coupe vent de toiture latéral (la paire) | AB4098 |
| Coupe vent toiture face arrière abri initial | AB4099 |
| Coupe vent toiture face arrière abri suivant | AB4100 |

## ABRI CLAIRA

Fabrication française

**Design sobre permettant une adaptation à tous les environnements, urbains et extra-urbains**

Poteaux aluminium Ø 8 cm. Structure de toiture en aluminium traité thermolaqué. Plaques de toit en polycarbonate alvéolaire épaisseur 16 mm. Fond et retours vités en verre sécurit épaisseur 10 mm pris entre deux traverses en profilés aluminium extrudé thermolaqués avec joint d'étanchéité EPDM. Visserie en acier inoxydable. Fixation au sol par cannes d'ancrage sur platines. Gabarit de scellement en tôle galvanisée.

En option : caisson d'affichage publicitaire, éclairage, banc, cadre horaire.

Longueur 3,50 m. Largeur 1,55 m. Hauteur 2,40 m.

*Coloris au choix :*

1021 3020 5010 6005

8017 9005 9010

| | Ref |
|---|---|
| Abri fond vitré | AB5365 |
| Abri fond + 1 retour vitré | AB5366 |
| Abri fond + 2 retours vitrés | AB5367 |



**Nos produits sont garantis 2 ans minimum**

# ABRI MIXTE NAPLES

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

**Le 1er abri mixte vélos-voyageurs**

Disponible en 2 versions latéral ou longitudinal pour s'adapter à l'espace disponible et répondre aux nouveaux besoins de fluidité des déplacements multi-modaux. Structure acier galvanisé à chaud avec profils de traverses, arceaux, bandeaux et habillages en aluminium. Vitrage Sécurit 10 mm avec joints d'étanchéité EPDM. Toit en polycarbonate alvéolaire bronze. Fixations du toit sur les poteaux invisibles. Gouttière intégrée au toit et évacuation en pied de poteau. Visserie inox. Peinture thermolaquage poudre polyester suivant RAL ci-dessous. Kit éclairage et banc en option, nous consulter. Scellement au sol par cannes d'ancrage sur platines.

Version latérale Longueur 6M Largeur 1.55M Hauteur 2,4M

Version papillon Longueur 4M Largeur 3,1M Hauteur 2,4M

*Couleurs au choix:*

2002 5002 6005 6009 7015 8017 9005 9010

Abri latéral

Abri papillon

| Modèle | Ref |
|---|---|
| Module latéral | AB1000 |
| Bilatéral | AB1002 |

# ABRI MODULAIRE BRUT (ALUMINIUM)

Fabrication française

**Abri 100% aluminium, ne nécessite aucun entretien.**

Armature 100% en aluminium. Panneaux de toiture en polycarbonate alvéolé. Possibilité de couvrir une surface étendue en juxtaposant les modules longitudinalement et/ou latéralement. Disponible en aluminium brut ou version peinte (couleur au choix). Hauteur 2,50 m.







*Précisez le choix de la couleur RAL à la commande :*

1018 2002 5002 6005 6009 7015 7016 8017 9005 9010

| Modèle | Long. (cm) | Larg. (cm) | Ref |
|---|---|---|---|
| Module de base | 280 | 250 | AB5110 |
| Module latéral | 283 | | AB5111 |
| Module latéral bis | 280 | 245 | AB5112 |
| Modèle longitudinal | 283 | | AB5113 |
| Option : Bardage de fond standard | | | AB5126 |
| Option : Bardage Latéral | | | AB5124 |

| Modèle | Long. (cm) | Larg. (cm) | Ref |
|---|---|---|---|
| Module de base | 280 | 250 | AB5120 |
| Module latéral bis | | 245 | AB5122 |
| Modèle longitudinal | 283 | | AB5123 |
| Option : Bardage de fond standard | | | AB5127 |
| Option : Bardage Latéral | | | AB5125 |

# ABRI BERGEN

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

## Un design simple et classique

Abri-bus en 2 dimensions : 2,5 mètres et 5 mètres et de profondeur 1,6 mètre. Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm sur platines. Hauteur 2,5 mètres. Fixation sur platines. Le modèle standard est livré avec bardage de fond et vitrine horaire. Toiture voûte en polycarbonate alvéolaire de 6 mm traité anti-UV. Cadre de toiture avec traverses en tube aluminium 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium. Arceaux en profilés aluminium cintrés.

Bardage latéral et bardage de fond en verre Sécurit 8 mm. Fixation du bardage par système de pincement en Zamak finition brossée. Peinture sur galva (coloris au choix ci-dessous). Notice de montage fournie. Vitrine horaire 750 x 550 mm épaisseur 30 m en aluminium anodisé. Porte battante remplaçable et réversible. Vitrage plexichoc épaisseur 4 mm; Serrure de sécurité 2 clés. Fonds en tôle galvanisée. Fixation fournie.

En option : un caisson lumineux double face et une vitrine 2000 double face (nous consulter) ainsi qu'une plaque d'arrêt et une paire de coupe-vent de toiture, nous consulter.

NOUVEAU




| Modèle | Long. (cm) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|
| Option : Fond vitré | 250 | 194 | AB3000 |
| | 500 | 355 | AB3001 |
| 1 bardage latéral | 250 | 210 | AB3002 |
| Option : 2 bardages latéraux | | 270 | AB3003 |
| 1 bardage latéral | 500 | 350 | AB3004 |
| Option : 2 bardages latéraux | | 410 | AB3005 |

| | Ref |
|---|---|
| Plaque arrêt | AB3006 |
| Assis debout | AB3007 |

NOUVEAU



# ABRI BICY BERGEN

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

## L'abri Bergen version vélo

Abri modulable à l'infini par multiple de 2,5M en fonction des besoins. Il est présenté sur la photo dans sa version nue disponible sur demande. Proposée en version complète avec bardages de fond et latéraux, l'abri-vélos est proposé dans sa version initiale de 2,5 m et dans la version abri initial + abri complémentaire de 5 m. Sa profondeur est de 2,1 m et de hauteur 2,635m. Les pieds sont réglables sur une hauteur de 20cm.

L'abri peut être aussi utilisé pour un cheminement de piétons en protection des intempéries.

Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm sur platines.

Voûte en polycarbonate alvéolaire de 6 mm traité anti-UV. Cadre de toiture avec 2 traverses et 2 gouttières en tube aluminium acier 50 x 30 cm. Arceaux en profilés aluminium cintrés. Bardage latéral et bardage de fond en aluminium et vitrage en polycarbonate alvéolaire de 10 mm traité anti-UV. Option éclairage LED, nous consulter.

Peinture sur galva (coloris au choix ci-dessous).

Notice de montage fournie.

Fixations sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies

| Modèle | Long. (m) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|
| Abri initial complet avec fond et 2 retours vitrés | 2,50 | 112 | AB3008 |
| Abri initial + suivant avec fond et 2 retours vitrés | 5 | 165 | AB3009 |

*Coloris au choix :*




# ABRI BICY BERGEN SECURISE

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

## Abri sécurisé modulaire pour la prévention des vols et effractions

Abri-vélos sécurisé en 2 dimensions de 2,5 m et 5 m et de profondeur 2,8 m permettant de loger dans sa version initiale 6 vélos ou 2 motos. Poteaux carrés en tube acier 80 x 80 mm sur platines. Hauteur 2,64 mètres avec pieds réglables en hauteur et chevilles à expansion fournies. Voûte de toiture en polycarbonate alvéolaire de 10 mm traité anti-UV. Cadre de toiture avec traverses en acier de 40 x 60 mm et gouttières en profilé aluminium peint selon les RAL ci-dessous. Renfort de toiture anti-intrusion.

Bardages en grillage rectangulaire en fil de diamètre 0,5 mm soudé sur un cadre en cornière acier. Double porte grillagée en partie haute et pleine en partie basse avec tôle épaisseur 1,5 mm. Verrouillage par clé européenne (digicode mécanique en option, nous consulter). Ouverture des portes à l'intérieur sans clé. Maintien des portes en position ouverte et fermée par loquets et sabots.

Option éclairage LED (nous consulter).

Peinture sur galva (coloris au choix ci-dessous).

Fixations sur platines, pieds réglables en hauteur, chevilles à expansion fournies.

NOUVEAU




| Modèle | Long. (m) | Ép. (cm) | Ref |
|---|---|---|---|
| Abri initial complet avec fond et 2 retours vitrés | 2,50 | 2,83 | AB3010 |
| Abri initial + suivant avec fond et 2 retours vitrés | 5 | | AB3011 |

*Coloris au choix :*






**Nos produits sont garantis 2 ans minimum**

## ABRI PERONNE

Fabrication française

**Abri voyageurs robuste et fiable aux lignes épurées**

Abri en acier traité par cataphorèse et thermolaqué poudre polyester disponible en nombreuses versions pour s'adapter aux besoins et aux différents environnements.

Poteaux en acier traité par cataphorèse et thermolaquage de Ø 11,4 cm. Structure de toit en acier galvanisé à chaud thermolaqué. Toiture en panneaux Isotoit épaisseur 16 mm. Fonds et retours vitrés en verre sécurit 10 mm d'épaisseur pris entre 2 traverses thermolaquées en profilé aluminium extrudé et montés sur joint EPDM. Retours vitrés démontables. Visserie en acier inoxydable.

Fixation au sol par 8 tiges d'ancrage sur platines. Gabarit de scellement en tôle galvanisée. Vitrages livrés avec deux bandes blanches pour réglementation PMR.

Disponible en 2,5 - 3 - 3,5 - 4m et en double 5 - 6 - 7 - 8m, nous consulter.

Banc (longueur 150 cm) et cadre horaire vendus séparément.

Version toit plat Longueur 3,50 m. Profondeur 1,55 m. Hauteur 2,54 m.

Version toit cintré Longueur 3,5m Profondeur 1,54m Hauteur 2,52m

**NOTRE SÉLECTION**

*Précisez votre choix de couleur RAL à la commande :*

| | Ref |
|---|---|
| Gabarit de scellement | AB5344 |
| Banc alu | AB5345 |

| Modèle | Long. (m) | Forme | Ép. (m) | Haut. tot (m) | Ref |
|---|---|---|---|---|---|
| Fond et côtés verre | 3,50 | Toit plat | 1,55 | 2,54 | AB5347 |
| Fond verre | | | | | AB5346 |
| Fonds + retour vitré + caisson pub | | | | | AB5348 |
| Fonds et côtés verre | 3,50 | Toit cintré | 1,54 | 2,518 | AB5341 |
| Fond verre | | | | | AB5340 |
| Fond + retour vitré + caisson pub | | | | | AB5342 |



## ABRI FUMEURS BEAUFORT

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

Poteaux et traverses en acier de 5 cm x 5 cm galvanisé à chaud avec peinture poudre polyester cuite à 200°. Pieds réglables en hauteur. Fond et 2 côtés en verre sécurit de 4 mm d'épaisseur. Toit en bac acier galvanisé. Retour façade en option.

Petit modèle : 305 x 244 x 195 cm.

Grand modèle : 405 x 244 x 195 cm.

Pose en option : la pose comprend le montage, l'installation et la fixation de l'abri sur site (hors génie civil). A votre charge la mise en place de plots béton ou d'une dalle béton (plan fourni par nos soins).

Assis-debout en option : Acier galvanisé avec peinture. Assise tube Ø 8 cm. Pieds tube Ø 6 cm. Fixation au sol par platine. Longueur 135 cm.Hauteur 70 cm.

Corbeille/cendrier en option : contenance 10 litres. Acier galvanisé et peinture graphite. Forme conique du couvercle par sécurité. A fixer à un poteau de l'abri. Bac acier sous le cendrier. Ø 18 cm. Hauteur 41 cm.

*Coloris au choix:*

| | Ref |
|---|---|
| Assi-debout | AB5738 |
| Corbeille/cendrier | AB5739 |



| Modèle | Long. (cm) | Ref |
|---|---|---|
| Petit modèle | 305 | AB5740 |
| Petit modèle + pose | | AB5741 |
| Grand modèle | 405 | AB5742 |
| Grand modèle + pose | | AB5743 |
| Petit modèle + retour D ou G | | AB5740R |
| Petit modèle + retour D ou G + pose | | AB5741R |
| Grand modèle + retour D ou G | | AB5742R |
| Grand modèle + retour D ou G + pose | | AB5743R |

## ABRI CONCARNEAU

GARANTIE 10 ANS — Fabrication française

**Convient bien en milieu rural, périphérie de ville.**

Pour 8 à 20 personnes selon modèle. Abri en pin et sapin traité autoclave. Poteaux carrés de 9 cm de côté. Panneaux en clin d'épaisseur 1,7 cm. Toiture bac acier laqué bleu ardoise. Banc sur toute la longueur en fond d'abri. Visserie galvanisée et inox. Fixation par sabots (fournis) à sceller dans le béton.

Profondeur 2 m. Hauteur 2 m.

En option : panneau retour façade 183 cm.




| Taille | Ref |
|---|---|
| 200 cm x 200 cm | AB5520 |
| 380 cm x 200 cm | AB5521 |
| 570 cm x 200 cm | AB5522 |
| Panneau retour façade | AB5523 |

## ABRI LESPARRE DOUBLE PENTE

GARANTIE 10 ANS — Fabrication française

Pin traité autoclave classe IV et sapin traité autoclave classe III. Section des lames de parois : 125 mm x 18 mm. Poteaux de la structure carrés de 9 cm de côté Ferrures en acier galvanisé et quincaillerie inox. Toiture en cobacier bleu nuit. Livré en kit (parois montées) avec 1 banc pour le petit modèle et 2 bancs pour le grand modèle. Profondeur 150 cm. Hauteur 283 cm.

| Taille | Ref |
|---|---|
| 190 cm x 150 cm x 245 cm | AB5565 |
| 370 cm x 150 cm X 283 cm | AB5566 |




## ABRI NONTRON

GARANTIE 10 ANS — Fabrication française

**Abri de belle finition, avec ou sans plancher. Adapté au ramassage scolaire.**

Abri économique et d'excellente qualité. Peut abriter 6 à 15 enfants selon modèle. Ossature bois traité autoclave, Revêtu de clins de 2,4 cm. Panneaux latéraux avec vitrages carrés plexiglas fixes de 40 cm de côté. Toiture : bardeaux de shingle. Plancher : panneau avec ossature revêtu de lames caillebotis de 2,3 cm d'épaisseur. Banc avec dosseret. Montage très simple.Profondeur 150 cm. Hauteur 192 cm.

| Modèle | Long. (cm) | Ref |
|---|---|---|
| Option : Avec plancher | 150 | AB4120 |
| | 200 | AB4121 |
| Option : Sans plancher | 150 | AB4125 |
| | 200 | AB4126 |



**Nos produits sont garantis 2 ans minimum**

## RANGE VELOS ARBONNE

Garantie 5 ans · Fabrication française · 100% recyclées

Poteau en plastique 100% recyclé de section 10 x 10 cm et arceau en acier inoxydable. Hauteur hors tout 120 cm, hauteur hors sol 90 cm. Largeur 55 cm. A sceller.

Largeur 55 cm. Hauteur totale 120 cm. Hauteur hors sol 90 cm. Poids 20 Kg.

NOUVEAU

*Coloris au choix :*

Beige · Gris recyclé · Marron recyclé · Noir recyclé · Vert recyclé




| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 20 | VE5191 |

## RANGE VÉLOS GASCOGNE

Garantie 10 ans · Fabrication française

Range vélos avec poteaux en pin traité autoclave classe IV et arceaux en acier galvanisé. 2 modèles disponibles : 6 places ou 12 place face à face. Ø des poteaux 12 cm. A sceller.

Range vélos 6 places : Longueur 242 cm. Largeur 60 cm. Hauteur totale 100 cm. Hauteur hors sol 60 cm.

Range vélos 12 places : Longueur 242 cm. Largeur 78 cm. Hauteur totale 100 cm. Hauteur hors sol 60 cm.

| Taille | Ref |
|---|---|
| 6 places | VE3797 |
| 12 places | VE3798 |

## RANGE VELOS HALSOU

Garantie 5 ans · Fabrication française · 100% recyclées

Poteau en plastique 100% recyclé de section 10 x 10 cm et LISSE DE SECTION 4 X 12 cm. Fer plats en acier inoxydable. Hauteur hors tout 125 cm, hauteur hors sol 95 cm. Largeur 60 cm. A sceller.

Largeur 60 cm. Hauteur totale 125 cm. Hauteur hors sol 95 cm. Poids 15 Kg.

NOUVEAU




*Coloris au choix :*

Beige · Gris recyclé · Marron recyclé · Noir recyclé · Vert recyclé

| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 15 | VE5192 |

## RATELIER INDIVIDUEL (LOT DE 2)

GARANTIE 2 ANS — Fabrication française

Râtelier pour vélos. Tube de Ø 5 cm en acier zingué, bichromaté, peinture poudre epoxy grise. Vendu par lot de 2. 3 modèles au choix. Sur platines Ø 16cm, épaisseur 5 mm et trous de fixation Ø 9 mm.

Carré: Longueur 84 cm. Profondeur (platine) 16 cm Hauteur 70 cm.

Triangulaire : Longueur 97 cm. Profondeur (platine) 16 cm Hauteur 70 cm.

Rond : Longueur 41 cm. Profondeur (platine) 16 cm Hauteur 71 cm.

Rond

Triangulaire

| Forme | Long. (cm) | Ref |
|---|---|---|
| Carrée | 92 | VE5060 |
| Triangulaire | 80 | VE5061 |
| Ronde | 36 | VE5062 |

## ARCEAU VÉLO SIMPLE

GARANTIE 10 ANS — Fabrication française

Arceau vélos traditionnel avec une version renforcée pour maintenir les cadenas en hauteur. Pose par scellement direct. Finition galvanisée ou peint sur galvanisation selon RAL au choix (voir ci-dessous).

Ø 50 mm. Longueur 70 cm. Hauteur hors sol 85 cm.



| | Ref |
|---|---|
| Simple - Galva | VE3834 |
| Renforcé - Galva | VE3836 |
| Simple - Peint | VE3835 |
| Renforcé - peint | VE3837 |

## RANGE VÉLOS ARCEAU

GARANTIE 10 ANS — Fabrication française

Arceau en acier galvanisé simple. Équipé d'arceau anti-glissement pour les vélos. Permet d'accrocher un cadenas ou une chaîne. 2 fixations possibles : à sceller ou sur platines de 15 cm x 15 cm.

Ø 5 cm. Largeur 76 cm. Hauteur 100 cm.

| Fixations | Ref |
|---|---|
| Sur platines | VE5063 |
| A sceller | VE5064 |

## ARCOVELOS

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française

Support vélos en ligne en acier galvanisé. Base en tube de Ø 4,5 cm et arceaux de Ø 5 cm. Entraxe entre chaque arceau de 85 cm. Disponible en 3 versions.

3 arceaux pour ranger 6 vélos Longueur 177 cm.

4 arceaux pour ranger 8 vélos Longueur 262 cm.

5 arceaux pour ranger 10 vélos Longueur 343 cm.







| Taille | Ref |
|---|---|
| 3 places | VE5170 |
| 4 places | VE5171 |
| 5 places | VE5172 |

## ARCEAU ZENITH

Fabrication française

Modèle rond ou carré, en inox brossé 304L ou 316L (milieu salin).

Ø tube 4,2 cm pour le modèle rond et 6,0 cm pour le modèle carré. Hauteur hors tout 120 cm. Largeur 80 cm pour le modèle carré et 60 cm pour le modèle rond. A sceller ou sur platine.




| Forme | Fixations | Ref |
|---|---|---|
| Carrée | A sceller | P00828 |
| | Sur platines | P00828P |
| | A sceller | P00829 |
| | Sur platines | P00829P |
| Ronde | A sceller | P00830 |
| | Sur platines | P00830P |
| | A sceller | P00831 |
| | Sur platines | P00831P |

## RANGE VELO HERCULE

Fabrication européenne

Range vélos composé d'un tube en acier de Ø 6 cm. Galvanisation à chaud + thermolaquage nuancier RAL (ci-contre).

Largeur 60 cm. Hauteur hors tout 119 cm. Hauteur hors sol 100 cm. Poids 7,5 Kg.




| Finition | Ref |
|---|---|
| galva | VE3822 |
| Peint | VE3823 |

## ARCEAU VELOS MONDEVERT

**Facilite le stationnement des cycles en toute sécurité.**

Cet arceau en tube acier Ø 40 mm permet de ranger un ou deux vélos de toutes tailles pour optimiser l'encombrement. Sa conception aide à la mise en place de l'antivol et assure plusieurs points d'attache. Coloris RAL noir 9005. Autres coloris : nous consulter. Hauteur 1000 x largeur 600 mm.

Largeur 60 cm. Hauteur hors sol 100 cm. Poids 4,1 Kg. Diamètre 4 cm.

| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 4,10 | VE5128 |

## RANGE VÉLOS TOUL

GARANTIE 2 ANS

Fabrication française

Appui vélos en tube acier cintré de Ø 4,8 cm. Finition sablage, polyzinguage et thermolaquage. Plaque logo au choix, motos ou vélos (nous consulter). Largeur 65 cm. Hauteur hors sol 100 cm. Scellement de 20 cm préconisé.

Largeur 65 cm. Hauteur hors sol 100 cm. Diamètre 4,80 cm.




Ref
VE5069

## RANGE VELOS BOREAL

GARANTIE 2 ANS

Fabrication française

Range vélos en acier avec primaire époxy et poudre polyester thermodurcissable. Arceaux en tube Ø 5 cm, fermés en partie supérieure par une boule décorative. Plaque picto vélo. A sceller.

Largeur 60 cm. Hauteur totale 100 cm. Hauteur hors sol 70 cm. Poids 9 Kg.

*Coloris au choix:*

1023 3004 3020 5010 6005

7016 7040 9005 9010

Ref
VE3807

## ARCEAU VÉLO CHISSEY

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française

**Sobre et élégant à tubes carrés**

Montants carrés et lisse d'accroche en profil tubulaire 40 mm x 40 mm. Acier galvanisé avec peinture poudre thermodurcissable cuite au four (voir nuancier RAL).

Tôle support signalétique épaisseur 4 mm, pictogramme vélo en découpe laser. Disponible aussi sans picto, nous consulter.

A sceller à la base par perçage Ø 12 mm pour le passage d'un fer à béton lors du scellement.

Sur platines : 2 platines en acier 100 mm x 100 mm. Épaisseur 8 mm avec 4 perçages. Ø 12 mm pour le passage des vis de fixation.



NOTRE SÉLECTION

*Coloris au choix:*

| Fixations | Ref |
|---|---|
| A sceller | VE3840 |
| Sur platines | VE3841 |

## ARCEAU VÉLO LOUVERNE

GARANTIE 10 ANS — Fabrication française

Acier galvanisé avec peinture poudre thermodurcissable cuite au four (voir nuancier RAL). Structure tubulaire cintrée Ø 60,3 mm bi-pieds. Existe aussi en Ø 48,3 mm nous consulter. Tôle support signalétique épaisseur 4 mm avec pictogramme vélo en découpe laser.

A sceller à la base, perçage Ø 12 mm pour le passage d'une fer à béton lors du scellement.

Sur platines : 2 platines en acier épaisseur 8 mm avec 4 perçages Ø 14 mm. Angles arrondis. 4 perçages Ø 10 mm pour le passage des vis de fixation.

*Coloris au choix:*

| Fixations | Ref |
|---|---|
| A sceller | VE3846 |
| Sur platines | VE3847 |

## ARCEAU VÉLO SAMBIN

GARANTIE 10 ANS — Fabrication française

**Design moderne avec ou sans pictogramme**

Acier galvanisé avec peinture poudre thermodurcissable cuite au four (voir nuancier RAL). Tête plane en acier avec angles arrondis, soudée au corps du poteau, soudure meulée et poncée. Tôle support signalétique épaisseur 4 mm, pictogramme vélo en découpe laser selon la version choisie. Arc support cycles en fer plat 50. Épaisseur 6 mm. Poteau en tube Ø 76,1 cm. Épaisseur 3,2 mm.

Sur platines Ø 200 mm. Épaisseur 8 mm. 4 perçages Ø 12 mm pour passage des vis de fixation.

A sceller à la base par perçage Ø 12 mm pour le passage d'une fer à béton lors du scellement.

*Coloris au choix pour Sambin et Louverne :*

| Fixations | Forme | Haut. tot (mm) | Ref |
|---|---|---|---|
| A sceller | avec picto | 1100 | VE3842 |
| | sans picto | | VE3843 |
| Sur platines | avec picto | 900 | VE3844 |
| | sans picto | | VE3845 |

## ARCEAU VELO NOUMEA

GARANTIE 2 ANS — Fabrication européenne

Arceau vélo en acier renforcé traité zinguage + peinture polyester au four selon RAL au choix (voir ci-dessous). Design innovant affichant des piètements non rectilignes avec une perspective visuelle décalée.

Longueur 70 cm Profondeur 20 cm Hauteur 92,4 cm

A fixer par 4 points d'ancrage

Longueur 70 cm. Hauteur hors sol 92,40 cm. Epaisseur 20 cm.

NOUVEAU

*Couleurs au choix:*

Ref VE0004



**Nos produits sont garantis 2 ans minimum**

## ARCEAU VELO TAHITI

Garantie 2 ans — Fabrication européenne

Arceau vélo en bois de mélèze et acier renforcé 8 mm. Traitement zinguage + peinture polyester au four selon couleurs ci-dessous.

Fixation par 4 points d'ancrage.

Longueur 54 cm Profondeur 18,5 cm Hauteur 71 cm

Longueur 54 cm. Hauteur totale 71 cm. Epaisseur 18,50 cm.

NOUVEAU

| Ref |
|---|
| VE0005 |

*Couleurs au choix:*

3020 5002 6005 7015 7016 7016 mat givré 7022 7024 7037 9005

## RANGE VÉLOS SOBIESKI

Range vélos en acier avec pommeau boule. Range vélos constitué d'un tube en acier de Ø 7,6 cm et d'arceaux en tube acier de Ø 4,2 cm. La tête ronde est en fonte d'aluminium. Galvanisation à chaud et thermolaquage nuancier RAL. A sceller ou sur platines.

Largeur 70 cm. Hauteur 110 cm. Poids 12 Kg.

| Ref | Modèle |
|---|---|
| VE3813 | A sceller |
| VE3814 | Sur platine |

*Coloris au choix :*

1021 3004 3020 5010 6005 7016 8017 9005 9010

## RANGE VELOS ALIZEE ACIER

Fabrication française

Idéal pour les aménagements de centres villes et bords de mer. Peinture cuite au four sur métallisation. Hauteur hors sol : 1 m. 1 seul scellement. 2 vélos par support. Possibilité d'attacher les roues et le cadre. Coloris au choix (Voir ci-dessous). Autres RAL possibles sans plus-value (nous consulter).

*Coloris au choix:*

1021 3020 5010 6005 7016 8017 9005 9010

NOTRE SÉLECTION

| | Ref |
|---|---|
| Métal - Tête plate | VE3810 |
| Métal - Tête boule | VE3812 |
| Bois - tête plate | VE3811 |

## RANGE VELO CASSIOPEE

Garantie 2 ans — Fabrication française

Range vélos en acier avec primaire époxy et poudre polyester thermodurcissable. Ø du poteau 6 cm et arceaux de Ø 3,5 cm sur platine.

Largeur 70 cm. Hauteur 100 cm. Poids 10 Kg.



| Ref |
|---|
| VE3806 |

*Coloris au choix :*

1023 3004 3020 5010 6005

7016 7040 9005 9010

## RANGE VÉLOS AMSTERDAM

Fabrication européenne

Range vélos en acier avec bande de caoutchouc pour la protection des vélos. Montant en tube acier de 8 cm x 4 cm. Arceaux en plat acier de 4 cm x 1 cm. Bande caoutchouc EPDM d'épaisseur 1 cm. Visserie inox inviolable. Galvanisation à chaud et thermolaquage nuancier RAL.

Largeur 75 cm. Hauteur hors tout 102,6 cm. Hauteur hors sol 82,6 cm. Hauteur d'arceau 36,6 cm. Poids 12 Kg.



| Fixations | Ref |
|---|---|
| A sceller | VE3803 |
| Sur platines | VE3804 |



*Coloris au choix :*

1021 3004 3020 5010 6005 7016 8017 9005 9010



**Nos produits sont garantis 2 ans minimum**

## SUPPORT TROTTINETTES

GARANTIE 5 ANS — Fabrication française

**Un support simple et efficace, spécialement conçu pour accrocher et sécuriser les trottinettes.**

Module de 6 places. Structure en tôle d'acier galvanisé peint selon les RAL au choix. Système de blocage et déblocage automatique du guidon, anneaux de verrouillage (cadenas non fourni). Fixation au mur, à 300 mm du sol (partie basse) ou au sol sur platines pour la version avec pieds. Hauteur 105 x longueur 990 x profondeur 240 mm.

*RAL au choix :*



| Modèle | Ref |
|---|---|
| Modèle mural | VE5026 |
| Modèle sur pieds | VE5027 |

## RANGE TROTTINETTES

GARANTIE 2 ANS — Fabrication française

Blocage des potences par un système de pinces. Peut être bloqué par cadenas ou câble (non fourni). Tube acier carré de 3 cm de côté et arceau de Ø 5 cm pour le modèle 12 trottinettes. Platines de 15 cm x 15 cm. Coloris standard gris 7016, autres coloris avec sur-coût, nous consulter.

Version 6 places : mural ou sur pied

Version 12 places : sur arceau et sur pied

Sur pieds

Mural

| Fixations | Ref |
|---|---|
| Mural(e) | VE5016 |
| Sur pied | VE5017 |
| Sur arceau | VE5018 |

## SEPARATEUR DE VOIE BETON PROFIL DROIT

Fabrication française

**Cette bordure est faite pour délimiter physiquement des voies ou des pistes cyclables**

Béton blanc finition granilux lavé rétro-réfléchissant.

Longueur 100 cm. Largeur 40 cm. Hauteur 12 cm. Poids 93 Kg.



| | Ref |
|---|---|
| Bordure droite | PA4382 |
| About | PA4383 |



## SEPARATEUR DE VOIE PISTE CYCLABLE

Fabrication française

**Séparateur de voie avec un large de choix de coloris**

Préfabriquée industriellement en résine méthacrylate teintée dans la masse + granulats de marbre. Très bonne résistance dans le temps et facilité de mise en oeuvre. A coller avec de la résine méthacrylate bi-composante (9kg / $M^2$).

Longueur 100 cm. Largeur 15 cm. Hauteur totale 5 cm. Poids 13 Kg.

*Finitions au choix :*

*Gris clair*

| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 13 | B03482 |

# SOMMAIRE

# JEUX - SPORT - LOISIRS


SOLS SOUPLES ..... P58

JEUX ENFANTS ..... P60




## MARELLE ADHESIVE

GARANTIE 2 ANS

Fabrication française

**Marelle antidérapante**

Facile et rapide à poser. Plus durable que la peinture, antidérapant car pré-billée lors de la fabrication, teinté dans la masse et praticable instantanément.

Existe en version thermocollée, nous consulter.




| Taille | Long. (cm) | Larg. (cm) | Ref |
|---|---|---|---|
| 8 cases | 427,70 | 100 | JE0013 |
| 9 cases | 250 | 60 | JE0012 |

*Couleurs au choix :*

*Bleu* *Gris* *Jaune* *Noir* *Orange* *Rose* *Rouge* *Vert* *Vert pomme*

## JEU A RESSORT

Jeu à ressort pour 1 ou 2 enfants de 2 à 12 ans.

Panneaux en HPL ou polyhètilène selon les modèles. Très resistants et sans entretien.

| | | Réf. article |
|---|---|---|
| 1 | La pomme | JE6433 |
| 2 | Le bolide | JE8075 |
| 3 | Le panda | JE8123 |
| 4 | L'éléphant violet | JE8134 |

| | | Réf. article |
|---|---|---|
| 5 | Le cheval | JE8126 |
| 6 | Le dalmatien | JE8074 |
| 7 | Le vaisseau 2 places | JE8212 |
| 8 | La bascule à cheval | JE8072 |

1

2

3

4

5

6

7

8

## DALLE SOL SOUPLE

Fabrication française

100% RECYCLÉES

Dalles carrées souples amortissantes, antidérapantes et drainantes pour aire de jeux de 50 cm de côté. Existent en rouge, vert ou noir (à préciser à la commande). Gris et chocolat possibles moyennant plus value. Spécialement conçues pour sécuriser les aires de jeux. Conformes à la norme NF EN 1177. Conçues en caoutchouc recyclé, mélangé à un liant coloré dans la masse.



Caoutchouc recyclé

Noir Rouge Vert

| | Ép. (cm) | Ref |
|---|---|---|
| Sans | 2,50 | JE6910 |
| | 3,50 | JE6911 |
| | 4,50 | JE6912 |
| | 5,50 | JE6913 |
| | 6,50 | JE6914 |
| | 7,50 | JE6915 |
| | 9 | JE6916 |
| Avec | 2,50 | JE6920 |
| | 3,50 | JE6921 |
| | 4,50 | JE6922 |
| | 5,50 | JE6923 |
| | 6,50 | JE6924 |
| | 7,50 | JE6925 |
| | 9 | JE6926 |

## PAN COUPE SOL SOUPLE

Fabrication française

100% RECYCLÉES

Pan coupé pour bord de rive. Longueur 100 cm à l'exception des l'épaisseur 9,00 cm de longueur 50 cm.

Noir Rouge Vert

| Long. (cm) | Ép. (cm) | Ref |
|---|---|---|
| 100 | 2,50 | JE6930N |
| | 3,50 | JE6931N |
| | 4,50 | JE6932N |
| | 6,50 | JE6934N |
| | 5,50 | JE6933N |
| | 7,50 | JE6935N |
| 50 | 9 | JE6936 |

## BORDURETTE CAOUTCHOUC

Fabrication française

100% RECYCLÉES

Pour finition de surfaces dallées, entourages de bacs à sable, allées, terrains de sport.

Longueur 100 cm. Hauteur 20 cm. Épaisseur 6 cm. Poids 10 Kg.




Ref JE7040




| Colle gel | Ref |
|---|---|
| Pot de 5 kg | AC4250 |
| Pot de 15 kg | AC4251 |

| Colle liquide | Ref |
|---|---|
| Biberon de 1 kg | AC4252 |
| Pot de 5 kg | AC4253 |



**Nos produits sont garantis 2 ans minimum**

## KIT SOL SOUPLE ECOLOGIQUE

GARANTIE 10 ANS

Fabrication française

Kit sol souple à installer directement sur l'herbe sans terrassement ni chape béton. La sous couche de renfort est installée directement sur le sol existant et les dalles sont posées et s'emboîtent les unes dans les autres. Composées à partir de caoutchouc et PVC recyclé, conformes à la norme EN1177 pour protéger d'une hauteur de chute maximale de 3 mètres. Livrés avec pegs pour cheviller dans l'herbe.

Longueur 100 cm. Largeur 100 cm.

Sol souple

| | Taille | Ref |
|---|---|---|
| Kit sol souple | 30 m² | JE6000 |
| | 60 m² | JE6001 |
| | 90 m² | JE6002 |
| | 120 m² | JE6003 |

## PANNEAU AIRE DE JEUX NUAGE

Fabrication française

Pour une aire de jeux multi-âges avec picto par tranches d'âge.

Hauteur 1,5 m. Poteau section 44 mm x 66 mm. Panneau gravé. en compact épaisseur 10 mm, Livré à sceller sur 40 cm. Visserie Inox A2.

| Ref |
|---|
| JE7078 |

Blanc Jaune Marron Vert

## PANNEAU OURS NON FUMEUR AIRE DE JEUX

Fabrication française

Essence pln du nord rouge, origine Finlande et/ ou Suède, catégorie 5, gage de stabilité et de résistance. Traitement autoclave sous pression, classe IV, solution aqueuse sans chrome ni arsenic. Visserie Inox A2. Élément de décor en compact imputrescible gravé épaisseur 10 mm. Livré à sceller. Coloris au choix. A sceller de 40 cm.

Hauteur figurine 49 cm, Poteau section 66 mm x 44 mm. Hauteur 1,5 m.

| Ref |
|---|
| JE7077 |

## DALLES TOPING EPDM

Fabrication européenne

100% RECYCLÉES

Dalles amortissantes pour usage extérieur particulièrement adaptées aux pour crèches et halte-garderies. Même pouvoir amortissant que les dalles en caoutchouc recyclé. Composées d'une sous-couche de granulats noirs de recyclage et d'une couche de finition d'EPDM pur (d'épaisseur 1 cm) de couleur rouge, vert ou bleu au choix. Livraison 10 m² minimum.

Dalles épaisseur 20 mm 100 cm x 100 cm. Hauteur de chute 70 cm

Dalles épaisseur 43 mm 50 cm x 50 cm. Hauteur de chute 140 cm



| Couleur | Ép. (mm) | Ref |
|---|---|---|
| Bleu | 20 | JE7024B |
| Rouge/verte | | JE7024R/V |
| Bleu | 43 | JE7025B |
| Rouge/verte | | JE7025R/V |

Bleu Rouge Vert

## PANNEAU SECURITE CLASSIQUE

Fabrication française

Panneau d'information sérigraphié. La tranche d'âge et le numéro de téléphone sont à compléter par vous-même à l'aide des caractères adhésifs fournis. Hauteur hors sol 150 cm. Largeur 43 cm.

Panneau figurines en compact gravé avec texte classique à compléter par vous-même. 2 modèles et 2 couleurs au choix. Hauteur panneau gravé 60 cm. Largeur 50 cm. Épaisseur 1 cm. Poteau bois traité autoclave classe IV longueur 130 cm avec visserie inox.

Panneau figurine 1

Panneau figuine 2

Classique

| Modèle / accessoire | Ref |
|---|---|
| Panneau classique | JE7071 |
| Panneau figurine 1 ou 2 | JE7072 |
| Fixation pour figurine | JE7073 |
| Mât pour figurine | JE7074 |

## LE MORPION

GARANTIE 10 ANS

Fabrication européenne

Jeu conforme à la norme UNE-EN 1176. Ossature bois traité en autoclave classe IV, polyéthylène et acier peinture poudre époxy.

Modèle simple Largeur 105 cm. Épaisseur 16 cm. Hauteur 140 cm. Poids 43 Kg. Espace nécessaire : 3,16 m x 4,05 m.

Ensemble composé de boussole, labyrinthe, morpion, pendule et nombres, montre, 2 sièges. Longueur 369 cm. Largeur 162 cm. Hauteur 14 cm. Espace nécessaire 6,60 m x 4,55 m.








| | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| Le morpion | 64 | JE7222 |
| Le combiné | | JE7223 |

## PANNEAU LUDIQUE ABC + 123

GARANTIE 2 ANS

Fabrication européenne

Panneau éducatif certifié EN-1176 pour les enfants à partir de 2 ans. Jeux à double face (alphabet et arithmétique) en polyéthylène HDPE. Le panneau peut être monté sur 2 poteaux en option (nous consulter). Ecrous et boulons sont protégés par un capuchon blanc.

Largeur 100 cm Hauteur 70 cm Epaisseur 5 cm.




NOUVEAU

Ref
JE0002



## PANNEAU LUDIQUE A BUTS

GARANTIE 2 ANS

Fabrication européenne

Panneau à but pour les enfants à partir de 2 ans. Fabriqué en polyéthylène HDPE, disposant de 3 trous qui servent de but. Le panneau peut être placé seul ou monté sur rondins en option. Ecrous et boulons sont protégés par un capuchon blanc.

Largeur 100 cm Hauteur 70 cm Epaisseur 5 cm




NOUVEAU

Ref
JE0001

| Poteau | Fixations | Ref |
|---|---|---|
| A fixer dans béton | Sur platines | JE0011 |
| A enfoncer dans sol | Au sol | JE0010 |



Nos produits sont garantis 2 ans minimum

mobilier-urbain.be I 02 227 11 54

## LE MONDE MERVEILLEUX DES PAPILLONS

GARANTIE 2 ANS

Fabrication européenne

Jeu certifié EN-1176 pour enfants de 1 à 3 ans formé de différentes plates-formes et marchepieds en formes de fleurs, d'un toboggan et d'un abaque pour apprendre à compter. Jeu très proche du sol pour une accessibilité plus facile. Panneaux et disques en polyéthylène HDPE, poteaux et pièce en métal traitées anticorrosion et revêtues de polyester. Partiellement prémonté.

Longueur 210 cm Largeur 140 cm Hauteur 140 cm Hauteur de chute 40 cm. Surface de sécurité 17,5 $m^2$.

Longueur 210 cm. Largeur 140 cm. Hauteur hors sol 140 cm.

| Ref | |
|---|---|
| JE0003 | |
| Kit sol souple | Ref JE0003KIT |

## AU PAYS DES WESTERNS

GARANTIE 2 ANS

Fabrication européenne

**Pour les petits aventuriers qui cherchent leur voie**

Jeu certifié EN-1176 pour les enfants de 1 à 3 ans. Formé d'une passerelle inclinée composée de panneaux en polyéthylène aux côtés en forme de cow-boy et indien, d'un escalier de marches en matière synthétique et d'un tunnel à grimper. Bois de mélèze et de chêne PEFC. Toutes les pièces en métal sont traitées anti-corrosion et tous les écrous et boulons sont entièrement recouverts de bouchons en matière synthétique. Monté en usine.

Longueur 210 cm Largeur 70 cm Hauteur 140 cm. Hauteur de chute 55 cm. Surface de sécurité 18,5 $m^2$.

Longueur 210 cm. Largeur 70 cm. Hauteur hors sol 140 cm. 55 cm

| Ref | |
|---|---|
| JE0005 | |
| Kit sol souple | Ref JE0005KIT |

## LE TOBOGGAN ENCHANTEUR

GARANTIE 5 ANS — Fabrication européenne — 100% RECYCLÉES

Jeu pour enfants de 3 à 7 ans dont la structure est en plastique recyclé écologique et sans entretien. Comprend un filet pour grimper, une plate-forme et un toboggan. Cordes en polypropylène renforcé d'acier galvanisé. Parties métalliques traitées à base de poudre d'alliage polymérique résistant aux brouillards salins et conditions climatiques extrêmes. Toboggan en polyester renforcé par de la fibre de verre.

Longueur 4,18 m Largeur 1,81 m Hauteur 2,41m Hauteur de chute 0,9 m

NOUVEAU

| | Ref |
|---|---|
| Jeu | JE7248 |
| Kit sol souple | JE7248KIT |

## LA RONDE DES BAMBINS

Fabrication française

Structure en pin du nord, catégorie 5, gage de stabilité et de haute résistance. Traitement autoclave sous pression, classe IV, solution aqueuse sans chrome ni arsenic. Visserie INOX A2. Élément de décor en compact imputrescible sans entretien. Comprend un escalier d'accès, une passerelle fixe, une tour, une glissière polyester, un jeu du morpion, un mur d'escalade. A sceller.

Longueur 4,69 m. Largeur 0,67 m. Hauteur de chute 1 m.

Option kit sol souple 26 m².

| | Ref |
|---|---|
| Jeu | JE6514 |
| Kit sol souple | JE6514KIT |

## LA TOUR MAGIQUE

GARANTIE 10 ANS — Fabrication européenne

Ensemble en bois traité en autoclave classe IV, panneau de coffrage HPL, acier peint à la poudre et acier inoxydable. Composé d'une tour carrée de de 75 cm de côté, d'un escalier avec rampe de sécurité facilitant l'accès à la plateforme et d'un toboggan (hauteur 90 cm) en HPL et acier inoxydable.

Modèle 1 Longueur 2,81 m. Largeur 1,32 m. Hauteur 2,43 m. Hauteur de chute 1 m.

Modèle 2 Longueur 2,69 m. Largeur 2,22 m. Hauteur 2,43 m. Hauteur de chute 1 m.

Option kit sol souple 28 m².

| | Ref |
|---|---|
| Jeu - modèle 1 | JE7242 |
| Jeu - modèle 2 | JE7243 |
| Kit sol souple | JE7242KIT |
| | JE7243KIT |

## LA TOUR MERVEILLEUSE

Fabrication européenne

Jeu pour enfants de 1 à 6 ans en acier galvanisé avec panneau de coffrage en polyéthylène. peinture poudre. Composé d'une tour, d'un toboggan et d'un escalier. Hauteur de chute 0,90 m.

Longueur 2,39 m Largeur 2,24 m Hauteur 2,48 m Poids 90 Kg






| | Ref |
|---|---|
| Jeu | JE7247 |
| Kit sol souple | JE7247KIT |

## LA TOUR MIRACULEUSE

GARANTIE 5 ANS

Fabrication européenne

Jeu pour enfants de 3 à 12 ans en acier galvanisé, polyéthylène, polyéthylène antidérapant, acier inoxydable et corde en polyester multifilament.

Longueur 3,27 m Largeur 2,36 m Hauteur totale 3,51 m Hauteur de chute 1,5 m Zone d'impact 23,77 m$^2$ Poids 125 Kg







| | Ref |
|---|---|
| Jeu | JE7234 |
| Kit sol souple | JE7234KIT |

## L'ESCALADE MULTIPLE

GARANTIE 5 ANS

Fabrication européenne

100% RECYCLÉES

Jeu pour enfants de 6 à 14 ans dont la structure est en plastique recyclé écologique et sans entretien. Comprend plusieurs éléments à grimper dont un mur d'escalade, un filet à grimper et un espalier. Cordes en polypropylène renforcé d'acier galvanisé. Parties métalliques traitées à base de poudre d'alliage polymérique résistant aux brouillards salins et conditions climatiques extrêmes.

Longueur 3,72 m Largeur 2,8 m Hauteur 1,95m Hauteur de chute 1,35 m









| | Ref |
|---|---|
| Jeu | JE7232 |
| Kit sol souple | JE7232KIT |

## PORTIQUE ACIER GALVANISE

Fabrication européenne

Portique 2 places pour enfants de 2 à 12 ans en acier galvanisé et polyéthylène. Possibilité d'associer un siège plat et un siège berceau.

Longueur 4,3 m Profondeur 1,9 m Hauteur 2,8 m Hauteur de chute 1,53 m Poids 17 Kg Surface d'impact 22,66 m²






| | Ref |
|---|---|
| Jeu | JE7924 |
| Kit sol souple | JE7924KIT |

NOTRE SÉLECTION

## PORTIQUE MIXTE PMR 2 PLACES

GARANTIE 10 ANS

Fabrication européenne

P.M.R

Structure en bois autoclave classe IV, décor polyéthylène et poutre en acier galvanisé. 1 siège spécifique sécurité (convient PMR) et 1 siège berceau (pour tout petit). Pour tout âge.

Longueur 435 cm. Profondeur 183 cm. Hauteur 278 cm. Hauteur de chute 158 cm.

Espace minimal : 7.83 m x 7.57 m.







| | Ref |
|---|---|
| Jeu | JE6129 |
| Kit sol souple | JE6129KIT |

## PORTIQUE ALEXIA 2 PLACES

GARANTIE 5 ANS

Fabrication européenne

Portique en pin du nord traité autoclave, certifié selon la norme européenne EN 1176. Assemblage par visserie en acier galvanisé 8,8 et écrous à blocage automatique. Poteaux bois carrés de 7 cm de côté, 1 poutre suspension 11 cm x 6 cm, 2 sièges en caoutchouc avec intérieur en aluminium et chaînes à mailles serrées. Scellement par sur-longueur des poteaux.

Longueur 290 cm. Profondeur 150 cm. Hauteur 210 cm. Hauteur de chute 121 cm.

| | Ref |
|---|---|
| Jeu | JE6118 |
| Kit sol souple | JE6118KIT |

## GRIMPER ET JOUER

Garantie 2 ans — Fabrication européenne

Jeu à grimper certifié EN-1176 pour enfants de 6 à 12 ans. Composé d'un filet-hamac rectangulaire de 3 m sur 2,1 m, d'un filet d'escalade, de pneus d'escalade, d'un mur d'escalade et d'une échelle fixe et enfin, d'une corde d'escalade et d'une échelle de corde. Le dessus est équipé d'un filet d'escalade pour s'asseoir ou ramper. Structure en rondins de mélèze de diamètre de 12 cm placés dans le sol à l'aide de supports en métal. Ecrous et boulons entièrement recouverts de bouchons en matière synthétique.

Longueur 300 cm Largeur 210cm Hauteur 220cm Hauteur de chute 210cm Zone de sécurité 40 m².



**NOUVEAU**



| | Ref |
|---|---|
| Jeu | JE0008 |
| Kit sol souple | JE0008KIT |

## LA PYRAMIDE DE CORDES 2.5M



Jeu à sceller. Structure en acier galvanisé et corde en polyester multi-filament.

Zone d'impact : 36,1 m². Adapté aux enfants de 3 à 12 ans.

Ø 3,8 m. Hauteur hors-sol 2,5 m. Hauteur totale 3,35 m. Hauteur de chute 1,5 m. Poids 20 Kg.




| | Ref |
|---|---|
| Jeu | JE6126 |
| Kit sol souple | JE6126KIT |

## LE JEU A GRIMPER DOUBLE FACE

Fabrication européenne

Structure en Pin du nord traité autoclave sans C.C.A. (cuivre, chrome, arsenic). Composé de poteaux carrés en bois de section de 7 cm de côté reliés par des panneaux latéraux décoratifs, d'un mur d'escalade en multi-couches de bouleau avec des prises en résine colorée, d'un filet à grimper en corde armée Ø 16 mm et jonctions en plastique.

Assemblage avec visserie en acier galvanisé et écrous à blocage automatique. Eléments cache-écrou en nylon coloré. Fixations par tiges de scellement dans plot béton (non fournis).

Longueur 150 cm. Largeur 105 cm. Hauteur 150 cm. Hauteur de chute 150 cm.

Zone d'impact : 18 m². Surface au sol minimum 450 cm x 400 cm.

| | Ref |
|---|---|
| Jeu | JE8085 |
| Kit sol souple | JE8085KIT |

## LE CHATEAU DE CHARLOTTE

GARANTIE 10 ANS

Fabrication européenne

Ensemble en bois traité en autoclave classe IV, Panneau de coffrage HPL, acier peint à la poudre et acier inoxydable. Composé de 2 tours carrées de 75 cm de côté avec toits, de 3 plateformes permettant l'accès à un pont incliné, d'un escalier avec rampe de sécurité et de 2 toboggans (hauteur 90 cm en HPL et acier inoxydable). Longueur 4,08 m. Largeur 3,81 m. Hauteur 2,43 m. Hauteur de chute 1 m.

Option kit sol souple de 47,5 m².







| | Ref |
|---|---|
| Jeu | JE7244 |
| Kit sol souple | JE7244KIT |

## LE CHATEAU FORT

Fabrication française

Ensemble multi-activités pour enfants à partir de 2 ans. En pin injecté et stratifié compact de 1,8 cm d'épaisseur. Visserie acier cadmié. Espace de sécurité 6,68 m x 7,61 m. Composé d'une tour (hauteur de plancher 90 cm) avec mur d'escalade et glissière polyester (longueur 200 cm), une tour avec escalier (hauteur 215 cm, hauteur de plancher 90 cm), un filet à grimper (cordage polypropylène armé), un chemin de ronde (longueur 120 cm). Option kit sol souple.

Longueur 3,5 m. Largeur 2,6 m. Poids 500 Kg.

Surface sol souple : 35 m².

| | Ref |
|---|---|
| Jeu | JE7230 |
| Kit sol souple | JE7231 |

## LE TUNNEL MYSTERIEUX

GARANTIE 5 ANS

Fabrication européenne

100% RECYCLÉES

Jeu pour enfants de 3 à 10 ans dont la structure est en plastique recyclé écologique et sans entretien. Comprend un plan incliné pour grimper avec corde, 2 plateformes, un tunnel et un toboggan. Cordes en polypropylène renforcé d'acier galvanisé. Parties métalliques traitées à base de poudre d'alliage polymérique résistant aux brouillards salins et conditions climatiques extrêmes. Eléments en polyester dont toboggan en polyester renforcé par de la fibre de verre.

Longueur 4,9 m Largeur 2,7 m Hauteur 2,4m Hauteur de chute 0,9 m

NOUVEAU






| | Ref |
|---|---|
| Jeu | JE7249 |
| Kit sol souple | JE7249KIT |



**Nos produits sont garantis 2 ans minimum**

# SOMMAIRE

# PROTECTION


BARRIÈRE ET CLÔTURE ..... P67

GRILLES D'ARBRES ..... P72

BORNES ET POTELETS ..... P74

PASSERELLES ..... P197




## CLÔTURE AIRE DE JEUX

Fabrication européenne

Clôture en acier pour entourer les aires de jeux. Acier galvanisé avec une plastification haute protection par poudrage électrostatique au polyester 100 microns minimum et polymérisation par cuisson au four à 200°. Poteaux de Ø 7,6 cm et tubes intérieurs pleins 1,2 cm fixés sur lisses de 4 x 2,7 cm. Longueur du panneau 275 cm. 4 hauteurs au choix 60 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm. Prix au mètre linéaire.




| | Haut. tot (cm) | Ref |
|---|---|---|
| Portillon | 100 | CT4665 |
| | 150 | CT4666 |
| | 200 | CT4667 |
| Clôture | 60 | CT4660 |
| | 100 | CT4661 |
| | 150 | CT4662 |
| | 200 | CT4663 |

## CLÔTURE MONOCOULEUR AIRE DE JEUX MODULE

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

En bois traité autoclave lames en compact. Élément de 2 mètres. Hauteur hors sol 95 cm. Hauteur des poteaux 130 cm, section carrée de 12 cm de côté. Portillon largeur 1 mètre. Configuration à nous préciser à la commande couleurs au choix : violet, violine, vert,clair, vert foncé et jaune. Prix au mètre linéaire.



| Modèle | Ref |
|---|---|
| Clôture mono couleur | CT4780 |
| Portillon mono couleur | CT4781 |
| Clôture bicolore | CT4782 |
| Clôture multicolore | CT4783 |
| Portillon bicolore | CT4784 |
| Portillon multicolore | CT4785 |

## BARRIÈRE BORDEAUX

Fabrication européenne

Barrière de ville, convient parfaitement en linéaire. Main courante réalisée en tube acier de 5 cm x 3 cm. Aspect d'une main courante ininterrompue. Kit fourreau pour barrière Bordeaux amovible avec acier galvanisé disponible. Option rosace, nous consulter.

Hauteur totale 120 cm. Hauteur hors sol 100 cm.






*Précisez le choix de la couleur à la commande :*

1021 3004 3020 5010 6005 7016 8017 9005 9010

| Long. (cm) | Ref |
|---|---|
| 100 | PA4420 |
| 150 | PA4421 |
| Kit fourreau | PA4422 |

NOTRE SÉLECTION

## BARRIÈRE AUCH

Fabrication française

Adaptée pour les linéaires, simple et économique, disponible en 1 m, 1,5 m et 2 m. Barrière en tube acier carré de 4 cm de côté, croix intérieure 2,5 cm x 5,5 cm. A sceller ou sur platine (à indiquer lors de votre commande). Peinture anti-corrosion avec 2 couches de polyuréthane.

Hauteur hors sol 95 cm.

*Choix de la couleur :*

1023 3004 3020 5010 6005

6029 7016 8017 9005 9010

| Modèle | Long. (cm) | Ref |
|---|---|---|
| Simple croix | 150 | PA4529 |
| | 100 | PA4530 |
| Double croix | 200 | PA4531 |
| Platine (la paire) | | PA4532 |

## BARRIÈRE GROIX

Fabrication française

Barrière en tube acier de 7,6 cm. Croix intérieure en tube carré de 2,5 cm et 3 cm de côté. Traitement anti-corrosion et peinture polyuréthane. Coloris vert (RAL 6005) en standard. Autres RAL moyennant plus-value. 3 longueurs possibles. En option : kit fourreau et platine (nous consulter).

Hauteur 120 cm à sceller et 100 cm sur platine.

*RAL au choix à préciser à la commande :*

1023 3003 3020 5003 5010

6005 6029 8019 9005 9010

| Long. (cm) | Ref |
|---|---|
| 100 | PA4415 |
| 150 | PA4416 |
| 200 | PA4419 |



## ARCEAU ESPACES VERTS

GARANTIE 2 ANS

Fabrication française

Arceau conçu pour la protection des espaces verts et pelouses. Tube acier de Ø 5 cm. 2 finitions au choix : laquée peinture poudre époxy verte RAL 6005 ou galvanisée. A sceller.

Longueur 180 cm. Hauteur 65 cm hors tout. Poids 7.5 Kg.

| Finition | Ref |
|---|---|
| Galvanisé brut | AR4230 |
| Laquée | AR4231 |

## ARCEAU SIMPLE OU DOUBLE

Fabrication européenne

Arceau pour la protection et la délimitation des trottoirs. En tube acier de Ø 6 cm, finition galvanisée ou laquée. A sceller ou sur platine (vendue séparément). Modèle simple ou double.

| | Modèle | Finition | Ref |
|---|---|---|---|
| L 100 cm | Simple | Galvanisé brut | AR4224 |
| L 200 cm | | | AR4226 |
| L 100 cm | Double | | AR4232 |
| L 200 cm | | | AR4234 |
| L 100 cm | Simple | Laquée | AR4225 |
| L 200 cm | | | AR4227 |
| L 100 cm | Double | | AR4233 |
| L 200 cm | | | AR4235 |

| | Finition | Matériaux | Ref |
|---|---|---|---|
| Platines | Galvanisé brut | Acier | AR4222 |
| | Laquée | | AR4223 |

Arceau double

Arceau simple




## BARRIÈRE BIARRITZ

Fabrication européenne

Forte épaisseur de l'acier. Peinture poudre polyester. Parfaite pour milieu urbain. Peut être parfaitement associée avec le potelet Biarritz. Tubes acier ronds de Ø 7,6 cm avec boule de Ø 9 cm. Intérieur en tubes carrés de 2,5 cm et 3 cm de côté. Finition par zingage électrolytique et peinture poudre polyester.Hauteur hors sol 130 cm.

| Long. (cm) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|
| 100 | 19 | PA4410 |
| 157 | 25 | PA4411 |






Potelet Biarritz
voir page 74

## BARRIERE AUBAGNE

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

Barrière en acier galvanisée à chaud et thermolaquée, composée de montants et main courante en profil tubulaire 40 x 40 mm et de lisses intermédiaires en profil tubulaire de 30 x 30 mm. 13 couleurs au choix. Autres couleurs, nous consulter. A sceller. Existe en version 2 lisses et sur platines, nous consulter.

Hauteur totale 120 cm. Longueur 150 cm.

Longueur 150 cm. Hauteur totale 120 cm.

| | Ref |
|---|---|
| Barrière | PA4536 |

*RAL au choix :*

## BARRIERE ET POTELET MODULAIRE CHICAGO

Fabrication européenne

**Barrières à composer selon vos besoins**

Barrière modulaire à dessiner en fonction de l'esthétique voulu, des besoins et de l'utilisation à venir. Permet de protéger les piétons mais aussi d'accrocher les vélos au support-vélo ou à la lisse basse.

Tube droit en inox 304 brossé grain 240 Ø 42.4mm vendu au ml. Longueur du tube maximale recommandée entre 2 poteaux de 1,5m. Raccord et bouchon d'extrémité en inox 304. Coude à 90°. Anneau Ø 720mm et demi anneau. Potelets sont en aluminium laqué 80 x 80 mm et les support-vélos en aluminium laqué 720 x 80 mm avec anneau en inox 304. Accessoires en inox 304 brossé.

Plusieurs configurations sont possibles.



*Coloris au choix :*

| | Fixations | Ref |
|---|---|---|
| Chicago | A sceller | B04161 |
| | Sur platines | B04162 |

| Modèle | Ref |
|---|---|
| Tube droit | PA4590 |
| Coude 90° | PA4591 |
| Anneau complet | PA4592 |
| Demi anneau | PA4593 |
| Raccord tube | PA4594 |
| Bouchon extrémité | PA4595 |

NOUVEAU



## CLÔTURE ZION

Clôture adaptée à la protection d'espaces verts et délimitation d'aires de jeux. En pin traité autoclave. Lisses de Ø 8 cm. Assemblage par emboîtement. Longueur 200 cm entraxe. 2 modèles proposés : avec 1 lisse ou 2 lisses. Prendre un poteau supplémentaire à chaque fin d'alignement. Poteau de 12 cm de Ø.

2 tailles 40 cm pour les clôtures 1 lisse. 110 cm pour les clôtures 2 lisses. 2 formes : poteau d'angle ou poteau d'extrémité. Clôture et poteaux vendus séparément.

Vendu au mètre linéaire par multiple de 2 mètres linéaires.



2 lisses

1 lisse

Prendre les poteaux d'extémités

| | Modèle | Forme | Haut. hors-sol ( cm) | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Clôture | 2 lisses | | 110 | CT4720 |
| | 1 lisse | | 40 | CT4723 |
| Poteau | 2 lisses | Extrémité | 110 | CT4721 |
| | | Angle | | CT4722 |
| | 1 lisse | | 40 | CT4724 |
| | | Extrémité | | CT4725 |

## CLOTURE ERIE

En bois traité classe IV, visserie INOX. Poteau rond percé de Ø 12 cm. Longueur 150 cm. Lisse de Ø 8 cm. Barreaudage intérieur de Ø 6 cm. Rondins de longueur 200 cm et hauteur 83 cm. Vendu par multiple de 2ml. Prix au ml.

| | Ref |
|---|---|
| Clôture (le ml) | CT4765 |
| Poteau extrémité | CT4766 |

## CLÔTURE ARCACHON

Barrière ganivelle naturelle en châtaignier naturellement imputrescible et résistante aux insectes et moisissures. Utilisées notamment pour la protection des dunes du littoral. Très bonne résistance mécanique. Produit vendu au mètre linéaire. Quantité minimum 30 ml. Livrée avec poteau châtaignier épointé Ø 6 et 8 cm tous les 2 mètres. Prix au mètre linéaire.

| Haut. tot (cm) | Ref |
|---|---|
| 100 | CT4600 |
| 120 | CT4601 |
| 150 | CT4602 |
| 175 | CT4603 |
| 200 | CT4604 |

## CLÔTURE EVERGLADES

Clôture en pin traité autoclave classe IV. Lames de 9,5 cm x 2,8 cm. Poteau carré de 9 cm de côté et de hauteur 125 cm ou 150 cm. Visserie inox. Clôture vendue par multiples de 2 mètres linéaires. Possibilité d'acheter des poteaux supplémentaires. Portillon vendu séparément. Prix au mètre linéaire.

| | Haut. tot (cm) | Ref |
|---|---|---|
| Clôture | 100 | CT4771 |
| | 75 | CT4770 |
| Poteau | 100 | CT4773 |
| | 75 | CT4772 |
| | | CT4774 |
| Portillon | 100 | CT4775 |



**Nos produits sont garantis 2 ans minimum**

## BARRIÈRE BOULOGNE COULISSANTE

**Pour réglementer certains accès (voies, chemins).**

Barrière en pin raboté traité autoclave. 2 poteaux 19 cm x 19 cm. Section lisse : 19,8 x 6,5 cm. Traverse en lamellé collé (évite les déformations du bois et permet une utilisation confortable). Fermeture par goupille galvanisée. Cadenas et clé triangle fournis.

Hauteur totale 150 cm. Hauteur hors sol 100 cm.

| Long. (m) | Haut. tot (cm) | Haut. hors-sol ( cm) | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 150 | 100 | 90 | PA4810 |
| 4,50 | | | 95 | PA4811 |

## BARRIÈRE CHAMBORD PIVOTANTE

Barrière pivotante en pin traité autoclave classe IV. 3 poteaux de 14,5 cm x 14,5 cm; 1 lisse de 14,5 cm x 7 cm. 4 longueurs proposées. Panneau de signalisation vendu séparément. Fermeture par cadenas laiton (fourni)

**NOTRE SÉLECTION**



| Long. (m) | Haut. hors-sol ( cm) | Ref |
|---|---|---|
| 3 | 150 | PA4825 |
| 3,50 | | PA4826 |
| 4 | | PA4827 |
| 4,50 | | PA4828 |

## BARRIÈRE DE GROS BOIS PIVOTANTE

Barrière en pin traité autoclave classe IV. Constituée de 3 poteaux rondins de Ø 18 cm et 12 cm (le 3ème poteau servant pour le blocage en position ouverte). La barrière est en rondins de Ø 14, 12 et 10 cm. Ferrure de rotation galvanisée. 2 peintures inox. Clavette et cadenas laiton fournis. Visserie inox. A sceller.

| Long. (m) | Ref |
|---|---|
| 3 | PA4845 |
| 3,50 | PA4846 |
| 4 | PA4847 |
| 4,50 | PA4848 |

## BARRIERE BAROUSSE LEVANTE

Barrière en pin traité autoclave classe IV. Constituée de poteaux rondins de Ø 12 cm. Cadenas laiton fournis. Visserie et quincaillerie inox. Contrepoids inox en option. A sceller.

| | Long. (m) | Ref |
|---|---|---|
| Longueur 3 mètres | 3 | PA4835 |
| Longueur 3,5 mètres | 3,50 | PA4836 |
| Longueur 4 mètres | 4 | PA4837 |

## GRILLE ET CADRE D'ARBRE SAULTAIN

Grille en acier mécano-soudé d'épaisseur 40 mm. Composée de 2 éléments fixés entre eux par 2 pattes anti-vol 100 mm x 20 mm, avec vis / écrou inox. Barreaudage en profil tubulaire carré de 20 mm de côté. Renforts extérieurs 40 mm x 10 mm. Cadre angulaire carré en cornière acier de 40 mm de côté avec 4 pattes de scellement (finition galvanisée).

Passage de véhicule occasionnel n'excédant pas un poids de 3,5 T.



| Taille | Ref |
|---|---|
| 100 x 100 cm - 50 | AR4850 |
| 120 x 120 cm - 50 | AR4851 |
| 150 x 100 cm - 50 | AR4852 |
| 150 x 150 cm - 50 | AR4853 |
| 160 x 160 cm - 50 | AR4854 |
| 170 x 170 cm - 50 | AR4855 |
| 100 x 100 cm - 60 | AR4856 |
| 120 x 120 cm - 60 | AR4857 |
| 150 x 100 cm - 60 | AR4858 |
| 150 x 150 cm - 60 | AR4859 |
| 160 x 160 cm - 60 | AR4860 |
| 170 x 170 cm - 60 | AR4861 |

*RAL au choix:*




## GRILLE ET CADRE D'ARBRE VALENCIENNES

Grille d'arbres en 2 parties en fonte ductile adaptable à la croissance de l'arbre. Trous en cercle de moins de 1 cm. Peinture oxiron noire anti-corrosion. 2 tailles proposées.

80 cm x 80 cm pour un trou de Ø de 30 cm. Épaisseur 2,7 cm. Poids 31,2 Kg.

100 cm x 100 cm pour un trou de Ø de 30 cm. Épaisseur 4 cm. Poids 47 Kg.









| | Taille | Ref |
|---|---|---|
| Grille | 100 x 100 cm | AR4995 |
| | 80 x 80 cm | AR4996 |
| Cadre | 100 x 100 cm | AR4997 |
| | 80 x 80 cm | AR4998 |

## GRILLE ET CADRE D'ARBRE LENS

Grille en fonte carrée de 2 pièces de 100 cm x 99,2 cm. Peinture anti-corrosion oxiron noire. Fente intérieure de 2 cm.

Ø central 45 cm. Épaisseur 2,6 cm.






| | Ref |
|---|---|
| Cadre pour grille Lens | AR4975 |
| Grille Lens | AR4952 |



**Nos produits sont garantis 2 ans minimum**

## GRILLE D'ARBRE PIGNAN

P.M.R

Grille fonte ductile en 2 parties. Peinture anti-corrosion oxiron noire. Plate et lisse sur le dessus. Fente inférieure à 2 cm ( pour canne d'aveugle). Spécial PMR (Personnes à mobilité réduite).

Longueur 100 cm. Largeur 100 cm. Ø du trou 35 cm. Épaisseur 2,6 cm. Poids 44,3 Kg.





| | Ref |
|---|---|
| Grille | AR4946 |
| Cadre | AR4959 |

## ENTOURAGE D'ARBRE FLANERIE ROND OU CARRE

Fabrication française

Entourage d'arbre en béton gris armé. 3 modèles proposés :

Monobloc rond Ø intérieur 100 cm. Ø extérieur 120 cm.

En 4 parties rond Ø intérieur 128 cm. Ø extérieur 158 cm.

Monobloc carré 130 x 130 cm.

| Poids (kg) | Ref |
|---|---|
| 150 | AR4982 |
| 235 | AR4983 |
| 207 | AR4968 |

## GRILLE D'ARBRE ET CADRE DE GRILLE CHEVERNY

GARANTIE 5 ANS

Fabrication française

Grille d'arbre carrée en fonte galvanisée composée de 2 parties. Finition peinture oxiron noire. Épaisseur 2,6 cm. 2 tailles de grilles au choix.






| | Taille | Ø (cm) | Ref |
|---|---|---|---|
| Grille Cheverny | 80 x 80 cm | 42,50 | AR4926 |
| | 100 x 100 cm | 45 | AR4927 |
| Cadre grille Cheverny | 80 x 80 cm | | AR4978 |
| | 100 x 100 cm | | AR4979 |

## GRILLE D'ARBRE VENISE

Grille pour arbre en acier galvanisé ou peint sur galva (RAL ci-dessous) d'épaisseur 10 mm. Réalisée en 2 parties à fixer entre elles. Pose directe au sol ou sur un châssis en acier galvanisé. 3 modèles proposés : une ronde et 2 carrées.

*Coloris au choix:*



| | Taille | Ref |
|---|---|---|
| Carré | 130 x 130 cm | AR4992 |
| Carré | Cadre | AR4994 |



## POTELETS ACIER

GARANTIE 3 ANS

Fabrication européenne

**Parfait pour interdire le stationnement et protéger les secteurs piétonniers. Idéalement visible et décoratif. A sceller (potelet fixe) ou à emboîter dans son boitier d'amovibilité (potelet amovible) : à préciser à la commande.**

Précisez la couleur lors de votre commande

*Choississez votre couleur (RAL standard, autres couleurs sur demande) :*

1021 3004 3020 5010 6005 7016 8017 9005 9010

| | Modèle | Hauteur totale (cm) | Diamètre (cm) | Réf. article |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Biarritz - Ø 7,6 cm | 120 | 7,60 | BO 3910 |
| 5 | Pibrac - Ø 8 cm | 130 | 8 | BO 3915 |
| 4 | Mérignac - Ø 10 cm | 120 | 10,20 | BO 3920 |
| 4 | Mérignac - Ø 7,6 cm | 120 | 7,60 | BO 3921 |
| 6 | Glénan - Ø 7,6 cm | 120 | 7,60 | BO 4050 |
| 1 | Groix - Ø 6 cm | 130 | 6 | BO 4059 |
| 1 | Groix - Ø 7,6 cm | 130 | 7,60 | BO 4060 |
| 1 | Groix - Ø 10 cm HT 150 cm | 150 | 10 | BO 4048 |
| 1 | Groix - Ø 10 cm HT 110 cm | 110 | 10 | BO 4049 |
| 2 | Groix galva - Ø 11.4 HT 120 | 120 | 11,40 | BO 4042 |
| 2 | Groix galva - Ø 9 HT 120 | 120 | 9 | BO 4043 |

## BOITIER D'AMOVIBILITÉ

**Sur potelet acier Glénan, Groix, Mérignac, Biarritz et Pibrac.**

Boîtier monobloc avec ou sans clé pour tous les potelets acier Ø 6 cm à Ø 11,4 cm.

| Ø (cm) | Version | Ref |
|---|---|---|
| 8 | Sans clé | B03928 |
| | Avec clé | B03929 |
| 7,60 | Sans clé | B03938 |
| | Avec clé | B03942 |
| 6 | | B03940 |
| 10,20 | | B03943 |
| 11,40 | | B03948 |

## BOITIER DUAL

Fabrication française

Permet de recevoir des potelets de 6 cm ou 7,6 cm indifféremment.

Ref
B03930

## POTELET HAUTE VISIBILITE

Fabrication européenne

**Peinture : finition electro-zinguée + poudre polyester cuite au four. Précisez la couleur (RAL) lors de votre commande. Potelet Infini, inox 316L**

*Choisissez votre couleur :*

1021 3004 3020 5010 6005

7016 8017 9005 9010

| | Modèle | Hauteur totale (cm) | Diamètre (cm) | Réf. article |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Biarritz Haute Visibilité - Ø 7,6 cm boule acier Ø 9 cm | 140 | 7,60 | BO 3900 |
| 3 | Biarritz Haute Visibilité - Ø 11,4 cm | 146 | 11,40 | BO 3905 |
| 5 | Pibrac Haute Visibilité - Ø 8 cm | 140 | 8 | BO 3916 |
| 2 | Mérignac Haute Visibilité - Ø 7,6 cm | 150 | 7,60 | BO 3922 |
| 4 | Glénant Haute Visibilité - Ø 7,6 cm | 150 | 7,60 | BO 4040 |
| 4 | Glénant Haute Visibilité - Ø11,4 cm | 148 | 11,40 | BO 4045 |
| 1 | Groix Haute Visibilité - Ø 10 cm | 150 | 10 | BO 4047 |
| 1 | Groix Haute Visibilité - Ø 7,6 cm | 150 | 7,60 | BO 4078 |

| | Modèle | Hauteur totale (cm) | Diamètre (cm) | Réf. article |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Infini Haute visibilité - Ø 7,6 cm | 146 | 7,60 | BO 40791 |

## BOITIER POUR POTELET DEMONTABLE

Fabrication européenne

Pour tout potelet de Ø 6 ou 7,6 cm. Permet une amovibilité occasionnelle. Remplacement rapide du potelet en cas de choc tout en protégeant le sol (enrobé, pavé.). En acier galvanisé à chaud.

Option : plaque de fermeture quand le poteau est enlevé.

| | Ref |
|---|---|
| Ø 6 | BO3795 |
| Ø 7,6 | BO3796 |
| Plaque de fermeture boitier | BO3798 |

## CHAINE ACIER

Vendu par tronçon maximum de 4 m (prix au mètre linéaire)
Couleurs aux choix selon RAL standard.

| | Ref |
|---|---|
| Chaîne acier | AC3410 |
| Maillon rapide | AC3420 |

## ANNEAUX POUR CHAÎNE SUR POTELET ACIER

Sur potelet acier Glénan, Groix, Mérignac et Biarritz.



| Taille | Ref |
|---|---|
| 1 anneaux | BO3937 |
| 2 anneaux | BO3939 |

## BORNE BOIS SAINT-BRIEUC

GARANTIE 10 ANS

Fabrication française

**Borne anti-stationnement pin traité autoclave classe IV.**

Borne en pin traité autoclave classe IV. La finition standard comprend un chanfrein pour les bornes rondes et une tête de diamant pour les bornes carrées. Les bornes rétroréfléchissantes comprennent une défonce dans laquelle on fixe une bande rétroréfléchissante de 5 cm.

| Modèle | Ø (cm) | Haut. tot (cm) | Ref |
|---|---|---|---|
| Fixe | 15 | 100 | B04300 |
| | | 125 | B04301 |
| | | 150 | B04302 |
| Amovible | | 100 | B04303 |
| | | 125 | B04304 |
| | | 150 | B04305 |
| Fixe | 14,14 | 100 | B04306 |
| | | 125 | B04307 |
| | | 150 | B04308 |
| Amovible | | 100 | B04309 |
| | | 125 | B04310 |
| | | 150 | B04311 |

## BORNE RÉTRO

GARANTIE 10 ANS

Fabrication française

Borne rétro-réfléchissante en pin ou châtaigner naturellement imputrescible. Chanfrein en tête pour la borne ronde et pointe diamant pour la carrée. Bande rétro-réfléchissante de 3 cm de large pour la ronde ou plaque rétro-réfléchissante de 7 cm x 4 cm pour la carrée. Hauteur totale 100 cm. A sceller.

| Taille | Matériaux | Ø (cm) | Ref |
|---|---|---|---|
| Ø 8 cm | Pin traité | 8 | B03601 |
| Ø 12 cm | | 12 | B03602 |
| 9.5 x 9.5 cm | | | B03603 |
| 12 x 12 cm | | | B03604 |

## RONDIN BOIS

GARANTIE 10 ANS

Fabrication française

Rondins en pin traité autoclave classe IV. Rondins fraisés (même Ø à chaque bout). La hauteur de scellement doit être au minimum égale à 1/3 de la hauteur hors sol. Exemple : Hauteur totale 2 m. Hauteur hors sol 1,50 m.

Pour les autres diamètres nous consulter.

| Ø (cm) | Haut. tot (m) | Ref |
|---|---|---|
| 8 | 1 | B04202 |
| | 1,50 | B04204 |
| | 2 | B04206 |
| 12 | 1 | B04222 |
| | 1,50 | B04224 |
| | 2 | B04226 |
| 10 | 1 | B04212 |
| | 1,50 | B04214 |
| | 2 | B04216 |
| 18 | 1 | B04242 |
| | 1,50 | B04244 |
| | 2 | B04246 |

# PASSERELLES

GARANTIE 10 ANS

Fabrication française

**Passerelle livrée montée et toute équipée.**

Passerelle composée de 2 poutres porteuses en lamellé-collé. Contreventement en pin massif injecté 14 cm x 7 cm. Platelage en pin massif (14 cm x 4,5 cm) injecté avec rainurage antidérapant. Charge 450 Kg/m2. Fixation par vis inox. Garde corps en pin injecté conforme aux normes en vigueur, poteaux carrés de 10,5 cm de côté, lisse en lamellé-collé. 4 sabots galvanisés et goujons fournis pour la fixation sur plots béton. Fixation simple par boulonnage dans plots béton grâce aux sabots métalliques fixés sur la passerelle. Idéale pour le passage de ruisseaux et rivières. Prévoir un engin pour le déchargement. Protection supplémentaire avec couche de lasure chêne clair.

Largeur des passerelles : 1,5 m

Longueur supérieure à 9 mètres : nous consulter.

Modèle ceintré

Modèle droit

| Modèle | Long. (m) | Forme | Poids (kg) | Ref |
|---|---|---|---|---|
| Garde corps horizontal | 3 | Modèle droit | 500 | |
| | 4 | | 600 | |
| | 5 | | 900 | |
| | 6 | | 1100 | |
| | 7 | | 1300 | T06814 |
| | 8 | | 1700 | T06815 |
| | 9 | | 1900 | T06816 |
| Garde corps vertical | 3 | | 500 | T06820 |
| | 4 | | 600 | T06821 |
| | 5 | | 900 | T06822 |
| | 6 | | 1100 | T06823 |
| | 7 | | 1300 | T06824 |
| | 8 | | 1700 | T06825 |
| | 9 | | 1900 | T06826 |
| Garde corps horizontal | 3 | Modèle ceintré | 500 | T06830 |
| | 4 | | 600 | T06831 |
| | 5 | | 900 | T06832 |
| | 6 | | 1100 | T06833 |
| | 7 | | 1300 | T06834 |
| | 8 | | 1700 | T06835 |
| | 9 | | 1900 | T06836 |
| Garde corps vertical | 3 | | 500 | T06840 |
| | 4 | | 600 | T06841 |
| | 5 | | 900 | T06842 |
| | 6 | | 1100 | T06843 |
| | 7 | | 1300 | T06844 |
| | 8 | | 1700 | T06845 |
| | 9 | | 1900 | T06846 |

# CONDITIONS GENERALES DE VENTE

1) Les présentes Conditions Générales de Vente constituent les conditions contractuelles applicables à toutes les ventes conclues par la société LOREVAD (RCS Bordeaux 410 900 435) avec des acheteurs professionnels pour les besoins de leur activité (ci-après « le client »), ayant pour objet des produits livrés et facturés en France métropolitaine et en Belgique. Ces conditions générales de vente s'appliquent à tout contrat entre LOREVAD et le client, sauf dérogation contraire éventuelle résultant d'accords particuliers écrits entre ces derniers. Toute commande implique de la part du client la consultation et l'acceptation sans réserve des présentes conditions générales de vente. Elles prévalent sur les conditions d'achat du client et tout autre document. Aucun amendement aux présentes conditions générales de vente ne sera opposable à LOREVAD à défaut d'acceptation formelle et écrite par LOREVAD. LOREVAD se réserve la faculté de modifier les présentes conditions générales de vente à tout moment. Les conditions générales de vente applicables sont celles en vigueur à la date de la commande considérée. Le client déclare avoir la pleine capacité juridique lui permettant de s'engager au titre des présentes conditions générales de vente.

2) LOREVAD se réserve le droit de modifier ou supprimer sans préavis ses produits. Les couleurs imprimées dans le catalogue ne sont pas contractuelles et peuvent être modifiées suivant ses approvisionnements. Les caractéristiques et spécifications techniques des produits (dimensions, poids, photos et représentations graphiques) n'ont qu'une valeur informative, indicative et non contractuelle.

3) Toute vente traitée par LOREVAD ne devient définitive qu'après acceptation expresse et par écrit de sa part de la commande du client. Pour être valable, toute commande doit être signée par le client et préciser notamment la quantité, le type, les références des produits commandés ainsi que le prix convenu, le moyen de paiement, le lieu de la livraison. Toute modification ou résolution d'une commande demandée par le client ne peut être prise en compte que préalablement à l'expédition des produits et avec l'accord écrit et préalable de LOREVAD. LOREVAD se réserve le droit de refuser toute commande pour des motifs légitimes.

4) LOREVAD se réserve la possibilité de modifier ses prix catalogues à tout moment pour tenir compte notamment d'une augmentation du coût des matières premières. En cas de modification du prix, le client en sera préalablement informé au moment de la commande. Les prix s'entendent Hors Taxes (HT) et pour la France continentale et la Belgique sur la base des tarifs en vigueur au jour de la passation de la commande. Ils ne comprennent pas les frais de transport, de douane et d'assurance qui restent à la charge du client. Il sera facturé au client une participation forfaitaire de transport déterminée en fonction du montant de la commande, y compris pour les produits lourds ou encombrants. Cette participation forfaitaire apparaît sur les bons de commande, devis et le sur le site internet de LOREVAD-DECLIC (www.declic.fr).
Sauf convention écrite contraire, les prix (participation forfaitaire incluse) comprennent la livraison des produits à un endroit accessible par camion, à l'exclusion de toute mise en place ou mise en œuvre. Certains produits lourds ou encombrants nécessitent une aide supplémentaire à la charge du client (engin élévateur, hayon).

5) Les commandes peuvent être passées par internet, par courrier à partir des références des catalogues papiers, par téléphone. Les commandes de produits ne sont définitives qu'après envoi par LOREVAD d'une confirmation par écrit. Elles sont exécutées dans la limite des stocks disponibles et pour ceux non stockés sous réserve de leur disponibilité chez nos fournisseurs.

6) Sauf accord contraire, les Produits sont payables par chèque, carte bancaire, virement sur le compte 30002 01840 0000459920B 48 domicilié à Mérignac. Code BIC CRLYFRPP. ainsi que par mandat administratif. L'envoi du bon de commande signé vaut acceptation des conditions générales de vente jointes à chaque devis. En cas de règlement des factures par chèque, les chèques doivent être libellés à l'ordre de LOREVAD et ne peuvent être considérés comme libératoires. Il ne sera accordé aucun escompte pour paiement anticipé de toute ou partie d'une facture. En cas de défaut de paiement partiel ou total dans le délai fixé, les sommes dues seront productives de plein droit et sans mise en demeure préalable, d'une pénalité de retard sur la base de UNE (1) fois et demi le taux d'intérêt légal, à compter du premier jour de retard et jusqu'au jour du paiement intégral. De plus, le défaut de paiement à l'échéance prévue entraînera de plein droit, à la demande de LOREVAD, le versement à titre de clause pénale d'une indemnité égale à 15% de la somme impayée.
Pour les Collectivités relevant de la comptabilité publique, le règlement de toute somme sera effectuer dans le délai maximal de paiement prévu par l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et par le décret n°2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics soit :
- dans un délai de 30 jours pour l'Etat et ses établissements, pour les collectivités territoriales et leurs établissements publics
- dans un délai de 50 jours pour les établissements publics de santé et les établissements du service de santé des armées.
Pour les entreprises privées, les autres entreprises publiques et les associations, le paiement se fera dans un délai maximal de 30 jours.

7) Les délais de livraison sont donnés à titre indicatif et les retards éventuels ne peuvent donner droit au profit du client à indemnités, baisse de prix, ni à une retenue ou annulation de(s) commande(s) en cours. Les produits voyagent aux risques et périls du destinataire dès la remise par LOREVAD au transporteur des produits commandés. Il appartient au destinataire d'effectuer toutes vérifications et de faire toutes réserves à l'arrivée du matériel, en prenant le soin de déballer la marchandise avec le transporteur et de signaler tout produit endommagé et porter des réserves sur le bon du transporteur (validées obligatoirement par le chauffeur). A défaut, aucune réclamation pour casse ou manquant ne sera admise. La signature du bon de transport vaut acceptation de la marchandise en l'état.

8) Sans préjudice des dispositions à prendre vis-à-vis du transporteur, les réclamations afférentes aux vices apparents ou sur la non-conformité du produit livré au produit commandé doivent être formulées par LRAR dans les TROIS (3) jours de la livraison des produits. Tout retour de produit doit faire l'objet d'un accord de LOREVAD, et ne sera accepté après un délai de QUINZE (15) jours suivant la date de la livraison. Le produit doit être retourné dans son emballage d'origine et avec l'ensemble de ses accessoires aux frais du client.

9) En cas de vices des produits imputables à LOREVAD, la responsabilité de LOREVAD se limitera au remplacement du produit en question. Afin de faire valoir ses droits, le client devra, sous peine de déchéance de toute action s'y rapportant, informer LOREVAD, par écrit, de l'existence des vices dans un délai maximum de TRENTE (30) jours à compter de leur découverte. La garantie ne joue pas pour les vices apparents. Toute garantie est exclue en cas de mauvaise utilisation, négligence ou défaut d'entretien de la part du client, comme en cas d'usure normale du bien ou de force majeure, ou encore par une modification du produit non prévue, y compris lorsqu'une garantie spécifique est précisée dans le catalogue de LOREVAD. Les interventions au titre de la garantie ne sauraient avoir pour effet de prolonger la durée de celle-ci.

10) LES PRODUITS SONT VENDUS SOUS RESERVE DE PROPRIETE : ILS DEMEURENT LA PROPRIETE DE « LOREVAD » JUSQU'AU PAIEMENT INTEGRAL DU PRIX ET DE SES ACCESSOIRES, A L'ECHEANCE CONVENUE, PAR LE CLIENT ET CE, QUELLE QUE SOIT LA DATE DE LIVRAISON DES PRODUITS ET EN QUELQUE LIEU QU'ILS SE TROUVENT. LE CLIENT S'ENGAGE, TANT QUE LA PROPRIETE NE LUI EST PAS TRANSFEREE, A INDIVIDUALISER LES PRODUITS ET A PRENDRE TOUTES LES PRECAUTIONS UTILES A LEUR BONNE CONSERVATION. EN CAS DE DEFAUT DE PAIEMENT, LOREVAD POURRA RESOUDRE LE CONTRAT PAR SIMPLE LETTRE RECOMMANDEE.

11) Toute obligation de LOREVAD sera suspendue de plein droit en cas de force majeure, de fait d'un tiers, ou de tout autre évènement non imputable à LOREVAD ou de ses fournisseurs (et notamment mais non exclusivement : réduction ou arrêt de la production, de l'approvisionnement, interruption des moyens de communication ou de transport), et ce, sans qu'aucune indemnité ne puisse être demandée.

12) Les fabricants, et le cas échéant LOREVAD, demeurent propriétaires de tous les droits de propriété intellectuelle sur les études, dessins, modèles, prototypes, etc, réalisés en vue de la production et de la vente des produits. Le client s'interdit donc toute reproduction ou exploitation desdits études, dessins, modèles et prototypes, etc, sans l'autorisation expresse, écrite et préalable du fabricant qui peut la conditionner à une contrepartie financière.

13) LES PRESENTES CONDITIONS GENERALES DE VENTE SONT SOUMISES AU DROIT FRANÇAIS. POUR TOUT LITIGE NON REGLE A L'AMIABLE, IL EST FAIT ATTRIBUTION EXPRESSE DE JURIDICTION AU TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX, MEME EN CAS DE PLURALITE DE DEFENDEURS OU D'APPEL EN INTERVENTION OU EN GARANTIE.

## N'oubliez pas de choisir votre cadeau
en fonction de votre commande

De 2000€ à 5000€

### BATTERIE - POWERBANK 8000 MAH

Batterie de secours 8000 mAh avec un chargeur sans fil de 5W intégré. Le dessus est en liège naturel et le boîtier en fibre de paille de blé (35%)

### JEU DE BOULES GOLIATH

Jeu de boules Goliath comprend 6 boules en métal, cochonnet et un fil rouge de mesure, dans un étui noir avec fermeture éclair.

De 5001€ à 8000€

### ÉCOUTEURS BUETOOTH

Écouteurs sans fil avec micro intégré pour répondre aux appels téléphoniques en mains libres. Boitier de recharge magnétique 400 mAh. Portée jusqu'à 10 mètres. 4 à 5 heures d'autonomie en écoute. Câble USB - micro USB inclus. Compatible tous smartphones. Dimension : 3,2 x 3,2 x 9 cm.

### SAC ORDINATEUR EN CUIR VEGAN

Sac ordinateur en cuir vegan. Fermeture zippée sur le dessus, poignée de transport, une bandoulière ajustable avec renfort sur l'épaule, poche avant zippée, poche intérieure ouverte, sangle pour bagages trolley et compartiment rembourré pour ordinateur portable de 15,6 pouces avec fermeture Velcro.

A partir de 8001€

### CAVE À VIN 8 BOUTEILLES

Cave à vin de service - 8 bouteilles - 20 L - Système de refroidissement thermoélectrique de 8 à 18°C - Porte vitrée - Affichage digital de la température - Lumière intérieure LED - Clayettes en acier inoxidableTaille du produit : 49,5 x 41 x 27 cm

### BARBECUE CHARBON AVEC TABLETTES

Cuve et couvercle en acier peint noir - Surface de cuisson 56 cm de diamètre - Hauteur de cuisson : 81 cm et 91 cm. - Grilles de cuisson chromée - Récupérateur de cendres - Rangement inférieur en acier noir - Porte ustensiles - Facilement transportable grâce aux roues et à la poignée de transportTaille du produit : 126 x 56 x 98 cm

Déclic est une marque de Lorevad

## NOTRE SÉLECTION

## BANC ET BANQUETTE LANCASTER

Garantie 2 ans — Fabrication européenne

Structure en acier. Panneaux décor avec découpe laser en tôle acier épaisseur 2 mm. Traitement anticorrosion par électrozingage. Finition thermolaquage selon nuancier. Fixation par chevillage sur sol béton (kit de fixation fourni). Livré en kit à monter.

*Pour le découvrir cliquez ici*

## CORBEILLE BAIKAL

Garantie 2 ans — Fabrication française — VIGIPIRATE

**Design contemporain avec ouverture facile**

Corbeille carrée en acier poudré anti-UV traité anti-corrosion. Existe en version anti-nuisibles, nous consulter. Porte et étriers facilitent le retrait du sac (110L). Montants et tête anthracite mat 7016 sauf version effet corten. Fixation au sol en 4 points ou à poser. Verrouillage par serrure à lé (tête carrée 6 mm)

Modèle avec cendrier : grille écrase-mégots en inox brossé AISI 304 (18/10). Cendrier de 1,5L acceptant 900 mégots.

*Pour la découvrir cliquez ici*

## JARDINIERE BARCELONE

Fabrication européenne

Jardinière carrée avec montants en tube acier de diamètre 76,1 mm. Traverses en tôle acier d'épaisseur 3 mm. Têtes en fonte d'aluminium. Bac en tôle d'acier galvanisé avec anneaux de levage et réserve d'eau. Montants en tôle acier avec motifs découpés au laser. Vérins de réglage sous les pieds. Livré en kit  Galvanisation à chaud et thermolaquage nuancier RAL.

Largeur / Profondeur 82 cm. Hauteur 82 cm.

*Pour la découvrir cliquez ici*